

Das Buch zum Praktikum

Programmieren in C

Herausgegeben von K. Diepold

23. August 2011



Lehrstuhl für Datenverarbeitung
Technische Universität München



K. Diepold (Hrsg.). Programmieren in C. Quelloffenes Lehrbuch. Technische Universität München. München, 2011.

Dieses Buch ist ein Werk des Projekts *eTeachingKit*, welches offene Materialien und offene Software für Programmierkurse entwickelt. Machen Sie mit und unterstützen Sie unsere Idee von guten universitären Kursen für Jedermann. Besuchen Sie uns unter <http://eteachingkit.sourceforge.net>!

Autoren: K. Centmayer, F. Obermeier, B. Tratz, S. Lauf und W. Bamberger
Auflage: ??
Kontakt: eTeachingKit – <http://eteachingkit.sourceforge.net>
W. Bamberger – w-bamberger@users.sourceforge.net
Druck: Fachschaft Elektrotechnik und Informationstechnik e.V.

© 1996–2011 Technische Universität München

Programmieren in C der Technischen Universität München steht unter einer Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported Lizenz. Um die Lizenz anzusehen, gehen Sie bitte zu <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> oder schicken Sie einen Brief an Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Über diese Lizenz hinausgehende Erlaubnisse können Sie beim Lehrstuhl für Datenverarbeitung der Technischen Universität München unter <http://www.ldv.ei.tum.de> erhalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	9
2	Arbeitsumgebung	11
2.1	Vorarbeiten	11
2.2	Programmieren im Eikon	16
2.2.1	Das erste Arbeitsblatt	16
2.2.2	Bearbeiten der Programmieraufgaben	17
2.2.3	Durchführen des Multiple Choice-Tests	25
2.3	Roboterumgebung	25
2.3.1	Testen im Simulator	26
2.3.2	Fahren mit der Hardware	28
2.3.3	Einführung zur Hardware	29
2.4	GTK+-Programmierung	31
2.4.1	Bearbeiten der GTK+-Aufgaben	31
2.4.2	Wie geht es weiter	35
3	Einführung in C	37
3.1	Ein erstes, einfaches Beispiel	37
3.2	Programmentwicklung	39
3.2.1	Schritte	39
3.2.2	Programmierstil	41
3.2.3	Fehlersuche	42
3.3	Grundlegende syntaktische Begriffe	43
3.3.1	Zeichen und Symbole	43
3.3.2	Reservierte Wörter	43
3.3.3	Namen	43
3.3.4	Zeichen und Zeichenketten	44
3.4	Kommentare	46
4	Datentypen und Ausdrücke	47
4.1	Ganzzahlige Datentypen	47
4.1.1	Integer	47
4.1.2	Operatoren	47
4.1.3	Weitere ganzzahlige Datentypen	48
4.1.4	Operator, Operand und Ausdruck	50

Inhaltsverzeichnis

4.1.5	Ausgabe	51
4.2	Gleitkommazahlen	51
4.2.1	Datentypen float und double	51
4.2.2	Typumwandlung	53
4.2.3	Operatoren	54
4.3	Boolesche Werte	54
4.4	Variablenvereinbarung, Vorbelegung, Konstante	54
4.4.1	Variablenvereinbarung	54
4.4.2	Vorbelegung	56
4.4.3	Konstanten	56
4.4.4	Initialisierung und Zuweisung	57
4.5	Wertzuweisung, Ausdrücke und Anweisungen	57
4.5.1	Wertzuweisung	57
4.5.2	Ausdrücke und Anweisungen	59
4.5.3	Leere Anweisung	61
4.5.4	Ausdruck	61
4.5.5	Inkrement und Dekrement	62
4.5.6	Regeln für Ausdrücke	63
4.5.7	Weitere Beispiele	64
4.5.8	Zusammenfassung	65
5	Ein- und Ausgabe	67
5.1	Ausgabe mit printf	67
5.2	Eingabe mit scanf	70
5.3	Häufige Fehler	71
6	Vergleichsoperatoren und logische Operatoren	73
6.1	Vergleichsoperatoren	73
6.2	Häufige Fehler	74
6.3	Logische Operatoren	74
6.3.1	Logische Verknüpfungen	76
6.4	Priorität der Operatoren	76
7	Kontrollstrukturen	81
7.1	Bedingte Anweisungen: if und switch	81
7.1.1	if-Anweisung	81
7.1.2	switch-Anweisung	85
7.2	Wiederholungsanweisungen: while, do ... while und for-Schleifen	87
7.2.1	while-Schleifen	87
7.2.2	do-while-Schleifen	89
7.2.3	break-Anweisung	90
7.2.4	for-Schleifen	90

8 Programmierstil (Beispiel)	93
9 Zusammengesetzte Datentypen	97
9.1 Datenfelder (Arrays)	97
9.1.1 Datentyp Array	97
9.1.2 Schleifen und Arrays	98
9.1.3 Arrays kopieren	99
9.1.4 Mehrdimensionale Arrays	99
9.2 Datentyp char und Zeichenketten (Strings)	101
9.2.1 Datentyp char	101
9.2.2 Zeichenketten (Strings)	103
9.2.3 Häufige Fehler	106
9.3 Aufzählungstyp (enum)	106
9.4 Datenstyp Struktur (struct)	108
9.5 Felder von zusammengesetzten Datentypen	112
10 Funktionen	115
10.1 Unterprogramme, Lokalität	115
10.1.1 Funktionen	115
10.1.2 Globale und lokale Variablen	117
10.1.3 Statische Variablen	119
10.1.4 Namen von Funktionen	121
10.2 Wertübergabe	121
10.2.1 Rückgabewert	121
10.2.2 Parameterübergabe	123
10.2.3 Wertparameter (call by value)	129
10.2.4 Nebeneffekte	130
10.2.5 Mehrere Rückgabewerte	130
10.2.6 Übergabe von Feldern	133
10.2.7 Referenzparameter (call by reference)	136
10.3 Deklaration von Funktionen	136
10.4 Rekursion	139
10.5 Vertiefung: Funktionen und Variablen	140
10.5.1 Wie teilt man ein Programm in Funktionen auf?	142
10.5.2 Variablen (allgemein)	142
10.5.3 Lokale Variablen	143
10.6 Bibliotheksfunktionen	148
10.7 Präprozessor	150
11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen	155
11.1 Zeiger (pointer)	155
11.2 Zeiger und Arrays	159

Inhaltsverzeichnis

11.3	Zeiger und lokale Variablen	160
11.4	Dynamische Datenstrukturen	160
11.4.1	Einführung	160
11.4.2	Speicher reservieren (allozieren) mit <code>malloc</code>	163
11.4.3	Zeiger und Strukturen (<code>struct</code>)	167
11.4.4	Verkettete Listen	170
11.4.5	Speicher mit <code>free</code> wieder freigeben	173
11.4.6	Häufige Fehler	176
11.5	Vertiefung: Zeiger, ein mächtiges Werkzeug	177
11.5.1	Variablen	177
11.5.2	Felder	177
11.5.3	Zeiger	178
11.5.4	Dynamische Speicherallozierung	180
11.5.5	Funktionen und Zeiger	181
11.5.6	Zeiger und Felder, Adressrechnung	183
11.5.7	Arithmetik mit Zeigervariablen	184
11.5.8	Priorität von Operatoren (Nachtrag)	186
11.5.9	Vektoren an Funktionen übergeben	187
11.5.10	Strings	189
11.5.11	Mehrdimensionale Vektoren (nur für Interessierte)	192
11.5.12	Feld von Zeigern	194
11.5.13	Dynamische Felder	195
11.6	Input/Output (nur für Interessierte)	195
11.6.1	Terminal I/O	195
11.6.2	Dateizugriff	196
11.7	Argumente der Kommandozeile (nur für Interessierte)	200
12	Das Modulkonzept, externe Module	203
12.1	Module	203
12.2	Schnittstellen	203
12.3	Beispiel	204
12.4	Header	205
12.5	<code>extern</code> und Linker	205
12.6	Zusammenführen („Linken“) von Modulen	206
A	Fehlersuche	209
A.1	Programmwurf	209
A.1.1	Struktogramme	209
A.1.2	Formatierung	209
A.1.3	Zwischenwerte	210
A.1.4	Debugger	211
A.2	Fehlermeldungen und Warnungen des Compilers	211

A.3	Abstürze (z.B. segmentation violation)	212
B	Referenzlisten	213
B.1	ASCII-Tabelle	213
B.2	Priorität der Operatoren	214
B.3	Compilieren – unsere make-Ziele	217

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort

Ein Praktikum läuft immer etwas anders ab als eine normale Vorlesung. In diesem Vorwort möchte ich Sie deshalb mit dem Lehrkonzept dieses Programmierpraktikums vertraut machen. Im Kapitel 2 führe ich Sie dann in die Arbeitsumgebung ein, zeige Ihnen also, mit welchen Mitteln Sie Ihre Hausaufgaben bearbeiten und abgeben können. Im Eikon, dem Rechnerpool der Elektro- und Informationstechniker, haben wir alles für Sie vorbereitet. Optional können Sie in den Tutorien auch Aufgaben zur Roboterprogrammierung und Grafikprogrammierung ausprobieren; sie sind rein freiwillig. Ab Kapitel 3 beginnt dann der eigentliche C-Kurs. Nun aber zuerst zur zentralen Frage des Vorworts: Wie läuft das Praktikum Programmieren in C ab?

Im Praktikum Programmieren in C sollen Sie eigenständig Programmieren lernen. Programmieren ist eine Fertigkeit, die man nur durch Praktizieren erlernen kann, und Lernen ist ein Vorgang, den man nur selbst durchführen kann. Deshalb setzen wir für das Praktikum Konzepte des selbstorganisierten Lernens verbunden mit vielen Übungsaufgaben um. Selbstorganisiertes (oder auch selbstgesteuertes) Lernen ist eine moderne, pädagogisch anerkannte Lehrform, bei der der Lernende durch aktives Handeln den Lernprozess bestimmt. Dazu bieten wir Ihnen folgende Unterstützungsformen:

Hausaufgaben. Das wichtige Praktizieren des Programmierens fördern wir durch ein umfangreiches **Übungsprogramm** in Form von Hausaufgaben. Anhand dieser Aufgaben erlernen Sie verschiedene Aspekte des Programmierens und der Programmiersprache C. Die Aufgabenstellungen finden Sie auf den Arbeitsblättern im Internet; lösen, testen und abgeben können Sie diese dann mit unserer Praktikumssoftware „Brad“.

Wir empfehlen Ihnen dringend, die Hausaufgaben in Gruppen zu lösen! Dadurch können Sie die Aufgaben schneller lösen und gleichzeitig das Thema besser verstehen. Es lohnt sich also.

Skript. Das Ihnen vorliegende Skript soll Ihnen das **Wissen** vermitteln, um die Hausaufgaben lösen zu können. Es bietet Ihnen einen Kurs zur Programmiersprache C, wie es in Büchern und im Internet viele und vielfältige gibt.

Jeder Mensch hat individuelle Präferenzen, wie er das Thema Programmieren erklärt haben will. Einige wollen eher eine Übersicht über die Sprache, Andere eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Manche haben schon Erfahrung in anderen Programmiersprachen, Andere wiederum müssen erst die Denkweise, die dem Programmieren zugrunde liegt, verinnerlichen. Das vorliegende Skript kann nicht all dies

1 Vorwort

auf einmal bieten. *Deshalb möchte ich Sie dazu ermutigen, auch andere Kurse beispielsweise in Form eines Buchs aus der Universitätsbibliothek ergänzend oder anstelle dieses Skripts heranzuziehen.*

Tutorium. Beim Lernen stockt man immer wieder an verschiedenen Stellen. Man findet das Buch an einer Stelle missverständlich, versteht die Aufgabenstellung nicht oder kann eine Compiler-Meldung nicht interpretieren. Versuchen Sie dann, das Problem zuerst in der Gruppe anzugehen. Sollte das innerhalb kurzer Zeit nicht zum Ziel führen, bieten wir Ihnen **individuelle Unterstützung** durch unsere Tutores an. Dazu melden Sie sich bitte zu einem der wöchentlich stattfindenden Tutorien an. Während dieser eineinhalb Stunden beantworten erfahrene Programmierer Ihre Fragen und erklären Ihnen die verschiedenen Aspekte des Programmierens.

C nach 2. Diese Veranstaltung ist allen Studierenden gemeinsam. In ihr diskutieren wir Fragen der Studierenden und vertiefen durch interaktive Lehrformen ausgewählte Programmierthemen. Sie dient also primär dazu, bestimmte Aspekte unter **verschiedenen Blickwinkeln** zu betrachten.

Hausaufgaben und Skript bilden also den virtuellen Teil des Kurses. Sie sind online verfügbar und können in freier Zeiteinteilung bearbeitet werden. Die Tutorien und die Vertiefungsstunde C nach 2 helfen Ihnen, den Inhalt besser verstehen und die Aufgaben effizienter lösen zu können. Sie erfordern Ihre Anwesenheit vor Ort.

Zu jedem Fach gehört natürlich auch eine Prüfung. Das genaue Bewertungsschema erläutern wir Ihnen beim ersten Treffen von C nach 2. Hier nur eine grobe Skizze davon: Es gibt Hausaufgaben und am Ende des Semesters eine Programmierprüfung. Die Punkte aus beiden Teilen fließen in eine Gesamtnote ein.

Nachdem Sie die einzelnen Komponenten des Praktikums kennen gelernt haben, stellt sich für Sie nun die Frage: Und, wie fange ich an? Ich empfehle Ihnen: Gehen Sie ins Eikon und versuchen Sie mit Hilfe der Kapitel 2.1 und 2.2, die Aufgabe 101 auf dem ersten Arbeitsblatt zu lösen. Damit machen Sie sich mit dem grundsätzlichen Ablauf beim Programmieren und mit dem Bedienen der Werkzeuge des Praktikums vertraut.

Zum Schluss möchte ich noch die Autoren dieses umfangreichen Werkes würdigen. Klaus Centmayer hat den C-Kurs (also ab Kapitel 3) während seiner Tätigkeit am Lehrstuhl für Datenverarbeitung verfasst. In der Folgezeit hat Florian Obermeier viele Teile ergänzt und korrigiert, um das Skript weiter mit den Bedürfnissen der Studierenden abzustimmen. Das Vorwort sowie Kapitel 2 wurden für das Wintersemester 2008/09 komplett neu verfasst. Den Teil zur Roboterprogrammierung (Kapitel 2.3) hat dabei Benedikt Tratz, den zur GTK+-Programmierung (Kapitel 2.4) hat Sebastian Lauf beigesteuert; der Rest stammt von Walter Bamberger. Vielen Dank an alle Mitwirkenden; denn ein solches Werk zu erstellen, macht sehr viel Arbeit.

2 Arbeitsumgebung

2.1 Vorarbeiten

Um am Praktikum teilnehmen zu können, müssen Sie Ihren Zugang zu TUMonline und zu den Rechnerräumen einrichten, sich für das Praktikum auf der Lernplattform anmelden und sich für ein Tutorium eintragen.

TUMonline. Mit TUMonline können Sie zentral Ihre Zugangsdaten zu den Rechner-Systemen an der TUM verwalten. Das betrifft den Zugang zu TUMonline selbst, zum myTUM-Portal – welches Ihnen neben einem Emailkonto vielfältige Informationen rund um Ihr Studium bietet (wie beispielsweise Noten, Anträge und Termine) –, aber auch den Zugang zum Rechnerpool (EIKON) und zur zentralen Lernplattform.

Am Anfang ist es vor allem wichtig, Ihren Studierenden-Status zu aktivieren, die LRZ-Kennung (auch TUM-Kennung genannt) herauszufinden sowie eine Emailadresse und ein Passwort zu vergeben. Führen Sie dazu folgende Schritte durch:

1. Sie benötigen für diesen Vorgang Ihren PIN-Code für TUMonline und Ihre Matrikelnummer. Sie haben beides per Email erhalten. Öffnen Sie die Emails bitte.
2. Rufen Sie dann an einem Computer mit Internet-Zugang im Webbrowser die „Anleitung zum Erstlogin“ auf der Website der TUM (http://portal.mytum.de/iuk/cm/studierende/anleitungen_studierende/) auf.
3. Folgen Sie der Anleitung:
 - a) Melden Sie sich das erste Mal als Studierender mit PIN-Code, Matrikelnummer und Geburtsdatum an. *Notieren Sie sich dabei Ihren Benutzernamen (Ihre LRZ- bzw. TUM-Kennung)!*
 - b) Richten Sie eine neue Email-Adresse (z.B. vorname.nachname@mytum.de) ein. Notieren Sie sich auch diese. Richten Sie bei Bedarf auch eine Email-Weiterleitung ein. Wir werden häufig die myTUM-Emailadresse benutzen, um Kontakt zu Ihnen aufzunehmen.
 - c) Überprüfen Sie die Daten in Ihrer Visitenkarte.

2 Arbeitsumgebung

Sie haben Ihr Benutzerkonto erfolgreich eingerichtet, wenn Sie

1. erfolgreich getestet haben, dass Sie sich mit Ihrer LRZ-Kennung (z.B. ha12wes, auch TUM-Kennung genannt) bei TUMonline (*campus.tum.de*) anmelden können, und wenn Sie
2. erfolgreich getestet haben, dass Sie über Ihre myTUM-Emailadresse Emails empfangen können.

In Zukunft können Sie sich mit Ihrer myTUM-Emailadresse und Ihrem Passwort am myTUM-Portal und bei TUMonline anmelden. Für den Zugang zu den Rechnern im Eikon verwenden Sie bitte Ihre LRZ-Kennung als Benutzernamen und das TUMonline-Passwort.

Rechnerräume. Die Fakultät stellt Ihnen zu Studienzwecken Rechner mit Internet-Zugang am Campus zur Verfügung. Bei uns heißen diese Rechnerräume Eikon. Ihr Studentenausweis verschafft Ihnen an der Türe Zugang zu diesen Räumen. Dazu müssen Sie die Karte aber erst wie folgt registrieren:

1. Richten Sie Ihren Studentenausweis her. Auf ihm ist eine 6-stellige Nummer abgedruckt.
2. Rufen Sie in einem Webbrowser die Fakultätsseite (*www.ei.tum.de*) auf.
3. Wählen Sie dort links oben den „Anmelden“-Button aus.




4. Auf der Anmeldeseite geben Sie Ihre myTUM-Emailadresse und Ihr myTUM-Passwort ein. Bestätigen Sie Ihre Anmeldedaten mit der Schaltfläche „Anmelden“ darunter.


The image shows a login form titled 'Bitte anmelden'. It has two input fields: 'Benutzername' with the label 'myTUM-Kennung (Emailadresse)' and 'Passwort' with the label 'myTUM-Passwort'. Below the fields is a checkbox for 'Anmelden merken.' and a red 'Anmelden' button. The form is part of a larger page with a sidebar on the left and a 'Aktuelles' section on the right.

5. Wählen Sie nun im linken Menü zuerst „Verwaltung“ und dann „IT-Dienste“ an. Im Bereich „Für Studierende und Mitarbeiter“ finden Sie dann den Link („hier“) zur Registrierungsmaske für Ihren Studentenausweis.

2.1 Vorarbeiten




6. Geben Sie in das nun erscheinende Formular die 6-stellige ID Ihres Studentenausweises ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Schaltfläche „Speichern“.



7. Beenden Sie Ihre Sitzung, indem Sie links oben dem Link „Abmelden“ folgen.

Sie können nun ins Eikon gehen. Benutzen Sie an der Türe Ihren Studentenausweis zum Entriegeln. Im Rechnerraum angekommen können Sie sich mit Ihrer LRZ-Kennung als Benutzernamen und dem myTUM-Passwort an einem der Rechner anmelden.

Sollte die Anmeldung mehrmals fehlschlagen, obwohl Sie Benutzernamen und Passwort sorgfältig überprüft haben, gab es wohl bei der Übergabe des Passworts von TUMonline an das EIKON ein technisches Problem. Erneuern Sie in diesem Fall Ihr Passwort in TUMonline. (Nach dem Anmelden in TUMonline finden Sie rechts unten im Bereich Dienste eine entsprechende Schaltfläche.) Danach sollte Ihr neues Passwort in TUMonline und im Eikon gleichermaßen funktionieren.




2 Arbeitsumgebung

Nachdem Sie sich im Eikon erfolgreich angemeldet haben, startet ein Linux-Desktop. In der Leiste unten finden Sie ganz links das Menü mit allen Programmen und daneben insbesondere einen Webbrowser (Konqueror). Im Menü finden Sie im Bereich Internet auch den Webbrowser „Mozilla Firefox“. Er ist sehr bekannt und auch für Windows verfügbar.

Lernplattform. Auf der zentralen Lernplattform der TUM bieten wir die gesamten Lernmittel an und kommunizieren mit den Studenten. Deshalb müssen Sie sich bitte dort zum Programmierpraktikum C anmelden.


1. Rufen Sie in einem Webbrowser die Lernplattform (www.elearning.tum.de) auf.
2. Melden Sie sich an, indem Sie links unten Benutzernamen und Passwort des myTUM-Portals eingeben und anschließend die Schaltfläche „Anmelden“ drücken.
3. Wählen Sie nun das Praktikum aus, indem Sie zuerst im Menü links oben dem Link „Lehrveranstaltungen WiSe 10/11“ folgen. Öffnen Sie dann die Rubrik „Elektrotechnik und Informationstechnik“. Sie sehen nun rechts die Liste Ihrer Lehrveranstaltungen. Neben dem Eintrag des Programmierpraktikums C finden Sie den Button zum Anmelden. Klicken Sie diesen an.



4. Es öffnet sich das Anmeldefenster. Wählen Sie dort „Buchung“ aus.




5. Sie haben sich erfolgreich zum Programmierpraktikum C angemeldet. Öffnen Sie den Kurs, indem Sie im nun erscheinenden Dialog „Lehrveranstaltungsraum betreten“ auswählen.



Tutorium. Melden Sie sich als nächstes im virtuellen Lehrveranstaltungsraum des Programmierpraktikums C zu einem Tutorium an. In einem Tutorium hilft Ihnen der Tutor bei Ihren individuellen Problemen direkt am Computer. Es gibt voraussichtlich acht Termine; Sie können sich zu einem wie folgt anmelden.

Die folgende Beschreibung setzt voraus, dass Sie sich zum Programmierpraktikum auf der Lernplattform anmelden konnten. (Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf die Lernplattform haben, können Sie versuchen, die Praktikumsunterlagen über unseren Webserver www.ldv.ei.tum.de abzurufen.) Zuerst sollten Sie aber den folgenden Weg versuchen:

1. Wählen Sie im Lehrveranstaltungsraum des Praktikums den Bereich „Lehrplan“.



2. Folgen Sie dort dem Link „Anmelden zum Tutorium“.
3. Es öffnet sich ein Fenster, wo Sie Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihre Emailadresse eingeben müssen. Wählen Sie auch einen der im Stundenplan dargestellten freien Termine aus. Kontrollieren Sie noch einmal Ihre Eingabe und drücken Sie dann die Schaltfläche „Anmelden“. Sie können sich nur zu einem Termin anmelden.
4. Sie erhalten eine Bestätigungsemail, die nochmals all Ihre Angaben enthält. Prüfen Sie bitte, welchen Sitzplatz Sie zugewiesen bekommen haben. Sie finden ihn in der Email.

Die Anzahl der Teilnehmer eines jeden Termins ist mit den Sitzplätzen im Eikon abgestimmt. Bitte lassen Sie deshalb während der Tutorien die zum jeweiligen Termin angemeldeten Studenten an die Rechner.

Sie haben nun alle administrativen Vorarbeiten erledigt und können deshalb mit dem Programmieren beginnen.

2.2 Programmieren im Eikon

Zum Programmieren benötigt man eine Softwareumgebung aus mehreren Werkzeugen wie dem Editor, dem Compiler, usw. Das folgende Teilkapitel soll Ihnen zeigen, wie Sie mit diesen Programmen umgehen können, um die gestellten Hausaufgaben zu lösen und abzugeben. Als Beispiel soll die erste Aufgabe des ersten Arbeitsblatts dienen.




2.2.1 Das erste Arbeitsblatt

Melden Sie sich zuerst am Lernportal an und öffnen Sie dort den Lehrveranstaltungsraum zum Praktikum. Sie finden ihn im Menü „Mein Bereich“ – „Aktuelle Kurse“ – „Programmierpraktikum C“



Wechseln Sie dann in den Bereich „Lehrplan“. Dort finden Sie eine Rubrik mit dem Namen „Arbeitsblatt 1“. Wenn Sie diese öffnen, sehen Sie einen Link zur Angabe des Arbeitsblatts 1 und einen Link zu Multiple Choice-Test. Wählen Sie zunächst die Angabe aus.

Es öffnet sich daraufhin ein neues Fenster, das das Arbeitsblatt enthält. Lesen Sie hier den ersten Absatz. Er erklärt Ihnen, welche Kapitel im Skript Sie verstanden haben müssen, um die Aufgaben lösen zu können, und was der spätest mögliche Abgabetermin für dieses Arbeitsblatt ist. Halten Sie diesen Abgabetermin bitte ein, weil wir hinterher keine Lösungen mehr annehmen dürfen. *Alle Studierenden müssen die gleichen Bedingungen haben.*

Lesen Sie sich nun Aufgabe 101 durch. Sie sehen, dass eine Aufgaben aus mehreren Teilaufgaben besteht. Einige Teilaufgaben fragen einfaches Wissen ab, manche erfordern dagegen, dass Sie selbst programmieren. Die Teilaufgaben a bis e sind hier durch das Symbol  als Multiple Choice-Aufgaben markiert. Das heißt, Sie geben die Lösung zu diesen Aufgaben dadurch ab, indem Sie einen elektronischen Test im Lernportal durcharbeiten. Teilaufgabe f ist durch das Symbol  dagegen als Programmieraufgabe gekennzeichnet. Solche Aufgaben lösen Sie, indem Sie selbst programmieren. Das Anwendungsprogramm Brad hilft Ihnen dabei. Mit ihm können Sie Ihre Lösung auch zu uns schicken. Die letzte Teilaufgabe dagegen hat kein Symbol. Solche Aufgaben halten wir zwar für so wichtig, dass sie auf dem Arbeitsblatt erscheinen. Wir können Sie aber nicht sinnvoll prüfen, weshalb solche Teilaufgaben unbewertet bleiben; Sie brauchen sie nicht abzugeben. Am Ende der Aufgabe finden Sie schließlich noch das Symbol . Bei diesem steht, welches Kapitel im Skript Sie zum Lösen dieser Aufgabe verstanden haben müssen. Bei Aufgabe 101 ist es das Kapitel 3.


Wie gehen Sie nun eine Aufgabe am geschicktesten an? Ich empfehle Ihnen folgende Reihenfolge:

1. Lesen Sie sich zuerst die Aufgabenstellung aufmerksam durch – einschließlich aller Teilaufgaben.
2. Arbeiten Sie dann das Kapitel im Skript durch, auf das die Aufgabe verweist. Zu Aufgabe 101 bearbeiten Sie also das dritte Kapitel. Alternativ oder in Ergänzung zum Skript können Sie auch gerne ein Buch beispielsweise aus der Universitätsbibliothek heranziehen. Die meisten C-Kurse ähneln sich nämlich sehr.
3. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie können die Aufgabe nun vollständig lösen, dann beginnen Sie, die Teilaufgaben der Reihe nach zu bearbeiten; wir haben uns etwas bei der gegebenen Reihenfolge gedacht.
4. Lösen Sie Multiple Choice-Aufgaben erst auf einem Blatt Papier. Dann ist es leichter, die Lösung im Nachhinein noch zu korrigieren. Sie können diese Aufgaben auch häufig gleichzeitig zum Lesen des Skripts beantworten. Denn manchmal stößt man auf einen Satz, der direkt die Lösung zu einer Teilaufgabe enthält.
5. Programmieren Sie Brad-Aufgaben dagegen gleich im Eikon.
6. Wenn Sie alle Aufgaben eines Arbeitsblatts programmiert oder auf einem Blatt gelöst haben, führen Sie den Multiple Choice-Test durch.

Wie die Schritte fünf und sechs im Detail funktionieren, beschreibe ich in den folgenden Abschnitten. Lesen Sie aber zuerst einmal das dritte Kapitel und versuchen Sie gleichzeitig, die Teilaufgaben a bis e auf einem Blatt Papier zu lösen.

2.2.2 Bearbeiten der Programmieraufgaben

Nachdem Sie die Teilaufgaben a bis e erfolgreich gelöst haben, können Sie anfangen, Teilaufgabe f zu programmieren.

Brad. Starten Sie dazu zuerst das Praktikum Informatik-Tool *Brad*. Sie finden es im Programmmenü in der Rubrik „Entwicklung“ (engl. „Programming“). Beim ersten Start müssen Sie ein Registrierungsformular ausfüllen. Geben Sie hier Ihren Vornamen und Nachname, Ihre Matrikelnummer sowie Ihre myTUM-Emailadresse (genau diese) und Ihr myTUM-Passwort ein. Nach dem drücken der Schaltfläche „Registrieren“ öffnet sich das Brad-Fenster. Es präsentiert Ihnen eine Liste von Aufgaben untereinander (Abbildung 2.1). Es sind alle Teilaufgaben, die im ersten Arbeitsblatt programmiert werden müssen (). Ganz oben finden Sie die Teilaufgabe 101f. An dieser will ich Ihnen im Folgenden zeigen, wie Sie geschickt Ihre Hausaufgaben programmieren können.

2 Arbeitsumgebung




Abbildung 2.1: Das Fenster von Brad nach dem Start.

Zusätzlich zu Brad hat sich auch noch ein weiteres Fenster geöffnet, das Terminal (auch die Konsole genannt). Hierin können Sie Programme nutzen, die lediglich eine Textausgabe aber keine graphische Ausgabe bieten. Davon gibt es unter Linux und Windows mehr als Viele meinen. Auch alle Programmieraufgaben des Praktikums bauen auf der einfachen Texteingabe und -ausgabe auf, weil sie am Anfang viel leichter zu programmieren ist.

Als Erstes sollten Sie sich damit vertraut machen, was das Ziel der Aufgabe ist. Lesen Sie nochmals die Aufgabenstellung von Teilaufgabe f durch.

Zusätzlich zur Aufgabenstellung bieten wir Ihnen eine Musterlösung als fertig compiliertes Programm an. Sie sehen also nicht den Quelltext, haben aber ein Programm zur Hand, das sich genau so verhält, wie es *Ihre Lösung* soll. Wie Sie das Musterlösungsprogramm ausführen können, zeige ich im nächsten Abschnitt.

Die Musterlösung im Terminal. Sie sehen, dass die erste Zeile unter dem Menü mit ihrem Loginnamen (LRZ-Kennung) beginnt. Sie endet dann auf PIC\$. Das bedeutet, dass sich das Terminal gerade im Verzeichnis PIC befindet. Wenn Sie nun den Inhalt dieses Verzeichnisses sehen wollen, geben Sie den Befehl

```
ls
```

(wie list) gefolgt von Enter ein. Sie erhalten dann eine Liste der Dateien und Verzeichnisse im Verzeichnis PIC. Vergleichen Sie dazu die Terminalausgabe in Abbildung 2.2 links mit dem Inhalt des Dateimanager-Fensters rechts.




Abbildung 2.2: Der Befehl `ls` zeigt den Inhalt eines Verzeichnisses im Terminal an (Bild links). Es ist natürlich der gleiche Inhalt wie im Dateimanager (Bild rechts).

Sie sehen aber nicht nur die Wirkung von `ls` sondern auch, dass sich in Ihrem PIC-Verzeichnis zu jeder Teilaufgabe in Brad auch ein Unterverzeichnis befindet. Weil es hier

um Aufgabe 101f gehen soll, wechseln wir in dieses Aufgabenverzeichnis. Geben Sie dazu

```
cd 101f_string
```

(wie `change directory`) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Enter-Taste. Sie sehen, dass es nun links neben Ihrer blinkenden Schreibmarke „PIC/101f_string“ heißt.

Jeder Befehl im Terminal muss mit der Enter-Taste abgeschlossen werden; das Terminal betrachtet erst dann Ihren Befehl. Den Hinweis auf die Enter-Taste werde ich im Folgenden weglassen; dennoch ist das Drücken der Enter-Taste immer nötig. Sie befinden sich jetzt also im Unterverzeichnis `101f_string`. Hier interessiert wieder der Verzeichnisinhalt. Rufen Sie deshalb wiederum

```
ls
```

auf. `ls` listet drei Dateien auf, wovon die beiden folgenden im Augenblick von Interesse sind:

101f_angabe.c: Dateien, welche auf `.c` enden, beinhalten Quellcode in der Programmiersprache C. In dieser Datei sollen Sie die Aufgabe lösen.

101f_loesung: Diese Datei hat dagegen keine Endung. Sie ist ein fertiges Programm, die Musterlösung.

Jetzt sind Sie also bei der Musterlösung angelangt. Führen Sie das Programm aus, indem Sie

```
./101f_loesung
```

eingeben. Das Programm gibt vier Zeilen Text aus wie **Abbildung 2.3** zeigt und beendet sich danach sofort; es ist ein sehr einfaches Programm. Der ausgegebene Text ist derselbe wie in Teilaufgabe f auf dem Arbeitsblatt gefordert. Genau dieses Programm sollen Sie im Folgenden in der Datei `101f_angabe.c` selbst schreiben.




Abbildung 2.3: Die Musterlösung gibt einfach vier Zeilen Text aus und beendet sich danach.

Programmieren im Emacs. Wechseln Sie dazu wieder zum Fenster von Brad. Neben der Aufgabenbezeichnung „101f_string“ finden Sie dort die Schaltfläche „Editieren“. Drücken Sie diese. Es öffnet sich ein Fenster mit der Quellcodedatei (`101f_angabe.c`, siehe oben). Das Programm, mit welchem Sie diese bearbeiten, heißt *Emacs*, ein verbreiteter Editor unter Linux.

Der Quellcode beginnt mit einem roten Bereich, der nochmals die Aufgabenstellung (häufig etwas gekürzt) wiedergibt. Darunter finden Sie den Abschnitt

2 Arbeitsumgebung

```
int main()
{

}.

```

Zwischen die öffnende und schließende geschweifte Klammer kommt Ihre Lösung der Aufgabe, Ihr Quellcode.

Markieren Sie nun mit der Maus in der Angabe oben den Text

```
"Wir programmieren in 'C' (ANSI)."
```

und wählen Sie das Kopieren-Symbol (⌘) in der Symbolleiste. Klicken Sie dann mit der Maus in die Leerzeile zwischen den beiden geschweiften Klammer. Mit dem Einfügen-Button (⌘) fügen Sie eine Kopie des Textes an dieser Stelle ein. Schreiben Sie danach `printf(` vor die vorderen Anführungszeichen und `);` nach die hinteren. Abschließend fügen Sie vor dem letzten Anführungszeichen den Code `\n` ein. Damit fügen Sie einen Zeilenumbruch in die Ausgabe ein, denn nach diesem Text ist laut Angabe die ersten Zeile vorüber. Der Codeabschnitt schaut danach folgendermaßen aus:

```
int main()
{
    printf("Wir programmieren in 'C' (ANSI).\n");
}

```

Fügen Sie als Nächstes eine neue Zeile nach dem Strichpunkt ein. Verfahren Sie nun mit der zweiten Zeile des auszugebenden Textes ebenso wie gerade mit der ersten: markieren, kopieren, einfügen, `printf` außen herum schreiben und abschließend noch einen Zeilenumbruch am Ende einfügen. Abbildung 2.4 auf der nächsten Seite zeigt Ihnen den entstandenen C-Code.

Sehr gut! Damit haben Sie schon zwei Zeilen richtigen C-Code geschrieben.

Um nun aus dem Quellcode ein ausführbares Programm zu machen, muss man den Quellcode übersetzen (engl. compile). Hierfür gibt es den Schalter (⌘) in der Symbolleiste. Wählen Sie diesen. Es öffnet sich ein kleines Fenster im unteren Bereich des Emacs, das den Compiliervorgang protokolliert. Abbildung 2.5 auf der nächsten Seite zeigt dieses Fenster. Die unterste Zeile mit dem grünen „finished“ signalisiert den Erfolg. Aber was hat der Compiler aus Ihrem C-Code gemacht?

Testen im Terminal. Ihr neu geschriebenes Programm können Sie ähnlich wie die Musterlösung im Terminal ausführen. Es soll ja zum Schluß das Gleiche machen wie die Musterlösung. Wechseln Sie deshalb wieder zum Terminal-Fenster. Das Terminal befindet sich immer noch im Verzeichnis `PIC/101f_string`, wie Sie am Text vor der blinkenden Schreibmarke erkennen können.

Geben Sie wieder den Befehl

```

emacs@hera
File Edit Options Buffers Tools C Help
/*****
 *
 * Aufgabe 101f
 *
 * Der unten stehend Text soll auf dem Bildschirm angezeigt
 * werden. Achten Sie darauf, dass die Ausgabe exakt Zeichen für
 * Zeichen mit der Vorgabe übereinstimmt.
 *
 * "Wir programmieren in 'C' (ANSI)."  

 * " a[0] = 1; b = 2; x = 3 * a[0] + b"  

 * "Sie sagte; "Ich mag keine Hunde!"  

 * "Der Slash ("/) und der Backslash ("\) werden manchmal verwechselt"  

 *
 * Beachten Sie bitte, dass die äußersten Anführungszeichen in jeder
 * Zeile nicht Teil der Ausgabe sind, sondern die Begrenzung des
 * auszugebenden Textes zeigen sollen. (Geben Sie aber am Ende jeder
 * Zeile einen Zeilenumbruch aus.)
 *
 *****/

#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Wir programmieren in 'C' (ANSI).\n");
    printf(" a[0] = 1; b = 2; x = 3 * a[0] + b\n");
}

-u:-- 101f_angabe.c Top L28 (C/l Abbrev)-----
Wrote /home/wbam/PI/101f_string/101f_angabe.c

```

Abbildung 2.4: Der Quellcode zur Ausgabe der ersten beiden Zeilen.

ls

ein, um zu sehen, ob sich der Inhalt des Verzeichnisses geändert hat. Tatsächlich gibt es nun mehrere neue Dateien. Sie sind beim Übersetzen Ihres Codes entstanden. Bemerkenswert ist an dieser Stelle die Datei 101f_angabe. Es ist das ausführbare Programm, welches der Compiler aus Ihrem C-Code gebaut hat. Diese Datei hat keine Endung wie schon das Musterlösungsprogramm.

Sie können nun Ihr Programm ausführen, indem Sie

```
./101f_angabe
```

eingeben. Es gibt einfach die beiden Zeilen aus der Angabe ohne das führende und

```

*- mode: compilation; default-directory: "~/PI/101f_string/" -*-
Compilation started at Thu Oct  2 20:28:34

make -k 101f_angabe
cc -g -ansi -pedantic -I../include -Waggregate-return -Werror -c -o 101f_angab
e.o 101f_angabe.c
cc 101f_angabe.o -o 101f_angabe

Compilation finished at Thu Oct  2 20:28:34

-u:;%* *compilation* All L1 (Compilation:exit [0])-----

```


Abbildung 2.5: Wenn der Compiler Ihren Code erfolgreich übersetzen konnte, zeigt Emacs ein solches Fenster mit einem grünen „finished“ am Ende an.

2 Arbeitsumgebung

endende Anführungszeichen aus (Abbildung 2.6). Damit haben Sie also schon die Hälfte der Aufgabenstellung geschafft.



Abbildung 2.6: Rufen Sie Ihr Programm einfach im Terminal auf und sehen Sie, was passiert.


Abschließend konnten Sie Ihr Programm im Terminal ausführen. Es hat keine Dateiendung. Nun geht es weiter mit dem Lösen der Aufgabe.

Das möchte ich als Anlass nehmen, nochmals die Schritte zusammenzufassen, wie Sie zu Ihrem bisherigen Programm gekommen sind. Nachdem Sie die Aufgabenstellung und das zugehörige Kapitel im Skript verstanden haben, haben Sie die Programmierdatei (Dateiendung .c) geöffnet, indem Sie in Brad auf „Editieren“ geklickt haben. Es erschien das Emacs-Fenster, in das Sie an die passende Stelle – hier war es zwischen den beiden geschweiften Klammern bei main – Ihren Code geschrieben haben. Diesen Code konnten Sie dann mit dem Schalter  in Emacs zu einem ausführbaren, für den Prozessor verständlichen Programm übersetzen.

Programmieren in Emacs (Fortsetzung). Als nächstes soll die dritte Zeile in Ihr Programm. Gehen Sie also in Emacs wieder in den oberen roten Bereich und markieren Sie dort die Zeile

```
"Sie sagte: "Ich mag keine Hunde!""
```

mit der Maus. Aktivieren Sie wieder das Kopieren-Symbol () und fügen Sie den Text daraufhin in eine neue Zeile nach der letzten printf-Anweisung in Ihrem Code mit dem Symbol  ein. Schreiben Sie dann wieder printf(davor und); dahinter sowie ein \n vor das letzte Anführungszeichen.

Diesen erweiterten Code compilieren Sie daraufhin, indem Sie wiederum die Übersetzen-Schaltfläche () in der Symbolleiste betätigen. Wie Sie nun sehen (Abbildung 2.7 auf der nächsten Seite), meldet der Compiler einen Fehler, indem er in der letzten Zeile „exited abnormally“ in Rot schreibt. Er versteht Ihren Code nicht. Das bedeutet, dass Ihr Code irgendwo von der Syntax der Sprache C abweicht. Verstehen wir Menschen den Anderen noch, wenn er die Grammatik unserer Sprache nicht ganz genau einhält, bricht der Compiler bei einem Syntaxfehler komplett ab. Ihr Code muss also zu 100% die Regeln der Sprache C einhalten.

Wie können Sie nun herausfinden, wo der Fehler in Ihrem Code liegt? In diesem Fall hier gibt es drei Indizien:

1. Zum Einen haben Sie nur eine Zeile in Ihrem Code verändert. Der Fehler liegt damit mit hoher Wahrscheinlichkeit in eben dieser Zeile.

```

emacs@hera
File Edit Options Buffers Tools C Help

#include <stdio.h>

int main()
{
  printf("Wir programmieren in 'C' (ANSI).\n");
  printf(" a[0] = 1; b = 2; x = 3 * a[0] + b\n");
  printf("Sie sagte: "Ich mag keine Hunde!\n");
}

-u:-- 101f_angabe.c Bot L29 (C/1 Abbrev)-----
[*- mode: compilation; default-directory: "~/PI/101f_string/" *-
Compilation started at Fri Oct 3 16:17:50

make -k 101f_angabe
cc -g -ansi -pedantic -I../include -Waggregate-return -Werror -c -o 101f_angab
e.o 101f_angabe.c
101f_angabe.c: In Funktion »main«:
101f_angabe.c:29: Fehler: expected »)« before »Ich«
make: *** [101f_angabe.o]
make: Das Target »101f_angabe« wurde wegen Fehlern nicht aktualisiert.

Compilation exited abnormally with code 2 at Fri Oct 3 16:17:50

-u:;%* *compilation* All Ll (Compilation:exit [2])-----
Quit

```

Abbildung 2.7: Die Compiler-Meldung nach dem Erweitern des Codes. Die letzte Zeile zeigt in Rot „exited abnormally“ an.

- Der Compiler meldet einen Fehler in Zeile 29. Sie finden Sie die Zeilennummer unter Ihrem Code in einer Art Statusleiste von Emacs („L29“ in Abbildung 2.7). Zeile 29 ist genau diese neue Zeile.
Weiterhin schreibt der Compiler als Fehlermeldung „expected »)« before »Ich«“. Er erkennt den Fehler also bereits beim „Ich“, so dass der Fehler tatsächlich irgendwo dort oder vorher aufgetreten sein muss.
- Das dritte Indiz gibt Emacs. Wenn Sie sich den Code in Emacs anschauen (wie in Abbildung 2.7), sehen Sie, dass in den ersten beiden `printf`-Anweisungen der Code, der als Text ausgegeben werden soll, in einem rosa Farbton dargestellt ist. In der darauffolgenden Zeile hört das Rosa dagegen bei „Ich“ auf, also genau an der Stelle, die auch der Compile bemängelt.

Was ist nun falsch an dieser Stelle? Wie Sie in Kapitel 3.3.4 gelesen haben, ist eine Zeichenkette „eine Folge von beliebigen Zeichen, die zwischen Anführungszeichen " (Doppelhochkomma) stehen“. Das heißt für Zeile 29 in Ihrem Code, dass die Zeichenkette, die ausgegeben werden soll, bei Sie beginnt und bei sagte: schon wieder endet. Sie endet also viel zu früh. Ihr Programm soll ja alles bis einschließlich Hunde! " ausgeben. Das Problem ist also, dass Ihr Programm ein Anführungszeichen (") ausgeben soll, obwohl eine Zeichenkette immer endet, sobald dieses Zeichen auftritt.

Wie können Sie dann ein Anführungszeichen in eine Zeichenkette einbauen? Auch dazu gibt Kapitel 3.3.4 die Antwort: „Ja, innerhalb einer Zeichenkette dürfen alle Zeichen

2 Arbeitsumgebung

```
int main()
{
    printf("Wir programmieren in 'C' (ANSI).\n");
    printf(" a[0] = 1; b = 2; x = 3 * a[0] + b\n");
    printf("Sie sagte: \"Ich mag keine Hunde!\"\n");
}
```

Abbildung 2.8: Bei einem korrekten Code schreibt Emacs die komplette Zeichenfolge innerhalb der `printf`-Anweisung in Rosa.

aus dem Zeichenvorrat des jeweiligen Rechners verwendet werden [...]. Einzige Ausnahmen sind das Anführungszeichen ("), das ja das Ende des Strings kennzeichnet, und der Backslash (\). Um sie dennoch in Strings verwenden zu können, ist einfach ein Backslash davor zu setzen: "Dies ist ein \"String\" mit Anführungszeichen". Ändern Sie also Ihren Code so ab, dass alle Anführungszeichen, welche ausgegeben werden sollen, einen vorausgehenden Backslash erhalten und die Zeichenkette insgesamt von jeweils einem Anführungszeichen umschlossen ist. Dann stimmt in Emacs auch wieder die rosa Färbung, wie Sie in Abbildung 2.8 sehen können.

Übersetzen Sie Ihren Code jetzt wieder. Dabei sollten keine Fehler mehr auftreten. Wenn dem so ist, können Sie Ihr Programm im Terminal testen.




Abbildung 2.9: Im Terminal können Sie die Ausgabe Ihres Programms mit der der Musterlösung vergleichen.

exakt übereinstimmen, einschließlich aller Leerzeichen, Komma, usw. Im Augenblick sollte in Ihrem Programm nur noch die vierte Zeile der Ausgabe fehlen.

Rückblickend können Sie sehen, dass Sie zum Programmieren schrittweise nähernd vorgehen. Das heißt, Sie programmieren einen Teil, übersetzen diesen dann und testen ihn so weit wie möglich. Dann funktioniert dieser Teil schon einmal. Als Nächstes erweitern Sie ihr Programm, übersetzen es wieder und testen es. Und so geht es dann immer weiter, ihr Programm kann immer mehr und wird immer größer – *Code schreiben, übersetzen und testen im Rundlauf*.

Programmieren Sie nun selbständig die vierte Ausgabezeile in Ihr Programm. Achten Sie dabei wieder auf die Sonderregelung für Anführungszeichen und Backslashes innerhalb einer Zeichenkette in C. Testen Sie wieder Ihr Programm im Terminal und

Testen im Terminal (Fortsetzung). Führen Sie zunächst wieder Ihr Programm aus, indem Sie im Terminal

```
./101f_angabe
```

eingeben (Abbildung 2.9). Betrachten Sie die Ausgabe. Passt alles? Rufen Sie dann zum Vergleich die Musterlösung mit dem Befehl

```
./101f_loesung
```

auf. So soll Ihr Programm aussehen. Vergleichen Sie beide Ausgaben zeichenweise. Sie müssen

vergleichen Sie es zeichenweise mit der Musterlösung. Wenn alles stimmt, können Sie Ihren Quellcode von Brad testen lassen.

Prüfen der Lösung mit Brad. Nachdem Ihr Programm nun genauso aussieht (sich also genauso verhält) wie die Musterlösung, sollten Sie fertig sein mit dem Bearbeiten der Aufgabe. Damit Sie nicht irgendwelche Kleinigkeiten in der Ausgabe, wie beispielsweise einen fehlenden Punkt, übersehen haben, kann Brad ein paar Vergleiche zwischen Ihrem Programm und der Musterlösung durchführen. Drücken Sie dazu im Fenster von Brad in der Zeile zu Aufgabe 101f_string auf die zweite Schaltfläche von links; sie ist mit den Punkten beschriftet („0/4“), wie Abbildung 2.10 zeigt. Sollten in Ihrem Code noch Fehler sein, meldet Brad diese. Wenn alles passt, erscheint in grün „4/4“, was meint, dass Sie 4 von 4 Punkte erreicht haben.




Abbildung 2.10: Die Schaltflächen und Punkteanzeige zu jeder Programmieraufgabe in Brad.

Findet Brad keine Fehler, dann prüfen Sie bitte nochmals selbst Ihren Code. Macht er wirklich alles wie in der Angabe gefordert? *Brad kann nämlich nicht alle Fehler finden!* Wenn Sie denken, dass die Lösung absolut richtig ist und Brad „4/4“ Punkte anzeigt, dann sind Sie mit Teilaufgabe 101f fertig.

Brad hat Ihre Lösung automatisch zu uns geschickt. Es tut dies jedesmal, wenn es beim Prüfen volle Punktzahl vergibt. Sie können also mehrmals abgeben, indem Sie Brad mehrmals prüfen lassen. Wir testen Ihre Programme nach Abgabeschluss nochmals und bewerten nur Ihre beste Lösung.

2.2.3 Durchführen des Multiple Choice-Tests

Wenn Sie *alle* Aufgaben eines Arbeitsblatts gelöst haben, die Programmieraufgaben in Brad und die Multiple Choice-Aufgaben auf Papier, erst dann empfehle ich Ihnen, den Multiple Choice-Test auf der Lernplattform zu machen. Sie können ihn dann an einem Stück gut bearbeiten. Sie finden den Link zum Test neben dem Link zur Angabe des Arbeitsblatts auf der Lernplattform. Die Benutzung der Software ist zumeist recht einfach; die Dokumentation der Lernplattform hilft Ihnen bei etwaigen Unklarheiten.

2.3 Roboterumgebung

Ein neuer Teil des Praktikums Informatik gegenüber früheren Jahren ist die Programmierung eines Roboters. Ziel dieses Praktikumsteils ist es, durch das Programmieren konkreter Anwendungen für eine real existierende Hardware das Interesse am Programmieren zu stärken und das Verständnis zu fördern.

2 Arbeitsumgebung

Die Roboteraufgaben finden Sie wie gewohnt in Brad; sie haben dort eine Aufgabennummer mit einer 1 in der Mitte, also beispielsweise 111 oder 312. Sie können

- Ihr Programm in einem Simulator ablaufen lassen und dort testen,
- mit Ihrem Programm einen echten Roboter programmieren und fahren lassen,
- sowie Ihren Programmcode von Brad testen lassen.

Die Roboteraufgaben sollen interessierte Studenten motivieren und zeigen, was man mit den Mitteln aus dem Praktikum alles erreichen kann. Sie sind kein Teil der Hausaufgaben und werden deshalb in Brad immer mit null Punkten bewertet.

Gehen Sie zum Entwickeln der Aufgabenlösung wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Angabendatei mit Brad.
2. Schreiben Sie Ihren Programmcode.
3. Compilieren Sie Ihren Programmcode wie gewohnt in Emacs. Korrigieren Sie etwaige Compilerfehler.
4. Testen Sie dann Ihr Programm im Simulator. Lesen Sie dazu Kapitel 2.3.1. Korrigieren Sie etwaige Fehler im Roboterverhalten.
5. Wenn alles klappt, rufen Sie einen Tutor. Zeigen Sie ihm Ihr Programm im Simulator. Mit ihm können Sie dann den Roboter fahren lassen (Kapitel 2.3.2).
6. Wenn alles passt, können Sie abschließend Ihren Programmcode von Brad testen lassen („Prüfen“-Button).

2.3.1 Testen im Simulator

Um Ihr Programm testen zu können, steht Ihnen eine JAVA-basierende Simulationsumgebung zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie die Auswirkungen Ihrer Software auf das Verhalten des Roboters äußerst realitätsnah darstellen können.

Starten Sie zunächst in einem Terminal aus dem Praktikumsverzeichnis den Simulator mit dem Befehl

```
startSim.sh &
```

Während der Simulator geladen wird erscheint das Splashbild des ct-Sim (vgl. Abbildung 2.11 auf der nächsten Seite).

Um nun Ihre Roboter-Software mit dem Simulator zu verbinden, muss in diesem erst eine Landkarte, in welcher sich Ihr virtueller Bot anschließend bewegen soll, geladen werden. Wählen Sie hierzu aus dem Menüpunkt „Welt“ die Option „Öffnen...“, wechseln Sie im anschließenden Dialogfenster in das Verzeichnis `/ct-Sim/parcours` und




Abbildung 2.11: Der Simulator wird geladen




Abbildung 2.12: Laden einer Landkarte in den Simulator

öffnen Sie eine der dort gespeicherten Karten (in Abbildung 2.12 die Datei *contest-D-viertelfinale.xml*).

Nachdem Sie die geöffnete Karte sehen, können Sie Ihren Software-Bot per TCP/IP-Protokoll mit dem Simulator verbinden. Führen Sie dazu Ihre Lösung in einem Terminal aus (z.B. mit `./111_angabe.sim.elf`). Kompilieren Sie, falls nötig, Ihre Lösung zuerst. Die Ausgabe sollte dann in etwa der folgenden Ausgabe gleichen:

```
ab12cde@linux05 ~ $ cd PIC/
ab12cde@linux05 ~/PIC $ cd 111a_schlangenlinie/
ab12cde@linux05 ~/PIC/111a_schlangenlinie $ make simulation
cc -I/usr/local/include/ctbot -I./include -Wall -DPC -c -o 111a_angabe.o 111a_angabe.c
cc -I/usr/local/include/ctbot -I./include -Wall -DPC -c -o 111a_main_a.o 111a_main_a.c
cc 111a_angabe.o 111a_main_a.o -lm -lctbot-pc -o 111a_angabe.sim.elf
ab12cde@linux05 ~/PIC/111a_schlangenlinie $ ./111a_angabe.sim.elf
c't-Bot
connection to localhost established on Port: 10001
```

Wenn Sie nun wieder den Simulator betrachten, werden Sie, falls Ihre Software ordnungsgemäß kompiliert werden konnte, feststellen, dass sich in einem der farbig markierten Startpunkte der Karte ein Symbol in Platinenform des ct-Bots befindet - Ihr virtueller

2 Arbeitsumgebung

Roboter (siehe Abbildung 2.13). Außerdem sehen Sie im linken Teil der Simulationsumgebung einige Informationsfelder, welche nach dem Start der Simulation Angaben über die Sensoren und Aktoren des Roboters liefern werden.




Abbildung 2.13: Der Simulator mit geladener Welt und verbundenem Roboter

Damit sind alle vorbereitenden Schritte erledigt und Sie können durch einen Mausklick auf die „Play“-Taste in der Symbolleiste der Umgebung die Simulation starten, worauf sich der virtuelle Bot hoffentlich ganz so wie gewünscht verhalten wird.

Um die Simulation wieder zu beenden, müssen Sie die zuvor in der Konsole gestartete TCP/IP-Verbindung wieder schließen. Drücken Sie dazu, nachdem Sie in das entsprechende Konsolenfenster gewechselt haben, die Tastenkombination „Strg + c“. Ihr Software-Bot ist nun aus dem Simulator verschwunden und die Testumgebung kann beendet werden.

2.3.2 Fahren mit der Hardware

Der Roboter nutzt einen anderen Prozessor als Ihr Computer. Deshalb muss Ihr C-Programm mit einem anderen Compiler speziell für den Mikrocontroller des c't-Bot übersetzt werden. Wechseln Sie dazu in das Verzeichnis der bearbeiteten Aufgabe und führen Sie dort den Befehl

```
make roboter
```

aus. Dieser erzeugt eine Firmware für den Mikrocontroller und speichert sie in einer Datei mit der Endung `.mcu.elf`. Sollte der make-Aufruf Fehler produzieren müssen diese zuerst beseitigt werden. Dann kann ein Tutor Ihr Programm auf den Roboter schreiben.

ACHTUNG! Diesen Schritt darf nur ein Betreuer des Praktikums ausführen, da durch falsche Handhabung der Mikrocontroller sehr leicht zerstört werden kann!

Um das Programm auf den Roboter zu schreiben, muss das Programmierkabel am PC an einen freien USB-Port und am Roboter in den 6-poligen Stecker unter dem Display eingesteckt sein, wie in Abbildung 2.14 auf der nächsten Seite zu sehen.




Abbildung 2.14: Die Buchse für das Programmierkabel

Danach kann der Roboter angeschaltet werden; es sollten nun zwei LEDs am Programmierkabel grün leuchten und eine Verbindung signalisieren.

Nun kann mit dem Aufruf

```
make program
```

das Übertragungsprogramm gestartet werden, welches die im aktuellen Aufgabenverzeichnis befindliche Firmware in den Speicher des Roboters lädt. Im Terminal verfolgen Sie bitte den Status und überprüfen, ob der Schreibvorgang erfolgreich war.

Um das Programm nun zu testen, müssen Sie den Roboter wieder ausschalten und das Programmierkabel vorsichtig abziehen. Danach können Sie den Roboter wieder einschalten; er ist einsatzbereit, sobald die Initiatormeldung auf dem Display erscheint.

Der Roboter wartet nun auf ein Zeichen, dass er mit der Abarbeitung des Programms beginnen darf. Stellen Sie mit einer Hand den Wert des linken Abstandssensor so ein (also hin- und wegbewegen) wie auf dem Display angegeben.

Direkt im Anschluss zählt der Roboter drei Sekunden herunter und beginnt mit der Ausführung des Programms. Dieser Schritt dient dazu, dass die Umgebung nicht gestört ist, also etwaige Arme die Licht- oder Abstandssensoren verwirren, und dass letzte Ausrichtungen getätigt werden können.

Wenn Sie den Test mit dem Roboter beenden wollen, heben Sie einfach den Roboter vorsichtig hoch und schalten ihn aus.

2.3.3 Einführung zur Hardware

An dieser Stelle des Scriptes möchten wir Ihnen die Hardware des Projektes etwas näher bringen. Zur Bedienung der einzelnen Komponenten der Entwicklungsumgebung (Editor, Simulator, Compiler, Roboter) lesen Sie bitte in den vorherigen Kapiteln.

Die verwendete Hardware stammt von einem Community-Projekt des Computer-Fachmagazins c't (Heise Zeitschriften Verlag, 2008) und ist frei im Handel erhältlich.

2 Arbeitsumgebung




Abbildung 2.15: Ein fertig zusammengebauter c't-Bot

Zum Hardwareumfang gehören zwei Abstandssensoren von SHARP, zwei Lichtsensoren (alle vier an der Front angebracht), 8 Leuchtdioden in verschiedenen Farben, zwei Motoren mit gummiereiften Rädern, ein 4-Zeilen Display, 5 AA-Akkus und natürlich ein Mikrocontroller (Atmega32) der Firma Atmel.

Ein Mikrocontroller ist ein kleines Rechenwerk, welches jedoch nicht nur eine CPU sondern auch RAM, Speicher und Verbindungen nach außen (Ports) integriert hat. Damit eignen sich Mikrocontroller sehr gut für Anwendungen, bei denen die Größe und der Energieverbrauch eine Rolle spielen oder man keinen 32/64-Bit-Prozessor benötigt; dies sind zumeist kleine, wenig komplexe Systeme, die der Mikrocontroller steuern soll. Der Atmega32 ist ein 8-Bit-Mikrocontroller mit 2 kB Speicher. Alle Informationen zum Mikrocontroller liefert das Datenblatt (Atmel Corporation, 2008).

Die Roboterarbeiten sollen Ihnen zeigen, dass Sie im Praktikum alles lernen, um auch „echte“ Programmieraufgaben wie eine Einparkhilfe zu entwickeln. Schritt für Schritt lösen Sie entsprechend Ihren C-Kenntnissen Probleme der Roboterprogrammierung. So werden Sie mit der einfachen Steuerung einiger LEDs beginnen und sich über die Motor- und Sensorprogrammierung zu einer Lichtsucher-Aufgabe (quasi zur Ausrichtung der Sonnensegel eines Satelliten) vorarbeiten. Nebenbei gewinnen Sie durch dieses Praktikum einige Einblicke in hardwarenahe Programmierung und den Umgang mit Mikrocontrollern.

Nicht zuletzt aber soll das Praktikum Spaß machen und durch gesteigertes Interesse das Verständnis an den erlangten Programmierfähigkeiten vertiefen.

Viel Spaß!

2.4 GTK+-Programmierung

Im Praktikum geht es hauptsächlich um Algorithmen, also um die programmiertechnische Umsetzung einer vorgegebenen Logik. Die ganze Zeit nur Algorithmen zu programmieren, kann aber etwas trocken und realitätsfern wirken. Was wir heutzutage von Programmen sehen, ist in der Regel eine ansprechende graphische Oberfläche. Im Rahmen des Praktikums wollen wir Sie deshalb neben den Algorithmen auch mit der Programmierung graphischer Benutzeroberflächen (engl. graphical user interface, GUI) vertraut machen. Anhand von Aufgaben, die Bezug zu den durchgenommenen Sprachkonstrukten und Algorithmen haben, lernen Sie auch die Grafikbibliothek *GTK+* kennen.

Das GIMP-Toolkit (*GTK+*, www.gtk.org) ist heute eine der verbreitetsten Grafikbibliotheken für die Sprache C. Etwas ungewohnt für C-Programmierer ist, dass sie ein Objektmodell in der sonst prozeduralen Sprache C umsetzt. In diesem Kurs werden Sie damit ohne große theoretische Vorkenntnisse umgehen lernen.

Dieser Teil des Praktikums ist zur Zeit freiwillig. Aufgaben zur *GTK+*-Programmierung werden nicht bewertet; sie sind durch die Zahl 2 in der Mitte ihrer Nummer gekennzeichnet (beispielsweise Aufgabe 121).


2.4.1 Bearbeiten der *GTK+*-Aufgaben

Als Einstieg arbeitet dieses Kapitel Schritt für Schritt Aufgabe 121_button durch. Alles funktioniert wie bei den anderen Aufgaben auch: Multiple Choice-Aufgaben lösen Sie auf der Lernplattform, Programmieraufgaben mit Hilfe von Brad.

Musterlösung und Angabe im Vergleich. Starten Sie nun Brad. Wechseln Sie in das Terminal und führen Sie die Musterlösung mit den Befehlen

```
cd 121_button
./121_loesung
```

aus. Es öffnet sich ein kleines Fenster mit der Schaltfläche „Ich bin eine Ampel“. Drücken Sie mehrmals auf diese Schaltfläche. Sie sehen dann, dass sich ihr Inhalt jedes Mal verändert: Links durchläuft ein farbiger Kreis die Farben Grün, Gelb und Rot. Sie sollen durch diese Aufgabe sehen, an welchen Stellen die Verbindung zwischen der graphischen Benutzeroberfläche und Ihrem Code entsteht, wie Sie also auf Aktionen des Benutzers reagieren können.

Schauen Sie sich zum Vergleich die Angabe zu dieser Aufgabe an. Klicken Sie dazu auf die entsprechende „Editieren“-Schaltfläche in Brad. Übersetzen Sie den Code mit dem Schalter  in ein ausführbares Programm. Wechseln Sie dann wieder zurück in das Terminal und starten Sie das Programm mit

```
./121_angabe
```

2 Arbeitsumgebung

Sie sehen wieder ein Fenster mit nur einer Schaltfläche. Sie heißt hier „Schliessen“. Wenn Sie diese betätigen, dann beendet sich das Programm.

In dieser Aufgabe sollen Sie also aus der einfachen Schaltfläche „Schliessen“ eine Ampel-Schaltfläche machen, die ein Bild enthält, welches sich mit jedem Klick verändert (siehe Abbildung 2.16).




Abbildung 2.16: Vorher und nachher – die Aufgabenstellung.

Der vorgegebene Quellcode. Wechseln Sie nun wieder zum Emacs-Fenster mit der Angabe. Der folgende Abschnitt beschreibt den vorgegebenen Quellcode im Detail.

Los geht es mit den folgenden sechs Zeilen:

```
int main (int argc, char *argv[])
{
    GtkWidget *window;
    GtkWidget *button;

    window = ldv_window_create (argc, argv);
```

In der Funktion `main` werden zuerst zwei Variablen eingerichtet. Sie haben beide den Typ `Widget`. Der Begriff `Widget` steht kurz für `window gadget`. Ein `Widget` ist also eine darstellbare Einheit der graphischen Oberfläche, wie beispielsweise ein Fenster, eine Schaltfläche oder ein Eingabefeld. Ob es sich bei den beiden Variablen um ein Fenster, eine Schaltfläche, ein Eingabefeld oder ein anderes `Widget` handeln soll, ist hier noch völlig offen. Die beiden Variablen können sich auf eine beliebige Art von `Widget` beziehen. Lediglich deren Name deutet darauf hin, wofür sie später benutzt werden soll.




Abbildung 2.17: Ein leeres Programmfenster.

Die nächste Zeile erzeugt dann das Programmfenster. Es ist zu diesem Zeitpunkt noch leer. Abbildung 2.17 zeigt es. Die Variable `window` verweist nun auf dieses Fenster. Falls Sie irgendetwas an diesem Fenster verändern wollen – zum Beispiel eine Schaltfläche darin platzieren oder den Fenstertitel setzen – benutzen Sie die Variable `window`.

Nun wird es für Sie interessanter. Die nächsten vier Statements enthalten alles, was man braucht, um die Schaltfläche zu erstellen, zu benennen, zu positionieren und anzuzeigen.


```

30  /* Initialisiert eine Schaltfläche
31  * Gleichzeitig wird sie mit dem Text "Schliessen" beschriftet */
32  button = gtk_button_new_with_label ("Schliessen");
33
34  /* Wenn die Schaltfläche das Signal "clicked" sendet, soll die
35  * Funktion "destroy" aufgerufen werden. Das macht die Funktion
36  * "g_signal_connect": Diese erhält zunächst das Objekt, welches das
37  * Signal sendet, hier also den Schalter "button". Das nächste
38  * Argument steht für das Signal, hier "clicked". Tritt das Signal
39  * "clicked" auf, soll die Funktion "destroy" aufgerufen werden;
40  * dies steht im drittem Argument. Das vierte Argument wird hier
41  * nicht benötigt und deshalb mit "NULL" belegt. */
42  g_signal_connect (G_OBJECT (button), "clicked",
43                  G_CALLBACK (destroy), NULL);
44
45  /* Ordnet die Schaltfläche "button" auf dem Fenster "window" (ein
46  * GTK+-Container) an. Sie bleibt aber noch unsichtbar. */
47  gtk_container_add (GTK_CONTAINER (window), button);
48
49  /* Macht die Schaltfläche sichtbar. */
50  gtk_widget_show(button);

```

Zunächst erzeugt `gtk_button_new_with_label` eine Schaltfläche mit der Beschriftung „Schliessen“. Sie ist noch nicht sichtbar und auch noch auf keinem Fenster platziert. Sie existiert einfach nur im Arbeitsspeicher des Rechners. Die Variable `button` verweist auf die Schaltfläche.

Als nächstes wird eingestellt, was passieren soll, wenn der Benutzer auf die Schaltfläche klickt. Hier soll das Programm beendet werden. Also verbindet `g_signal_connect` das Signal „clicked“ der Schaltfläche mit der Funktion `destroy`. Diese Funktion beendet das Programm. Die Funktion wird also erst aufgerufen, wenn auf die Schaltfläche geklickt wird, nicht schon jetzt.

In Zeile 47 wird die Schaltfläche dann auf dem Programmfenster platziert. Sie erhält mit diesem Aufruf eine automatische Position im Fenster, obwohl sie noch unsichtbar ist. Der Aufruf von `gtk_widget_show` macht die Schaltfläche schließlich noch sichtbar.

Die letzten beiden Befehle `gtk_main()` und `return 0` stellen ein typisches Ende der `main`-Funktion eines GTK+-Programms dar.

Sie müssen den Code noch nicht im Detail verstehen. Sie sollen lediglich einen Eindruck davon erhalten, welche Schritte Sie tun müssen, um ein Fenster zu zeichnen und eine Schaltfläche darauf zu platzieren. Darüber hinaus sollen Sie die Funktionsweise des Codes grundsätzlich erfassen, so dass Sie die kleinen Änderungen, welche in der Aufgabenstellung gefordert sind, durchführen können.

Die Lösung der Aufgabe. Die Aufgabenstellung auf dem Arbeitsblatt fordert als Erstes, die Beschriftung der Schaltfläche in „Ich bin eine Ampel“ zu ändern. Bisher lautet die

2 Arbeitsumgebung

Beschriftung „Schliessen“. Die Funktion `gtk_button_new_with_label` erzeugt nicht nur eine neue Schaltfläche, sondern beschriftet diese auch gleich. Der Text steht als Argument in Klammern. Ändern Sie diesen entsprechend, so dass die Zeile dann

```
button = gtk_button_new_with_label ("Ich bin eine Ampel");
```

lautet. Probieren Sie doch auch einmal aus, wie Steuerzeichen in dieser Zeichenkette wirken ☺.

Nun müssen Sie noch die Schaltfläche mit der Rückruf-Funktion `ampel` verbinden. Das meint, dass die Funktion `ampel` jedes Mal aufgerufen werden soll, wenn der Benutzer auf die Schaltfläche klickt. Die Schaltfläche gibt durch ein Signal bekannt, wenn sie gedrückt wurde. Dieses Signal heißt `clicked`. (Ein Widget kann mehrere verschiedene Signal aussenden; deshalb haben die Signale Namen.) Jeder, der erfahren will, wenn ein Signal ausgesendet wurde, muss eine Rückruf-Funktion mit dem Signal verbinden. Diese Funktion wird dann jedes Mal ausgeführt, wenn das Signal ausgesendet wird. Für das Verbinden mit einem Signal gibt es die Funktion `g_signal_connect`.

In Zeile 42 gibt es bereits einen Aufruf dieser Funktion. Hier wird das Signal `clicked` der Schaltfläche `button` mit der Funktion `destroy` verbunden. Sie sollen hier dasselbe Signal derselben Schaltfläche mit der Funktion `ampel` verbinden. Ändern Sie den Aufruf also entsprechend. Der Aufruf lautet dann

```
g_signal_connect (G_OBJECT (button), "clicked",  
                  G_CALLBACK (ampel), NULL);
```

Abbildung 2.18 veranschaulicht nochmals, was die Änderung dieser Zeile bewirkt.





Abbildung 2.18: Wenn Sie die Rückruf-Funktion ändern, verändert sich die Schaltfläche in eine Ampel.

Übersetzen Sie den Code nun wieder mit dem Schalter  in ein ausführbares Programm. Wechseln Sie dann wieder in das Terminal und rufen Sie wieder die Referenzlösung und Ihr Programm mit

```
./121_loesung  
./121_angabe
```

auf. Klicken Sie mehrmals auf die Schaltflächen. Verhalten sich nun beide Programme identisch? Wenn ja, dann können Sie Ihre Lösung mit Brad abgeben.

Schauen Sie sich das Programm nochmals an. Versuchen Sie weitere Codezeilen zu ändern, um zu sehen, was passiert. Kommentieren Sie beispielsweise einmal die Zeile 50 aus. Was passiert?




Abbildung 2.19: Vom Dachdecker zum Architekten ...

2.4.2 Wie geht es weiter

Bei den Aufgaben zur GTK+-Programmierung auf den ersten beiden Arbeitsblättern stehen die wichtigsten Pfeiler des Programms schon; weite Teile des Programms sind gegeben. Mit diesen Stützen gehen gewisse Einschränkungen einher: Sie werden die Stellen im Code extra ausgewiesen vorfinden, an denen Sie arbeiten können. Sie werden auch noch nicht den gesamten Code sehen, sondern vielleicht nur eine Funktion davon in einer eigenen Datei.

Mit der Zeit werden Sie dann immer besser programmieren können. Dann können Sie alles selbst in die Hand nehmen. Auf dem Weg dorthin empfehle ich Ihnen die GTK+-Anleitung (siehe Quelle Main und das GTK-Team). Später dann finden Sie hilfreiche Informationen in der GTK+-Referenz (siehe Quelle GtkReference).

2 Arbeitsumgebung

3 Einführung in C

In der Vorbemerkung wurde bereits erwähnt, dass im Rahmen dieses Praktikums die Programmiersprache *C* verwendet wird. Als Compiler wird ein üblicher *ANSI C*-Compiler verwendet.

Wie sieht nun ein einfaches Programm in C aus?

3.1 Ein erstes, einfaches Beispiel

Betrachten wir einmal das Programm *happy.c*. Dabei werden einige leichte Fragen gestellt.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Hurra, hurra!");
    printf("\n");
    printf("Asterix ist da!\n");
}
```

Jedes Programm besteht aus einem Hauptprogramm `main` und eventuell weiteren Modulen. Das Hauptprogramm heißt in *C* immer `main`. Dieser Programmtext ist in einer Datei abgespeichert, sie hat den Namen *happy.c*.

Wie heißt unser Hauptmodul? Unsere Datei trägt den Namen *happy.c*. Das Hauptprogramm selbst trägt immer den Namen `main`. Es ist zu bemerken, dass in *C* zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Achtung: dies gilt (zumindest beim Übersetzen unter *UNIX*) auch für die Dateinamen!

Wie wir sehen, wird mit `#include` etwas in unser Modul eingefügt, nämlich die erforderliche Information für die Ein/Ausgabe (I/O). Zur Ein/Ausgabe später mehr (vor allem in Kapitel 5), aber was wird hier eingefügt?

Die Zeile `#include <stdio.h>` fügt die Datei *stdio.h* in das Programm ein, in der u.a. die benötigte Information zur Verwendung der Ein-/Ausgabe-Anweisung `printf` enthalten ist. Dieses Einfügen wird auf rein textueller Ebene gemacht – es wird also wirklich

3 Einführung in C

(vor dem Übersetzen) diese Datei in den Quelltext einkopiert! Dieser Schritt wird übrigens vom Präprozessor übernommen (erkennbar an dem #-Zeichen: diese Anweisungen wenden sich an den Präprozessor), für den Programmierer ist das aber eigentlich egal.

`printf("Hurra")` gibt den Text Hurra am Bildschirm aus, `printf("\n")` bedeutet, dass zu einer neuen Zeile gesprungen wird (es wird ein Zeilenumbruch eingefügt).

Was bedeutet aber die Zeile `/* End Happy */`? `/* End Happy */` bedeutet für das eigentliche Programm gar nichts, es wird vom Rechner überlesen. Es ist nur ein Kommentar für den menschlichen Leser des Programmes. Also nochmal zusammenfassend: Text, der in `/* bel. Kommentartext */` eingeschlossen ist, wird vom Compiler überlesen.

Hier das Programm *happy.c* mit Kommentaren:

```
#include <stdio.h>          /* Einfügungen */

int main()                 /* Programm-Kopf */
{
    printf ("Hurra, hurra!"); /*      -      */
    printf ("\n");          /* Programm-Block */
    printf ("Asterix ist da!\n"); /*      -      */
} /* End Happy */         /* Kommentar  */
```

Listing 3.1: happy.c mit Kommentaren

Ein C-Programm besteht also aus mehreren Teilen:

- Einfügungen
- dem Programm-Kopf mit dem Schlüsselwort `main`
- dem Programm-Block
- Kommentaren

Der eigentliche Programm-Block, in dem die abzuarbeitenden Anweisungen stehen, wird in geschweiften Klammern eingeschlossen:

```
{ Programm-Block }.
```

Die geschweiften Klammern `{ }` entsprechen in C also einem `begin ... end`, das aus anderen Programmiersprachen eventuell bekannt ist.

Wir sehen, dass der Programmaufbau bestimmten Regeln gehorcht, den sogenannten Syntaxregeln. Die Syntaxregeln werden hier in der sogenannten *Erweiterten Backus-Naur-Form* (EBNF), die Ihnen ja aus der Vorlesung *Algorithmen und Datenstrukturen* bekannt ist, dargestellt.

Bemerkung: Mit den Unterlagen zum *Programmierpraktikum C* haben Sie einige Programmbeispiele im Quellcode erhalten (im Verzeichnis *PIC/bsps*). Sie können diese Dateien mit *XEmacs* öffnen und sie anschließend übersetzen. Dies eröffnet Ihnen die Möglichkeit, durch „Herumprobieren“ am Quellcode ein besseres Verständnis für das Programmieren bzw. die Sprache C zu entwickeln.

Wann immer Sie in diesem Skript auf das Symbol links stoßen, finden Sie einen Hinweis, dass Sie im Quellcodeverzeichnis ein übersetzbares Beispiel zum behandelten Stoff finden. Alternativ wird Ihnen das entsprechende Programm direkt in einem Bild präsentiert (s.u.).

Im Verzeichnis *PIC/bsps* steht das oben als *happy.c* bezeichnete Programm unter dem Namen *K_03.c* zur Verfügung.

```
#include <stdio.h>          /* Einfügungen */

int main()                 /* Programm-Kopf */
{
    printf ("Hurra, hurra!"); /*      -      */
    printf ("\n");          /* Programm-Block */
    printf ("Asterix ist da!\n"); /*      -      */
} /* End Happy */         /* Kommentar  */
```

Listing 3.2: *K_03.c*; das Programm entspricht *happy.c*

3.2 Programmentwicklung

3.2.1 Schritte

Bevor wir nun mit den Details der Programmiersprache beginnen, sollten noch einige allgemeine Hinweise zum Programmieren gegeben werden.

Welche Schritte sind bei der Programmierung überhaupt durchzuführen? Nehmen wir wieder das Beispiel *happy.c* und betrachten Sie dazu Abbildung 3.1 auf der nächsten Seite:

1. Erstellung des Quell-Programmes, d.h. der Datei *happy.c*
Dieser Schritt versteht sich eigentlich von selbst: man muss den Quelltext zunächst mal erstellen, und meist auch noch mehrfach überarbeiten.
2. Übersetzen (compilieren) des Programmes (erzeugt die Datei *happy.o*)

3 Einführung in C

In diesem Schritt wird der Quelltext in Maschinensprache übersetzt. Dabei „entdeckt“ der Compiler schon ein Vielzahl möglicher Fehler. Falls der Quelltext nicht mit den Regeln der Sprache vereinbar ist, „weiß“ der Compiler nicht, was mit dem Code anzufangen ist und er bricht das Übersetzen mit einer Fehlermeldung ab. Dann muss das Programm entsprechend korrigiert werden (Schritt 1). Bei verdächtig aussehenden Konstruktionen wird häufig eine Warnung ausgegeben, aber das Programm dennoch übersetzt. Diese Warnungen sind oft ein guter Hinweis auf wirkliche Fehler – also besser nochmal zu Schritt 1 gehen. Siehe auch Anhang: Fehlermeldungen und Warnungen des Compilers.

3. Linken des Programmes (erzeugt die ausführbare Datei *happy*)

Hier werden alle Bestandteile des Programms zusammengebunden. Wenn alle nötigen Teile gefunden wurden, entsteht ein ausführbares Programm. Andernfalls müssen evtl. noch die Linker-Einstellungen angepasst und neu gelinkt werden (Schritt 3), oder es sind Fehler in der Quelldatei zu korrigieren (Schritt 1).

4. Starten des Programmes

Beim Ablauf des Programmes können ebenfalls Fehler auftreten, dann muss erneut (1, . . . , 4) korrigiert, kompiliert und gelinkt werden.




Abbildung 3.1: Schritte bei der Programmherzeugung

Ein Programm, das nun mehrfach verwendet werden soll, um mit unterschiedlichen Daten zu arbeiten, muss unbedingt ausgetestet werden; das heißt, die berechneten Ergebnisse müssen sorgfältig überprüft werden. Man muss also die Berechnung anhand

von einigen Beispielen nachprüfen, damit man sicher sein kann, dass weitere Berechnungen richtig sind.

Vergessen Sie auch nicht, dass in C zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird!

3.2.2 Programmierstil

Auch wenn Ihnen vermutlich einige nachfolgend aufgeführten Punkte noch nichts sagen werden, werden wir dennoch gleich zu Beginn auf einige stilistische Fragen bei der Programmentwicklung eingehen. Es macht einfach mehr Sinn, diese Punkte von Anfang an zu beachten, als sich dann später erst umstellen zu müssen.

Achten Sie bereits bei der Entwicklung Ihrer Programme auf guten Programmierstil. Folgende Punkte sind dabei besonders wichtig:

- Fügen Sie Kommentare ein.
- Schreiben Sie den Quellcode strukturiert, d.h. eine Anweisung pro Zeile, Einrücken der Programmblöcke in Verzweigungen und Schleifen.
- Verwenden Sie aussagekräftige Namen.
- Keine zu komplexen Anweisungen, lieber mehrere Anweisungen. Der Rechner benötigt dies natürlich nicht, der Compiler erwartet nur eine korrekte Syntax; aber das Programm wird dadurch lesbarer und die Fehlersuche wird erleichtert.
- Achten Sie auf eine übersichtliche Ablaufsteuerung. Vermeiden Sie insbesondere `goto`-Anweisungen.

Diese Punkte können im Grunde gar nicht genug hervorgehoben werden. Es ist immer wieder überraschend, mit wie schlecht geschriebenem Code (den natürlich immer andere geschrieben haben ...) man sich in der Praxis ärgern muss.

Kommentare sollen nicht die Programmiersprache selbst erklären, sondern die Idee erläutern, die hinter einem Code-Abschnitt steckt. Vor allem die Frage warum ist das jetzt so oder so „programmiert“ sollte erläutert werden. Am besten man denkt daran, wie man den Code jemandem erklären würde, der ihn zum ersten mal liest, aber sehr wohl mit C vertraut ist. Dies hilft dann vor allem dem Programmierer selbst – viele Fehler sind schon allein durch den Versuch entdeckt werden, den fraglichen Codeabschnitt zu erklären. Scheuen Sie sich auch nicht, eigene Merkhilfen oder Ähnliches als Kommentar zu schreiben!

Auch die (für C an sich belanglose) Formatierung des Quelltexts hat entscheidenden Einfluss auf die Verständlichkeit des Codes. Überlange Zeilen, die vollgestopft sind mit schwer zu verstehenden Ausdrücken, beschwören Fehler geradezu herauf. Der Programmierer tut sich damit selbst keinen Gefallen. In größeren Projekten wird häufig sogar

3 Einführung in C

exakt festgelegt, wie die Codeblöcke einzurücken sind, an welcher Stelle die geschweiften Klammern stehen, ob Leerzeichen vor und nach einer Klammer oder einem Gleichheitszeichen stehen usw. Im Praktikum arbeiten Sie (mehr oder weniger) allein an Ihren Programmen, also können Sie diese Regeln auch selbst bestimmen – aber Sie sollten darauf achten, dass das Ergebnis einheitlich und übersichtlich ist.

Die Vergabe von Namen für Funktionen und Variablen kann für die Verständlichkeit von Programmen noch wichtiger sein als Kommentare. Wenn Code durch aussagekräftige Namen schon selbsterklärend ist, kann man auch mal einen Kommentar einsparen. Aber die Namen sollten auch nicht zu lange werden, es ist ein Kompromiss zu schließen zwischen Verständlichkeit und Schreibaarbeit.

Sehr komplizierte und ineinander verschachtelte Ausdrücke lassen sich häufig durch Verwendung von „Zwischenrechnungen“ wesentlich vereinfachen. Sparen Sie auch nicht mit Klammern! Man kann zwar auch hier übertreiben, aber lieber mal eine Klammer mehr, und der Ausdruck wird wesentlich leserlicher. Machen Sie sich keine Sorgen um die Laufzeit (Geschwindigkeit) des Programms, die ist im Rahmen des Praktikums nicht wichtig. Moderne Compiler verfügen über ausgeklügelte Optimierungsstufen, die ein Optimieren einzelner Ausdrücke sowieso besser beherrschen.

Auch die Ablaufsteuerung des Programms kann übersichtlich oder weniger übersichtlich sein. Viele „trickreiche“ Programmabschnitte mit Sprüngen an allen möglichen Stellen, tief verschachtelten Schleifen und hunderte von Zeilen umfassenden Funktionen sind später schlicht nicht mehr zu gebrauchen, da man keine Fehler findet und keine Änderungen vornehmen kann.

Zusammenfassend kann man die einfache Faustregel aufstellen, dass Code übersichtlich, verständlich und auch für andere lesbar sein sollte. Dadurch werden bereits viele Fehler vermieden, die dann später nicht mehr gesucht werden müssen. Mehr dazu in Kapitel 8.

3.2.3 Fehlersuche

A propos Fehlersuche („Debugging“): Erfahrene Programmierer benutzen hierfür meist Debugger, die eine genaue Analyse der Abläufe in einem Programm ermöglichen (siehe auch: Kapitel A.1.4). Fügen Sie einfach an geeigneten Stellen Ausgaben ein, die z.B. den Wert einer Zwischenvariable oder eines Schleifenzählers ausgeben. Wenn das Programm korrekt funktioniert, können Sie diese Anweisungen ja einfach wieder entfernen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in Anhang A.

Vor der Fehlersuche steht aber natürlich das Programmieren selbst. Woraus besteht nun genau ein C-Programm?

3.3 Grundlegende syntaktische Begriffe

3.3.1 Zeichen und Symbole

Ein Programm besteht aus einer Folge von Zeichen, die nach bestimmten, für die jeweilige Programmiersprache charakteristischen Vorschriften verknüpft werden. Die Verknüpfungsregeln für ein Programm bezeichnet man als die *Syntax* der Programmiersprache. Die Syntax kann man durch bestimmte Begriffe wie Ausdruck, Prozedur, Anweisung usw. beschreiben. Jedes Programm besteht aus *Zeichen*, die der Benutzer mit Hilfe eines Editier-Programms, hier im Praktikum der Editor Emacs, eingeben muss. Jedes dieser Zeichen wird im Inneren des Rechners durch ein bestimmtes Bitmuster kodiert. Diese Zeichen werden nach bestimmten, für die Programmiersprache typischen Regeln zu einem Programm verknüpft. Sehen wir uns nun diese Zeichen im einzelnen an. Der Zeichenvorrat von C umfasst Buchstaben, Ziffern und bestimmte Sonderzeichen.

Klein- und Großbuchstaben	a, ..., z, A, ..., Z
Ziffern	0, 1, ..., 9
Leerraum	Leerzeichen, Tabulator und Zeilenende
Sonderzeichen	+ - * / = & # % ^ ~ < > () [] { } ! \ " ' . , ; ? : _

Tabelle 3.1: Zeichen und Symbole

Zu den Sonderzeichen zählt auch das Leerzeichen. Alle die vorher erwähnten Zeichen dürfen in einem C-Programm vorkommen. Einzelne oder mehrere (in sinnvoller Weise zusammengefasste) Zeichen bilden Symbole.

Ein *Symbol* hat im Programm eine bestimmte Bedeutung, es kann einen Bezeichner oder Operator darstellen. Ein *Operator* kann aus einem (+ - * / usw.) oder mehreren Zeichen bestehen. Den Operator „ungleich“ z.B. schreibt man als !=.

Wie sieht dann das Symbol für „größer gleich“ aus? Es lautet >=. Für „kleiner gleich“ entsprechend <=.

3.3.2 Reservierte Wörter

Hier sehen Sie die Liste der reservierten Wörter (Wortsymbole), die *nicht* zur Bezeichnung anderer Größen verwendet werden dürfen. Diese Symbole werden auch als *Schlüsselwörter* (*keywords*) bezeichnet.

3.3.3 Namen

Wir haben bisher die zur Beschreibung einer Programmiersprache wichtigen Begriffe Zeichen und Symbol kennengelernt. Ein weiterer Begriff ist der des *Namens* (oder *Be-*

3 Einführung in C

auto	break	case	char	const
continue	default	do	double	else
enum	extern	float	for	goto
if	int	long	register	return
short	signed	sizeof	static	struct
switch	typedef	union	unsigned	void
volatile	while			

Tabelle 3.2: Keywords

zeichners). Namen (engl. *identifier*) werden zur Bezeichnung gewisser Größen, z.B. Variablen, benötigt.

Ein Name besteht aus einer Folge von Buchstaben und Ziffern, wobei das erste Zeichen ein Buchstabe sein muss.

Darf man also die Zeichenfolge „x-Wert“ als Name für eine Variable benutzen? In einem Namen dürfen natürlich nur Buchstaben und Ziffern, sowie der Unterstrich (`_`), aber z.B. kein Minus-Zeichen vorkommen, wobei das erste Zeichen des Namens ein Buchstabe sein muss. Nicht erlaubt sind auch Anführungszeichen, Klammern oder Leerzeichen als Namensbestandteile.

Den Begriff Name kann man mittels EBNF als

```
Name ::= Buchstabe {Buchstabe | Ziffer}
```

darstellen.

Sind also die folgenden Zeichenfolgen sämtlich korrekte Namen im Sinne von C?

```
hoehe  N31  DM101  2n  x4  Laenge  3X  A5B
```

Fast alle. Nur `2n` und `3X` beginnen mit einer Ziffer und sind daher keine gültigen Namen.

3.3.4 Zeichen und Zeichenketten

Betrachten wir als nächstes gleich die Begriffe *Zeichenkette* (*string*) und *Zeichen* (*character*). Ein einzelnes Zeichen, z.B. der Buchstabe A, wird zwischen Apostrophe ' gesetzt. Nun handelt es sich nicht mehr um den Namen (*identifier*) A, sondern um ein Zeichen.

Sonderzeichen, nicht druckbare Zeichen, können als *escape sequence* mit `\` (backslash) eingegeben werden.

Beispiele sind:

3.3 Grundlegende syntaktische Begriffe

<code>\n</code>	newline (neue Zeile)
<code>\f</code>	formfeed (neue Seite)
<code>\t</code>	horizontal tab (Tabulator)
aber auch:	
<code>\'</code>	single quote (Apostroph)
<code>\"</code>	double quote (Anführungszeichen)
<code>\\</code>	backslash (Rückstrich)
<code>\ooo</code>	octal value (beliebiges ASCII-Zeichen in oktaler Kodierung)

Tabelle 3.3: Beispiele für Escape-Sequenzen

Ein String ist eine Folge von beliebigen Zeichen, die zwischen Anführungszeichen " (Doppelhochkomma) stehen. Ein String darf das Zeilenende nicht überschreiten.

Beispiele für Strings sind:

- `"Dies ist ein String"`
- `"Fehler in Zeile 10"`
- `"a"`
- `"xx"`

Ist `f'(x) = 2x` eine korrekte Zeichenkette in C? Ja, innerhalb einer Zeichenkette dürfen alle Zeichen aus dem Zeichenvorrat des jeweiligen Rechners verwendet werden, also auch Apostrophe (') sowie Umlaute (ä, ö und ü), die ansonsten in C-Code nicht vorkommen können (siehe Tabelle 3.3). Einzige Ausnahmen sind das Anführungszeichen (") , das ja das Ende des Strings kennzeichnet, und der Backslash (\). Um sie dennoch in Strings verwenden zu können, ist einfach ein Backslash davor zu setzen: `"Dies ist ein \"String\" mit Anführungszeichen"`.

In einem String können auch die oben genannten Sonderzeichen enthalten sein, wie das bereits in unserem Beispielprogramm *happy* der Fall war. In dem Ausgabestring `"Asterix ist da ! \n"` ist das Sonderzeichen *newline* enthalten.

Also nochmal: Zeichen werden zwischen Apostrophe (') gesetzt, z.B. `'A'`, Strings zwischen Anführungszeichen (") , z.B. `"Text"`. Beachten Sie dabei, dass `'a'` ein Zeichen ist, `"a"` hingegen ein String mit nur einem Zeichen, was syntaktisch im Programm eine ganz andere Bedeutung hat.

Ist die folgende Bauernregel in dieser Form ein korrekter String im Sinne von C?

```
"Wenn der Hahn kräht auf dem Mist,  
ändert sich's Wetter oder es bleibt wie's ist."
```

3 Einführung in C

Beinahe, nur dürfen Strings eben nicht über mehrere Zeilen gehen. Einige Compiler verarbeiten solche Strings aber dennoch. Will man einen längeren String über mehrere Zeilen schreiben, so bietet es sich an, einfach mehrere Strings hintereinander zu hängen – diese werden automatisch zusammengesetzt. Den Zeilenumbruch fügt man dann mit `"\n"` ein. Unser Beispiel würde also besser

```
"Wenn der Hahn kräht auf dem Mist,\n"ändert sich's Wetter oder es bleibt wie's ist."
```

lauten. Mit Strings und Zeichen werden wir uns in Datentyp `char` und Zeichenketten (Strings) nochmal beschäftigen.

3.4 Kommentare

(Siehe auch Listing 3.1.)

Zur näheren Erläuterung und besseren Nachvollziehbarkeit eines Programmteils sollte man im Programm an den entsprechenden Stellen Kommentar-Texte einfügen.

Diese Kommentare werden zwischen Kommentarklammern `/*` und `*/` eingeschlossen. Innerhalb eines Kommentars dürfen beliebige Zeichen vorkommen, wie `"`, `'` oder Umlaute; aber (Achtung!) keine weiteren `*/`, er endet dann beim ersten `*/`, der Rest liefert dann beim compilieren Fehler.

Kommentare können also nicht ineinander geschachtelt werden!

Kommentare können an beliebiger Stelle des Programms stehen (außer innerhalb einer Zeichenkette, dort verlieren die Kommentarzeichen ihre Sonderbedeutung). Sie werden vom Compiler übersprungen und dienen rein der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit des Programmes.

So kann z.B. eine Zeile aus unserem ersten Beispiel `happy.c` auch

```
printf("\n"); /* Zeilenwechsel */
```

heißen.

4 Datentypen und Ausdrücke

4.1 Ganzzahlige Datentypen

4.1.1 Integer

Alle in einem Programm vorkommenden Konstanten oder Variablen sind von einem bestimmten Datentyp, entweder einem der standardmäßig vorhandenen oder einem von uns selbst vereinbarten. Beginnen wir mit dem Standard-Datentyp für Integer-Werte, `int`. Dieser Typ umfasst die Menge der ganzen Zahlen. Konstanten dieses Typs sind also z.B. die folgenden Integerzahlen:

```
153  -786  0  3  -1
```

Allgemein gilt die Definition (in EBNF):

```
Integerzahl ::= [" + "|" - "] Ziffer {Ziffer}
```

Zahlen des Typs `int` kann man auch in oktaler oder hexadezimaler Form angeben. Um dies kenntlich zu machen, wird eine 0 (die Zahl Null, nicht der Buchstabe 0) für oktala bzw. `0x` für hexadezimal vorangestellt.

Die dezimale Integerzahl 14 lautet also oktala 016 oder hexadezimal `0xE`. Die führende Null bei der hexadezimalen Darstellung ist zur Unterscheidung von Namen notwendig: `xE` wäre ein Name! Es muss also das erste Zeichen eine Ziffer (0-9) oder ein Vorzeichen sein. Gerade die Darstellung oktaler Zahlen führt häufig zu Problemen: `08` ist gar nicht definiert (solche Fehler sind relativ leicht zu finden), aber `011` ist nicht etwa 11, sondern (weil Oktalzahl) 9.

Eigentlich ist eine Integerzahl also:

```
Integerzahl ::= [" + "|" - "] [" 0x "] Ziffer {Ziffer}
```

4.1.2 Operatoren

Es gibt nun eine Reihe von Operatoren, mit denen Daten der Integer-Typen verknüpft werden können, etwa die aus der Algebra bekannten

```
+  -  *  /  %
```

4 Datentypen und Ausdrücke

Der Operator `*` führt die Multiplikation aus, `/` ist der Divisions-Operator und `%` liefert den Rest der ganzzahligen Division (Modulo-Division). Dabei gelten die üblichen Prioritäten („Punkt vor Strich“), also `*`, `/` und `%` werden vor der Addition und Subtraktion (`+`, `-`) ausgeführt.

Sehen wir uns die beiden Operatoren `%` und `/` etwas genauer an. Die Operation `x / y` liefert als Ergebnis den ganzen Teil des Bruchs ohne Rest. Es wird also nicht gerundet, sondern es werden schlichtweg alle Nachkommastellen abgeschnitten.

Ein Beispiel:

$$17 / 3 = 5$$

Die Operation `x % y` ist nur für positive `x` und `y` definiert und hat als Ergebnis den Rest der Division, z.B.

$$20 \% 3 = 2$$

$$18 \% 3 = 0$$

Welches Ergebnis erhalten wir aber für `27 % 7 / 3`? Man kann mit runden Klammern `()`, wie aus der Mathematik gewohnt, Teilausdrücke gruppieren und damit die Reihenfolge der Berechnung festlegen. Damit sind folgende zwei Zeilen identisch, nur dass die zweite deutlicher zu verstehen ist:

$$a / b \% c / d$$
$$((a / b) \% c) / d$$

Damit ergibt sich:

$$27 \% 7 / 3$$
$$(27 \% 7) / 3$$
$$6 / 3$$
$$2$$

Operatoren gleicher Priorität werden meist von links nach rechts ausgewertet. Genaueres dazu finden Sie auch im Anhang B.2.

4.1.3 Weitere ganzzahlige Datentypen

Neben dem Standarddatentyp `int` gibt es noch die Typen `short int` (oder nur `short`) für kurze Integerwerte und `long int` (oder nur `long`) für lange Integerwerte. Häufig ist `short` eine 16 Bit Zelle und `long` eine 32 Bit Zelle, `int` ist eines von beiden oder kann auch dazwischen liegen. Dies ist im Standard nicht festgelegt, kann also von Rechner zu Rechner verschieden sein. Diese Datentypen umfassen damit also in der Praxis nicht

4.1 Ganzzahlige Datentypen

```
#include <stdio.h>          /* nötig für Ein-/Ausgabe */

int main()                  /* Programm-Kopf */
{
    int a, b;               /* Deklaration von Integer Variablen */

    a = 27 % 7 / 3;         /* a wird ein Wert zugewiesen */
    b = (27 % 7) / 3;      /* b wird ein Wert zugewiesen */
    printf ("a = %d, b= %d\n", a, b); /* Ausgabe von a und b; siehe Kap. 5 */

} /* main */
```

Listing 4.1: Im Verzeichnis PIC/bmps finden Sie ein oben erwähntes Beispiel erweitert zu einem kompletten Programm. Um das Programm `K_04_1_2.c` vollständig zu verstehen, empfiehlt es sich, das Kapitel 4 zuerst vollständig zu lesen. Die Ausgabe der Variablen am Bildschirm erfolgt mit dem `printf`-Befehl. Genaueres dazu finden Sie im Kapitel 5.

„die Menge der ganzen Zahlen“, sondern nur den jeweils darstellbaren Bereich, d.h mit 16 Bit nur die Werte `-32768, ..., +32767`.

Zu den ganzzahligen Datentypen gehört in C auch der Typ `char`, üblicherweise eine Bytezelle (8 Bit), die eigentlich zur Speicherung eines Zeichens dient (siehe Kap 9.2). Der Inhalt dieser Bytezelle ist aber gleichzeitig ein ganzzahliger Wert, mit dem man rechnen kann, der Wertebereich ist dabei auf `-128 ... +127` begrenzt. Kommen wir nun zum Datentyp `unsigned`. Die Angabe `unsigned` kann in Kombination mit allen genannten Integer-Typen verwendet werden (`unsigned long`) oder alleine stehen (nur `unsigned`, dann wird `unsigned int` angenommen). Dieser Typ umfasst alle nicht negativen ganzen Zahlen (also die natürlichen Zahlen und 0) mit den genannten Einschränkungen. Da hier ein Bit mehr zur Verfügung steht, das Vorzeichenbit, addiert sich der negative Bereich zum positiven Bereich. Bei einer Wortlänge von 16 Bit können Zahlen des Typs `unsigned`, der ja alle nichtnegativen ganzen Zahlen umfasst, maximal den Wert 65535 annehmen. Auf diese Grenzwerte muss man gegebenenfalls bei der Programmierung achten. Die arithmetischen Operatoren für diesen Typ sind dieselben, die uns für die Integertypen zur Verfügung stehen.

Welche Operatoren sind dies? Für alle diese Datentypen gelten dieselben Operatoren

`+ - * / %`

wobei auch die Rechenregeln gleich bleiben.

Arbeitet man mit diesen Datentypen (rechnen, abspeichern), so muss man immer den möglichen Wertebereich berücksichtigen; ob bei Überlauf oder Unterlauf eine Fehlermeldung erfolgt oder nicht, ist im Standard nicht festgelegt. Das Ergebnis kann also auch ohne eine Fehlermeldung falsch sein.

In C kann man auf jedes einzelne Bit zugreifen, dies macht natürlich nur Sinn bei den

4 Datentypen und Ausdrücke

ganzzahligen Datentypen (inclusive char). Neben den bisher bekannten arithmetischen Operatoren gibt es dafür die Bit-Operatoren.

Bitweise logische Operatoren (müssen ein Integer sein)

&	bitwise AND	a & b
	bitwise OR	a b
^	bitwise XOR (Antivalenz)	a ^ b
~	bitwise NOT	~a

Mit diesen Operatoren kann man also über eine Zelle beliebige Masken legen, einzelne Bits setzen oder ausblenden. Der Inhalt einer ganzen Zelle kann nach rechts oder links verschoben werden.

- a << b (a um b Stellen nach links schieben)
b muss positiv sein, Nullen werden nachgezogen. Z.B.:

```
unsigned char a,b;
a = 3;          /* a = 0b00000011 */
b = (a << 3);  /* b = 0b00011000 */
```

- a >> b (a um b Stellen nach rechts schieben)
falls a positiv ist, werden Nullen nachgezogen; ist a negativ, ist das Resultat maskinenabhängig, meist werden Nullen nachgezogen. Z.B.:

```
unsigned char a,b;
a = 240;        /* a = 0b11110000 */
b = (a >> 2);   /* b = 0b00111100 */
```

Linksschieben entspricht damit einer Multiplikation mit 2^b , *Rechtsschieben* einer Division durch 2^b .

Laut Standard gilt dies nur für positive Werte und solange der Wertebereich nicht überschritten wird. Bei negativen Werten ist das Vorzeichenbit gesetzt (höchstwertiges Bit) und es wird mit dem Komplement gearbeitet. Wenn also beim Rechtsschieben abhängig von dem Vorzeichenbit eine 1 nachgezogen wird (was allerdings nicht garantiert ist), so gilt dies auch für negative Werte.

4.1.4 Operator, Operand und Ausdruck

Wir haben nun die Begriffe Operator, Operand und Ausdruck verwendet, was bedeuten sie? In der Regel werden zwei Operanden mit einem Operator verknüpft und bilden damit einen Ausdruck. Der Ausdruck hat einen Wert, das Ergebnis dieser Rechenoperation. Ausnahmen sind z.B. die Operatoren ++ und --, sie können auch mit einem Operanden allein verwendet werden und bilden syntaktisch schon einen Ausdruck.

Auch der Ergebniswert eines Ausdrucks hat einen eindeutigen Datentyp. Er entspricht dem Typ der Operanden.

Ist es damit möglich, Operanden der verschiedenen Typen (int, short, long, unsigned) im selben Ausdruck zu verwenden? Ist also der Ausdruck

```
(i + s) * s
```

erlaubt, wenn `i` vom Typ `int` und `s` vom Typ `short` ist?

Ja, in C ist es erlaubt, Datentypen in einem Ausdruck zu mischen, es erfolgt dann eine automatische *Typumwandlung* (*type conversion*). Dies ist in anderen Programmiersprachen häufig nicht in dieser Weise erlaubt. Wenn in C eine Variable `i` vom Typ `int` und `s` vom Typ `short` ist, kann man einfach schreiben:

```
s + i
```

In diesem Fall wird `s` nach `int` konvertiert und dann in `int` gerechnet, das Ergebnis ist dann wiederum vom Typ `int`. Es gilt die Regel: Der niederwertigere Datentyp wird in den höherwertigen Typ konvertiert, dann erfolgt die Rechenoperation, das Ergebnis ist dann von diesem Datentyp. „Niederwertig“ und „höherwertig“ ist im Sinne des kleineren bzw. größeren Wertebereiches zu verstehen.

4.1.5 Ausgabe

Die Ausgabe von Integerzahlen sowie der anderen Grunddatentypen wird, ähnlich wie die Ausgabe eines Strings in unserem Beispiel `happy.c`, auch mit der Funktion `printf` durchgeführt.

Der genaue Aufruf lautet:

```
printf( "%d" , zahl);
```

Eine ausführliche Beschreibung der Funktion `printf` sowie weiterer Ein- und Ausgabefunktionen erfolgt in Kapitel 5.

Zuerst aber noch folgendes Beispiel:

```
int zahl1 = 25;
printf("Die Variable zahl1 hat den Wert %d \n", zahl1);
```

Mit der Funktion `printf` können also Text und Zahlenwerte gemeinsam ausgegeben werden.

4.2 Gleitkommazahlen

4.2.1 Datentypen float und double

Die Datentypen `float` und `double` umfassen die Menge der reellen Zahlen. Konstanten dieses Typs sind Realzahlen, die folgende Gestalt haben:

4 Datentypen und Ausdrücke

Realzahl ::= [" + "|" - "] Ziffer {Ziffer} " . " {Ziffer} [Zehnerpotenz] .
Zehnerpotenz ::= (" E " | " e ") [" + "|" - "] Ziffer {Ziffer} .

Wie sehen also die folgenden reellen Zahlen in C-Schreibweise aus?

$$2,96 \cdot 10^{-12} \quad 8,86 \cdot 10^{-19}$$

Konstanten des Typs `float` oder `double` schreibt man als gebrochene Zahl (mit Dezimalpunkt, kein Komma!), wobei man noch eine Zehnerpotenz anfügen kann (mit dem Buchstaben `e` oder `E`). Der Teil vor oder nach dem Dezimalpunkt darf auch weggelassen werden, nicht jedoch beides. Obige Zahlen schreibt man in C somit als `2.96e-12` und `8.86e-19`.

Der Unterschied zwischen `float` und `double` ist lediglich, dass für `double`-Werte ein größerer Speicherplatz im Rechner vorgesehen wird. Damit steht für Exponent und Mantisse jeweils mehr Platz zur Verfügung (vgl. Vorlesung zu „Digitale Schaltungen“):

- Mehr Platz für Exponent bedeutet erweiterter Wertebereich
- Mehr Platz für Mantisse bedeutet erweiterte Genauigkeit

Um die erhöhte Genauigkeit auszunutzen, sollte möglichst `double` verwendet werden. Die mathematischen Bibliotheksfunktionen verwenden immer Argumente vom Typ `double` und liefern einen `double`-Wert zurück.

```
#include <stdio.h> /* nötig für Ein-/Ausgabe */

int main() /* Programm-Kopf */
{
    float a, b, c, d; /* Deklaration von float-Variablen */

    a = 2.96e-12; /* a wird ein Wert zugewiesen */
    b = 8.86e-19; /* b wird ein Wert zugewiesen */
    c = .732; /* 0,732 in kurzer C-Schreibweise */
    d = 3.; /* 3. entspricht 3,0 */

    /* Ausgabe siehe Kap. 5 */
    printf ("a= %e, b= %e c= %f d= %f\n", a, b, c, d);

} /* main */
```

Listing 4.2: Im Verzeichnis `PIC/bps` finden Sie das Programm `K_04_2_1.c`, das die Verwendung des Typs `float` illustriert. Um das Programm vollständig zu verstehen empfiehlt es sich, das Kapitel 4 zuerst vollständig zu lesen. Die Ausgabe der Variablen am Bildschirm erfolgt mit dem `printf`-Befehl. Genaueres dazu finden Sie im Kapitel 5.

4.2.2 Typumwandlung

Implizite Typumwandlung

Gemischte Ausdrücke, d.h. Ausdrücke, mit denen Gleitkommatypen untereinander und mit Daten eines anderen Typs (z.B. `int` oder `long`) verknüpft werden, sind in C auch erlaubt. Es erfolgt eine automatische (implizite) Typumwandlung in den entsprechenden Gleitkommatyp, der ja einen größeren Wertebereich hat als ein Integer-Typ.

Betrachten wir den gemischten Ausdruck

```
5 + 7.2
```

Der Ausdruck wird wie folgt berechnet:

- Typumwandlung 5 (`int`) nach 5.0 (`double`)
- Addition mit dem `double`-Wert 7.2
- Ergebnis: 12.2

Bei komplizierteren Ausdrücken ist zu beachten, dass die Umwandlung immer für jeden Einzel-Ausdruck einzeln stattfindet.

Welches Ergebnis hat also der Ausdruck $(5/2) * 2.2 + 1$? Zuerst wird der Teil-Ausdruck $5/2$ berechnet. Da hier beide Operanden vom Typ `int` sind, wird auch mit Integer gerechnet. Das Ergebnis der Klammer ist also 2. Vor der Multiplikation mit 2.2 findet dann aber die Umwandlung nach `double` statt, das Zwischenergebnis ist 4.4. Bei der abschließenden Addition wird ebenfalls in `double` gerechnet, das Ergebnis des Ausdrucks ist also 5.4.

Bei einigen Typumwandlungen gibt der Compiler eine Warnung aus, erzeugt aber dennoch den entsprechenden Code.

Explizite Typumwandlung

Es existiert jedoch auch die Möglichkeit der expliziten Typumwandlung unter Verwendung des Cast-Operators:

```
(neuer Typ) wert
```

liefert den Wert konvertiert in den neuen Datentyp.

Also liefert `(float)wert` oder `(double)wert` die Variable `wert` als Gleitkommazahl, umgekehrt liefert `(int)x` den ganzzahligen Teil der Gleitkommazahl `x`.

Die Typumwandlung `(int)x` wandelt eine Gleitkommazahl in eine Integerzahl um, indem einfach alles, was nach dem Dezimalpunkt steht, abgeschnitten wird. Es erfolgt also keine Rundung. Dies gilt für positive und für negative Werte.

Welches Ergebnis liefert die Typwandlung (int)x für x=1.96? Da die Nachkommastellen abgeschnitten werden ergibt sich 1. Aus $3e-2$ wird 0.

4.2.3 Operatoren

Für die Gleitkomma-Datentypen stehen uns die gleichen Operatoren zur Verfügung

* / + -

aber natürlich keine Modulo-Operation (%).

Beachten Sie bitte, dass der Cast-Operator eine höhere Priorität besitzt als die arithmetischen Operatoren.

4.3 Boolesche Werte

Einen logischen Datentyp, der nur die beiden Werte TRUE und FALSE annehmen kann, den Sie vielleicht aus anderen Programmiersprachen kennen, gibt es in C nicht. Hier wird ersatzweise `int` verwendet, wobei 0 dem Wert FALSE entspricht und ein beliebiger Wert ungleich 0 (z.B. 1) dem Wert TRUE.

Mehr zu logischen Operatoren und Ausdrücken in Kapitel 6.

4.4 Variablenvereinbarung, Vorbelegung, Konstante

4.4.1 Variablenvereinbarung

In C müssen alle im Programm vorkommenden Variablen zu Beginn vereinbart werden, d.h. mit ihrem Namen und ihrem Typ aufgeführt sein. Das sieht dann z.B. so aus:

```
double x, y, z; /* Variablenvereinbarungen */
int nummer, i, j; /* Typ Variablenliste */
short s; /* Semikolons nicht vergessen! */
```

Variablen desselben Typs können, durch Kommata getrennt, gemeinsam als Liste vereinbart werden. Die Variablenvereinbarungen stehen am Beginn des Programms im sogenannten Vereinbarungsteil.

Von welchem Typ ist also in unserem Fall die Variable y? Sie befindet sich in der ersten Zeile, in der hier Variablen vom typ `double` vereinbart werden.

Sehen wir uns folgenden Vereinbarungsteil eines anderen Programms an:

4.4 Variablenvereinbarung, Vorbelegung, Konstante

```
int a, b, c;  
float preis;  
unsigned nr;  
char zeichen;
```

Die Variablen `a`, `b` und `c` sind hier vom Typ `int`, die Variable `preis` ist ein Gleitkommawert. Die Variable `nr` kann alle natürlichen Zahlen oder die 0 annehmen. Die Variable `zeichen` ist vom Typ `char`. Dieser Datentyp dient zum Abspeichern eines Zeichens.

Ist folgender Vereinbarungsteil korrekt?

```
float r, f; double hoehe,laenge; int x,y;
```

Natürlich ist es unerheblich, wieviele Leerzeichen zwischen den einzelnen Zeichen stehen, nur nicht innerhalb eines Namens. C ist völlig formatfrei, d.h. man kann Vereinbarungen wie auch Anweisungen beliebig über die Zeilen verteilen oder mehrere Vereinbarungen in eine Zeile schreiben. Man sollte sich aber angewöhnen, die Programme so strukturiert zu schreiben, dass sie auch für fremde Benutzer übersichtlich, lesbar und verständlich sind. Für den Rechner, genauer gesagt für den Compiler, der das Programm in Maschinensprache übersetzt, ist die Form bedeutungslos. Hier ist entscheidend, dass die Syntax der Sprache eingehalten wird und damit verständlich ist. Dies gilt natürlich nicht nur für den Vereinbarungsteil.

Namen wurden bereits in Kapitel 3.3.3 besprochen. Sie können Buchstaben und Ziffern enthalten, aber keine Sonderzeichen und auch keine Leerzeichen! Das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein. Zur besseren Lesbarkeit der Programme sollten sinnvolle Namen vergeben werden. Es hat sich als guter Stil eingebürgert, nur Kleinschreibung zu verwenden.

Wie lange darf nun ein solcher Name sein?

Nach dem ANSI Standard darf ein Name beliebig lang sein, aber maximal 31 Zeichen sind signifikant (d.h. werden zur Unterscheidung zweier Namen auch tatsächlich benutzt, der Rest wird einfach ignoriert).

Mit der Vereinbarung einer Variablen wird festgelegt, dass in dem Programm oder Programmteil eine Speicherzelle verwendet werden soll, die einen bestimmten Namen haben soll, damit man sie im Programm verwenden kann. Der verwendete Name sollte also sinnvoll gewählt werden, damit das Programm lesbar wird. Gleichzeitig wird gesagt, welcher Typ von Daten in dieser Speicherstelle abgelegt werden kann.

Je nach Datentyp kann die Speicherstelle unterschiedliche Größe haben. Für ein Zeichen genügt ein Byte, für eine doppelt genaue Gleitkommazahl werden üblicherweise 8 Bytes verwendet. Der Inhalt dieser Speicherzelle ist damit aber noch undefiniert, sie kann also ein beliebiges zufälliges Bitmuster enthalten, das damit einen völlig unsinnigen Wert darstellen kann.

4.4.2 Vorbelegung

Soll die Variable bereits zu Beginn einen sinnvollen Wert enthalten, so muss sie bei der Vereinbarung zusätzlich vorbelegt werden, was als Initialisierung bezeichnet wird. Soll also die Integer-Variable `i` zunächst den definierten Wert 1 annehmen, so schreibt man

```
int i = 1;
```

Dieser bei der Initialisierung angegebene Wert ist nur ein Startwert, er kann natürlich später im Programm beliebig verändert werden. Auf die gleiche Weise kann z.B. die Variable `messwert` vorbelegt werden:

```
double messwert = 123.456;
```

In der Zelle `i` vom Typ `int` wird ein ganzzahliger Wert abgelegt, in der Zelle `messwert` ein Gleitkommawert.

Sind die folgenden Initialisierungen richtig?

```
int zaehler=0, j=10, k;  
float x=100., y, z;  
char zeichen='a';  
double pi;
```

Ja, alle Variablen sind korrekt definiert. Die Variable `zaehler` ist mit 0 vorbelegt, `j` mit 10 und `x` mit 100.0. Der Inhalt von `k`, `y` und `z` ist noch undefiniert. Auch die `char`-Variable `zeichen` ist mit dem Buchstaben `a` vorbelegt, während der Inhalt der Zelle mit dem Namen `pi` undefiniert ist.

Der Name `pi` ist für den Rechner nichts besonderes, er muss also auch vorbelegt werden. Soll sie den Wert von π erhalten, könnte man z.B. schreiben:

```
double pi = 3.14159;
```

4.4.3 Konstanten

Der Inhalt von `pi` könnte damit aber im Programm verändert werden, was in diesem Fall wohl nicht erwünscht ist. Durch das zusätzliche Keyword `const` kann dies verhindert werden, die Variable `pi` wird zu einer Konstanten.

```
const double pi = 3.14159;
```

Konstanten müssen bei der Vereinbarung initialisiert werden, Zuweisungen an Konstanten sind nicht erlaubt.

4.4.4 Initialisierung und Zuweisung

Noch ein wichtiger Hinweis: Eine Initialisierung ist etwas anderes als eine Zuweisung, zwischen diesen beiden Begriffen wird in C unterschieden, so dass z.B.

```
int i = 1; /* Vereinbarung und Initialisierung mit dem Wert 1 */
```

streng genommen nicht dasselbe ist wie

```
int i;    /* Vereinbarung ohne Initialisierung */  
i = 1;   /* Zuweisung des Wertes 1 */
```

auch wenn es bei einfachen Datentypen – wie hier `int` – dasselbe bewirkt.

Bei komplizierteren Datentypen wie etwa Zeichenketten, die Sie im Kapitel 9 kennenlernen werden, macht es jedoch durchaus einen Unterschied, ob man eine Variable mit einem Startwert initialisiert oder ihr einen Wert zuweist. Machen Sie sich deshalb bereits jetzt den Unterschied zwischen beiden bewusst.

Eine Initialisierung kann nur gleichzeitig mit der Vereinbarung der Variablen erfolgen.

4.5 Wertzuweisung, Ausdrücke und Anweisungen

4.5.1 Wertzuweisung

Ein wichtiger syntaktischer Begriff ist der Begriff *Anweisung*. Anweisungen beschreiben die Aktionen, die mit bestimmten Daten durchgeführt werden sollen. Eine einfache Anweisung ist die Wertzuweisung. Dabei wird der momentane Wert einer Variablen durch einen neuen Wert ersetzt.

Beispiele:

```
i = 0;      /* Symbol "=" für Wertzuweisung */  
a = b + c; /* man kann auch das Ergebnis von Ausdrücken zuweisen */
```

Die Variablen `a`, `b` und `c` aus dem obigen Beispiel seien vom Typ `int`. Sie wollen nun der Variablen `c` den Wert der Division „a dividiert durch b“ zuweisen. Wie sieht das aus?

Die gefragte Wertzuweisung sieht so aus:

```
c = a / b
```

Allgemein formuliert (EBNF) hat die Wertzuweisung die Form

```
Wertzuweisung ::= Variable " = " Ausdruck .
```

Ein Ausdruck kann dabei ein beliebig komplexer Ausdruck, aber auch eine einzelne Variable oder Konstante sein.

4 Datentypen und Ausdrücke

Den Begriff Ausdruck haben wir schon kennengelernt. Ein arithmetischer Ausdruck wird entsprechend den Regeln berechnet, dabei findet in C bei unterschiedlichen Datentypen der Operanden eine automatische Typumwandlung statt. Der Wert, das Ergebnis des Ausdrucks, hat einen bestimmten Datentyp. Auch bei der Zuweisung erfolgt bei unterschiedlichen Typen in C eine automatische Typumwandlung. Der Wert des Ausdrucks wird in den Typ der (linksstehenden) Variablen umgewandelt.

Das Ergebnis des (rechts) berechneten Ausdrucks wird der Variablen (links) zugewiesen, der alte Inhalt der Variablen wird dabei überschrieben.

Betrachten wir den Ausdruck

```
i = i + 1
```

Dies ist keine Gleichung, wie es auf den ersten Blick erscheinen könnte, sondern eine Zuweisung. In der Algebra wäre diese Gleichung falsch. In einem Programm ist dies aber ein erlaubter und auch sinnvoller Ausdruck.

Zunächst wird der Ausdruck

```
i + 1
```

berechnet, das Ergebnis wird der Variablen *i* wieder zugewiesen, wobei der alte Inhalt überschrieben wird. Der Inhalt der Zelle *i* wurde um 1 erhöht.

Im Kapitel 4.5.5 werden wir noch eine andere Möglichkeit kennenlernen, den Inhalt einer Zelle um 1 zu erhöhen. Sehen wir uns vorher aber noch ein paar Beispiele an.

Wir haben in einem Programm folgenden Vereinbarungsteil:

```
float z = 14.2, y = 28.4, x;  
int i = 5, j = 23, k;
```

Welches Ergebnis liefern folgende Zuweisungen?

- $x = z / y$
liefert in *x* das Ergebnis 0.5, hier ist keine Typumwandlung erforderlich
- $k = z / y$
liefert in *k* das Ergebnis 0; das Ergebnis des Ausdrucks z/y ist 0.5; da es in den Typ der Variablen, also nach *int*, gewandelt werden muss, bleibt nur der ganzzahlige Teil, also 0. Die Nachkommastellen werden gestrichen.
- $k = i / j$
liefert in *k* das Ergebnis 0, da die Integer-Division $5 / 23$ den ganzzahligen Wert 0 liefert.
- $x = i / j$
liefert in *x* ebenfalls 0.0, das Ergebnis der Division ist 0, erst dann erfolgt die Wandlung nach Gleitkomma 0.0

4.5 Wertzuweisung, Ausdrücke und Anweisungen

In C ist die Zuweisung auch ein Operator, damit ist eine Zuweisung syntaktisch auch ein Ausdruck. Somit kann man sogar folgendes schreiben:

```
k = x = i + j;
```

Es wird zunächst die Zuweisung $x = i + j$ ausgeführt; das Ergebnis dieser Zuweisung (hier 28) wird dann der Variablen k zugewiesen.

```
#include <stdio.h>      /* nötig für Ein-/Ausgabe */

int main()             /* Programm-Kopf */
{
    float z=14.2, y=28.4, x; /* Deklaration von Variablen */
    int i=5, j=23, k;

    x = z / y;          /* Zuweisung mit float-Variablen */
    printf ("x=%f\n", x); /* Ausgabe siehe Kap. 5 */

    k = z / y;          /* Achtung: k ist int */
    printf ("k=%d\n", k); /* Ausgabe siehe Kap. 5 */

    k = i / j;          /* alle Variablen sind vom Typ int */
    printf ("k=%d\n", k); /* Ausgabe siehe Kap. 5 */

    x = i / j;          /* Bruch besteht aus int-Variablen */
    printf ("x=%f\n", x); /* Ausgabe siehe Kap. 5 */
}/* main */
```

Listing 4.3: Im Verzeichnis PIC/bmps finden Sie das Programm *K_04_5_1.c*. Um das Programm vollständig zu verstehen, empfiehlt es sich das Kapitel 4 zuerst vollständig zu lesen. Die Ausgabe der Variablen am Bildschirm erfolgt mit dem `printf`-Befehl. Genaueres dazu finden Sie im Kapitel 5.

4.5.2 Ausdrücke und Anweisungen

Ein C-Programm besteht aus mehreren Teilen, wie wir schon an unserem Beispiel *happy.c* gesehen haben:

```
#include <stdio.h>      /* Einfügungen */

int main()             /* Programm-Kopf */
{
    printf ("Hurra, hurra!"); /*      -      */
    printf ("\n");          /* Programm-Block */
    printf ("Asterix ist da!\n"); /*      -      */
}/* End Happy */      /* Kommentar */
```

4 Datentypen und Ausdrücke

Der eigentliche Programm-Block besteht aus einer oder mehreren Anweisungen, die in der gegebenen Reihenfolge abgearbeitet werden. Wie wird nun aus einem Ausdruck, den wir gerade kennengelernt haben, eine Anweisung?

An einen Ausdruck wird einfach ein Strichpunkt angehängt.

- Ausdruck: $c = a / b$
- Anweisung: $c = a / b;$

Allgemein:

Anweisung ::= Ausdruck ";" .

Anweisungen können aneinandergereiht werden zu einer Anweisungsfolge, so wie sie in einem Programm abgearbeitet werden sollen:

Anweisungsfolge ::= Anweisung {Anweisung} .

Ich möchte die Werte der Variablen a und b vertauschen, d.h. a soll den Wert von b bekommen und umgekehrt, und schreibe deshalb:

$a = b; b = a;$

Hat diese Anweisungsfolge den gewünschten Effekt? Nein. Die Anweisungsfolge leistet keine Vertauschung der Werte von a und b. Bei der Wertzuweisung erhält die Variable a einen neuen Wert und der alte Wert geht verloren. Die obige Anweisungsfolge führt also zu dem Ergebnis, dass beide Variablen den gleichen Wert haben, nämlich den Wert von b. Um eine Vertauschung zu erreichen, benötigt man eine Hilfsvariable, z.B. die Variable c.

Welche der Anweisungsfolgen führen zum Erfolg?

$a = b; c = a; b = c;$ (a)
 $c = a; a = b; b = c;$ (b)
 $c = b; a = c; b = a;$ (c)

In (a) geht in der ersten Anweisung der Wert von a verloren. Der Hilfsvariablen wird dann der neue Wert von a, der identisch mit b ist, zugewiesen.

Die zweite Version (b) führt zum Erfolg: Der Wert von a wird in c zwischengespeichert, dann wird a mit b überschrieben, und schließlich der gesicherte Wert an b zugewiesen.

Die letzte Version (c) verliert den Wert von a.

Haben die folgenden beiden Zeilen den gleichen Effekt?

```
a = a + 1; b = 4 * a;  
b = 4 * a; a = a + 1;
```

Nein, auch hier muss wieder die Reihenfolge der Anweisungen beachtet werden.

4.5.3 Leere Anweisung

Eine Anweisung kann auch aus allein dem Strichpunkt ; bestehen. Sie heißt dann leere Anweisung und führt keine Aktion aus. Die leere Anweisung gibt es vorwiegend aus syntaktischen Gründen: man darf dadurch Semikolons an Stellen einfügen, wo sie eigentlich überflüssig wären.

Es gibt aber auch sinnvollere Anwendungen, z.B. im Zusammenhang mit Schleifen.

4.5.4 Ausdruck

Wir haben schon desöfteren den Begriff Ausdruck verwendet. Diesen Begriff wollen wir uns jetzt etwas näher ansehen.

Ein Ausdruck setzt sich zusammen aus verschiedenen Operanden und Operatoren (vgl. Kapitel 4.1.4). Die Operanden können Konstanten, Variablen oder Funktionen sein (zum letzten Begriff mehr in Kapitel 10.1.1). Die Operatoren haben eine feste Rangordnung, die wir aus der Algebra kennen. Die Rangordnung legt die Reihenfolge fest, in der ein umfangreicherer Ausdruck abgearbeitet wird.

Beispiele für Ausdrücke sind

```
8 * 3 + 7 * 4      (= (8 * 3) + (7 * 4) = 52)  
8 + 3 * 7 + 4      (= 8 + (3 * 7) + 4 = 33)  
19 / 6 * 2         (= (19/6) * 2 = 6)  
19 / (6 * 2)       (= 19/12 = 1).
```

Für die Abarbeitung von Ausdrücken gelten also analog die Regeln der Algebra. Bei Ausdrücken werden die Operationen in dieser Reihenfolge ausgeführt:

1. Die Operationen, die innerhalb von runden Klammern stehen (...)
2. dann der Negationsoperator: -
3. die Multiplikationsoperatoren: * / %
4. die Additionsoperatoren: + - und zuletzt
5. die Zuweisungsoperatoren: =

Weitere Operatoren werden wir später noch kennenlernen und in diese Prioritätenliste aufnehmen (vgl. Kapitel 6.4).

4 Datentypen und Ausdrücke

Welches Ergebnis liefert der folgende Ausdruck?

`16 % ((5 * 2) + 5)`

Zuerst werden die Klammerausdrücke ausgeführt, dann der Modulo-Operator. Es ergibt sich also $16 \% (10 + 5) = 16 \% 15 = 1$. Es waren übrigens gar nicht alle verwendeten Klammern erforderlich, aber zur besseren Lesbarkeit (oder wenn Sie die Prioritätenliste nicht parat haben) dürfen (und sollten!) natürlich überflüssige Klammern verwendet werden.

4.5.5 Inkrement und Dekrement

Weitere arithmetische Operatoren sind:

- Inkrement (`++`)
- Dekrement (`--`)

Das bedeutet, der Operand wird um 1 erhöht bzw. um 1 verringert. Sie gehören zur Gruppe der *unary*-Operatoren, d.h. sie werden nur mit einem Operanden verwendet.

- `i++` oder `++i` ist gleichbedeutend mit `i = i + 1`
- `i--` oder `--i` ist gleichbedeutend mit `i = i - 1`

Die Verwendung des Post-Inkrement `i++` bzw. des Prä-Inkrement `++i` hat nur in einem umfangreicheren Ausdruck eine unterschiedliche Bedeutung:

- bei Post-Inkrement (`i++`) wird der Operand `i` zuerst verwendet und dann inkrementiert
- bei Prä-Inkrement (`++i`) wird der Operand `i` zuerst inkrementiert und dann verwendet

Das gleiche gilt natürlich auch für den Dekrement-Operator.

Welche Werte haben die vier Variablen `x`, `y`, `a` und `b` am Ende der folgenden Zeilen?

```
int x=1, y=5, a, b;  
a = x++;  
b = --y;
```

4.5 Wertzuweisung, Ausdrücke und Anweisungen

In der ersten Zeile werden die Variablen vereinbart und zum Teil auch initialisiert. In der zweiten Zeile wird der Variablen `a` ein Wert zugewiesen. Da hier bei `x` ein Post-Inkrement Operator steht, wird `x` zuerst verwendet, und dann um eins erhöht. Das bedeutet, dass `a` der ursprüngliche Wert von `x` zugewiesen wird, nämlich 1. Dann erst wird `x` erhöht und erhält den Wert 2.

In der letzten Zeile wird `b` ein neuer Wert zugewiesen. Hier findet ein Prä-Dekrement statt, also wird `y` zunächst um 1 verringert und erhält den Wert 4. Dieser neue Wert wird dann verwendet und `b` zugewiesen.

Auch die Inkrement- und Dekrement-Operatoren können auf alle Datentypen angewendet werden. Sie werden in der Priorität vor den multiplikativen bzw. additiven Operatoren ausgeführt. Die Rangordnung der bisher bekannten Operatoren in abfallender Reihenfolge sieht also wie folgt aus:

1. Unary: ++ --
2. Multiplikativ: * / %
3. Additiv: + -

Ein Potenzierungsoperator existiert in C nicht, dies muss mit einer Multiplikation oder mit Hilfe einer Bibliotheksfunktion erledigt werden.

```
#include <stdio.h>          /* nötig für Ein-/Ausgabe */

int main()                 /* Programm-Kopf */
{
    int x=1, y=5, a, b;
    a = x++;               /* Post-Inkrement */
    b = --y;              /* Prä-Dekrement */

    /* Ausgabe */
    printf ("a = %d, b = %d, x = %d, y = %d\n", a, b, x, y);

} /* main */
```

Listing 4.4: Das zuletzt gezeigte Beispiel finden Sie in Form des Programmes `K_04_5_5.c` im Verzeichnis `PIC/bsps`. Die Ausgabe der Variablen am Bildschirm erfolgt mit dem `printf`-Befehl. Genaueres dazu finden Sie in Kapitel 5.

4.5.6 Regeln für Ausdrücke

Allgemein sind für Ausdrücke folgende Regeln zu beachten:

- *Alle verwendeten Variablen müssen vereinbart (deklariert) werden*

4 Datentypen und Ausdrücke

- Jeder vorkommenden Variablen muss vorher ein Wert zugewiesen worden sein
- Das Multiplikationszeichen darf nicht weggelassen werden: nicht $2n$ sondern $2 * n$
- Die Operationen, die in runden Klammern stehen, werden zuerst ausgeführt
- Die Reihenfolge der Abarbeitung von komplexeren Ausdrücken ist durch die Priorität der Operatoren geregelt
- Zuletzt wird die Zuweisung ausgeführt
- Operatoren der gleichen Art werden von links nach rechts ausgeführt, nur Zuweisungen und unäre Operatoren werden von rechts nach links ausgeführt

4.5.7 Weitere Beispiele

Sehen wir uns noch ein paar Beispiele an. Die Variablen a und b, sowie x, y und z sind folgendermaßen vereinbart:

```
int    a, b;  
float  x, y, z;
```

Untersuchen Sie, welche der folgenden Ausdrücke nach der C-Syntax nicht in Ordnung sind.

```
(x - 2y) / 16           (a)  
x = (a / b) / (a + b)  (b)  
a + b = 15 / 4         (c)  
x % y + 14 * x         (d)  
a % b % b              (e)
```

In den Zeilen a fehlt der Multiplikationsoperator zwischen 2 und y. In Zeile c steht links des Zuweisungsoperators ein Ausdruck, an den keine Zuweisung möglich ist. Und in Zeile d wird der Modulooperator auf Gleitkommazahlen angewandt, obwohl er nur für Ganzzahlen definiert ist.

Untersuchen Sie, ob die folgenden Ausdrücke wirklich zu den angegebenen Ergebnissen führen:

```
2 + 4.25                (a) = 6,25  
(-4) * 3 / 5 - 3       (b) = -6  
27 / 3 % 2              (c) = 1  
27 / (3 % 2)           (d) = 27
```

Die Zeile (b) ist falsch.

4.5.8 Zusammenfassung

Wir haben gelernt, dass alle Variablen, die im Programm verwendet werden, vor den Anweisungen vereinbart werden müssen. Diese Vereinbarung bedeutet, dass eine Zelle, ein Platz im Arbeitsspeicher reserviert wird, um darin einen Wert (Zahlenwert oder Zeichen) abzulegen. Also muss der Typ der Variablen definiert werden, diese Vereinbarung gilt dann für das gesamte Programm (bzw. Modul), z.B.

```
int a;
```

Nach dieser Vereinbarung ist lediglich der benötigte Platz reserviert, der Inhalt der Zelle ist undefiniert. Erst während der Ausführung des Programms (zur Laufzeit, auch Runtime) wird in der Zelle ein bestimmter Wert abgelegt. Dies geschieht in der Regel durch eine Zuweisung, z.B.

```
a = Ausdruck;
```

Dabei wird das Ergebnis des berechneten Ausdrucks in der Zelle a abgelegt. Der einfachste Ausdruck besteht aus einem Zahlenwert, z.B.

```
a = 123;
```

Wenn der Typ der Variablen mit dem Typ des Wertes nicht übereinstimmt, so wird automatisch eine entsprechende Typumwandlung durchgeführt.

Ein Ausdruck kann zwar auch berechnet werden, wenn den verwendeten Variablen kein Wert zugewiesen wurde, nur ist dann das Ergebnis nicht vorhersagbar: Was auch immer zufällig in der jeweiligen Speicherzelle steht, wird dann im Ausdruck verwendet. Der Compiler kann an Stellen, an denen er einen solchen Fehler vermutet, eine Warnung ausgeben, aber das Programm dennoch übersetzen.

Eine weitere Möglichkeit, um den Inhalt einer Variablen definiert zu füllen, ist durch Einlesen von Werten (z.B. über `scanf`). Dazu mehr im nächsten Kapitel 5.

4 Datentypen und Ausdrücke

5 Ein- und Ausgabe

Was nützt das schönste Programm, wenn die Ergebnisse einer Berechnung nicht ausgegeben werden. Ein Programm ist wertlos, wenn es keine Daten einlesen und ausgeben kann. In C wird die Ein-/Ausgabe durch Bibliotheksfunktionen ausgeführt. Um sie zu benutzen, muss der Header *stdio.h* eingebunden werden:

```
#include <stdio.h>
```

5.1 Ausgabe mit printf

Im Rechner werden die Zahlenwerte in einer Zelle als Bitmuster, als Dualzahlen abgelegt. Zur Ausgabe auf dem Bildschirm muss dieses Bitmuster nach einer Vorschrift in die entsprechenden Dezimalziffern – genauer gesagt: in die auszugebende Zeichenfolge – umformatiert werden. In einer Formatangabe wird die passende Umwandlungsvorschrift angegeben.

Da die Formatangabe die Ausgabe des internen Bitmusters in ein lesbare Zeichen steuert, muss sie zum Datentyp der Zahl passen. Hier sehen Sie eine Liste der verschiedenen Formatangaben:

%d oder %i	vorzeichenbehaftete Integerzahl
%x	hexadezimale Integerzahl
%o	oktale Integerzahl
%u	vorzeichenlose Integerzahl
%ld	long Zahl
%lu	unsigned long Zahl
%f	Gleitkommazahl (float und double)
%e	Gleitkommazahl in Exponentialdarstellung
%c	einzelnes Zeichen (char)
%s	Zeichenkette (String)

Tabelle 5.1: Formatangaben

Beispiele:

```
int zahl1 = 123;
unsigned zahl2 = 8698;
float fzahl = 12.34567;
```

5 Ein- und Ausgabe

```
printf("%d", zahl1);  
printf("%u", zahl2);  
printf("%f", fzahl);
```

Damit werden die Werte der einzelnen Zahlen richtig auf dem Bildschirm ausgegeben. Wählt man ein falsches Format wie z.B. %d bei dem float-Wert fzahl, so gibt es bei den meisten Compilern leider keine Fehlermeldung oder Warnung, stattdessen wird ein völlig unsinniger Wert ausgegeben, da das Bitmuster von fzahl durch die falsche Formatangabe als Integerwert interpretiert wird.

Bei der Ausgabe kann zusätzlich jeweils eine Angabe der Mindestzahl an Stellen erfolgen: %<stellenzahl>d, wobei <stellenzahl> eine ganzzahlige Konstante ist.

```
printf("%7d", zahl1);
```

<stellenzahl> gibt an, wieviele Stellen (Zeichen) mindestens auf dem Bildschirm ausgegeben werden sollen. Hier hat zahl1 den Wert +123, also werden mit

```
printf("%d", zahl1);
```

nur die benötigten 3 Zeichen 123 ausgegeben, mit

```
printf("%7d", zahl1);
```

werden 7 Zeichen ausgegeben, d.h. es wird mit führenden 4 Leerzeichen aufgefüllt, also " 123".

Die Angabe der Stellenzahl ist bei allen Datentypen möglich. Bei Gleitkommawerten kann zusätzlich die Anzahl der Nachkommastellen mit angegeben werden. Diese ist per default 6, kann aber durch Angabe einer weiteren Konstanten gesteuert werden:

```
%<stellenzahl>.<stellenzahl>f
```

Beispiele:

```
printf("%f\n", fzahl);  
printf("%e\n", fzahl);  
printf("%7.2f\n", fzahl);
```

Welche Ausgabe erfolgt in den drei Beispielen, wenn fzahl=12.34567 (siehe oben) ist? Folgende Zeilen werden ausgegeben:

```
12.345670  
1.234567e+001  
12.35
```

5.1 Ausgabe mit printf

Hier wurde durch Ausgabe des Sonderzeichens '\n' ein Zeilenvorschub erzeugt, es wird also an den Anfang der nächsten Ausgabezeile gesprungen. Der Zeilenvorschub kann in einer eigenen Anweisung,

```
printf("\n");
```

zusammen mit der Ausgabe von Zahlenwerten

```
printf("%d\n", zahl);
```

oder zusammen mit einer Textausgabe

```
printf("Es wurde der Wert %d berechnet.\n", zahl);
```

erscheinen.

```
#include <stdio.h>          /* nötig für Ein-/Ausgabe */

int main()                  /* Programm-Kopf */
{
    int zahl, zahl1=123;
    unsigned zahl2 = 8698;
    float fzahl = 12.34567;

    printf ("Ausgabe der integer-Zahl: ");
    printf ("%d", zahl1);
    printf ("\n");
    /* \n erzeugt ein Anführungszeichen */
    printf ("Ausgabe der \"unsigned integer\": ");
    printf ("%u", zahl2);
    printf ("\n");
    printf ("Ausgabe der float-Zahl: ");
    printf ("%f", fzahl);
    printf ("\n");
    printf ("7-stellige Ausgabe der integer-Zahl: ");
    printf ("\n");
    printf ("%7d", zahl1);
    printf ("\n");
    printf ("1234567");
    printf ("\n");
    zahl = zahl1 / 2;
    printf ("Es wurde der Wert %d berechnet.\n", zahl);
    printf ("\n\nZeilenvorschub\nan\nbeliebiger Stelle\n!!! n");
} /* main */
```

Listing 5.1: Im Verzeichnis PIC/bmps werden einige der angesprochenen Ausgabe Möglichkeiten im Programm *K_05_1.c* aufgezeigt.

5.2 Eingabe mit scanf

Da ein Programm nicht nur mit den fest im Quellcode enthaltenen Zahlenwerten rechnen, sondern auch Werte einlesen soll, benötigen wir eine weitere I/O Funktion: `scanf` (formatiertes Einlesen). Auch diese Funktion ist in `stdio.h` beschrieben, mit der Einfügung `#include <stdio.h>` kann sie verwendet werden.

Leider ist die Anwendung der Eingabefunktion in C nicht ganz so einfach wie in anderen Programmiersprachen. In C kann die Lesefunktion nicht einfach in einer Variablen einen Wert ablegen, hier muss bei allen Datentypen (außer Strings) mit der Adresse und dem Adressoperator `&` gearbeitet werden.

In unserem Programm ist die Variable `int izaahl` vereinbart. Dann ist die Adresse dieser Zelle `&izaahl`, die in der Einlesefunktion verwendet werden muss:

```
scanf("%d", &izaahl);
```

In dem String „Formatangabe“ werden bei der Eingabe die gleichen Formatcodes

```
%d, %i, %u, %ld, %lu, %f, %lf, %e, %le, %c, %s
```

wie bei der Ausgabe verwendet. Bei der Eingabe von `double` Werten muss hier `%lf` oder `%le` verwendet werden.

Wichtig ist aber, dass hier der Adressoperator `&` vor den Variablennamen gesetzt werden muss. Die Eingabe eines Zahlenwertes erfolgt, während das Programm läuft, über die Tastatur. Nach der Eingabe eines Zahlenwertes muss ein `<CR>` eingegeben werden.

Nachdem die gewünschten Berechnungen durchgeführt wurden, lassen wir das Ergebnis auf dem Bildschirm ausgeben, was im Programm selbst erfolgen muss, da natürlich keine automatische Ausgabe erfolgt.

Bei der Eingabe darf im Kontrollstring kein Text enthalten sein, auch die Angabe einer Stellenzahl ist mit Vorsicht zu benutzen.

Wenn ein Programm irgendwelche Werte einliest, so müssen die betreffenden Werte dann eingegeben werden, wenn das Programm läuft, nicht etwa im Quelltext. Es ist dabei ratsam, im Programm zunächst eine Ausgabe – etwa

```
"Bitte geben Sie den Wert für X ein: "
```

– zu machen, damit der Benutzer die gewünschten Werte eingeben kann.

Es ist auch immer sinnvoll, eingelesene Werte zusammen mit den Ergebnissen der Berechnung wieder auszugeben. Damit hat man eine Kontrolle, ob das Einlesen richtig funktioniert hat, und man weiß auch, mit welchen Eingabewerten die Berechnungen erfolgten.

Sehen Sie sich das Beispiel 5.2 auf der nächsten Seite an.

```

#include <stdio.h>    /* nötig für Ein-/Ausgabe */

int main()           /* Programm-Kopf */
{
    int i=22;
    float f=15.26;
    double d;

    printf ("Hurra, hurra.\n");
    printf ("Dies ist eine Integer-Zahl: ");
    printf ("%5d\n", i);
    printf ("Dies ist eine float -Zahl: ");
    printf ("%10f\n", f );
    printf ("Gib Integer -> ");
    scanf ("%d",&i);
    printf ("Die Zahl war: %10d\n",i);
    printf ("Gib float -> ");
    scanf ("%f", &f);
    printf ("Die Zahl war: %15.2f\n", f);
    printf ("Das war's - Test ENDE\n");
}/* main */

```

Listing 5.2: Im Verzeichnis PIC/bsps finden Sie das Beispiel als K_05_2.c.

5.3 Häufige Fehler

Vergessen Sie nicht bei der Programmausgabe (`printf`) einen Zeilenumbruch (*Newline*) einzufügen! In der C-Bibliothek ist das sog. *line buffering* üblich, d.h. die ausgegebenen Zeichen werden zwischengespeichert und erst angezeigt, wenn eine Zeile durch ein Newline abgeschlossen wurde (kann aber auch durch spezielle Kommandos erzwungen werden). Dies ist speziell bei Test-Ausgaben wichtig zu wissen, da man sonst den Fehler an einer ganz falschen Stelle vermuten könnte.

Auch die Eingaben werden zwischengespeichert und erst dann an `scanf` übergeben, wenn die Zeile mit Enter (*Carriage Return*) abgeschlossen wird. Der erste Aufruf von `scanf` blockiert (wartet) so lange, bis der Benutzer eine Zeile eingegeben hat. Alle Eingaben werden dann zu einem Zeichenstrom zusammengefasst, aus dem sich `scanf` die gewünschten Zeichen herausfischt. Leerzeichen werden dabei meist ignoriert, bei nicht passenden Zeichen wird das Lesen abgebrochen. Es werden alle passenden Zeichen aus der Zeile verwendet, bis ein nicht passendes Zeichen kommt oder der Strom zu Ende ist. Die restlichen Zeichen bleiben für weitere `scanf` im Buffer. Erst wenn keine Zeichen mehr im Eingabebuffer übrig sind, wird ein weiterer `scanf`-Aufruf auf eine neue Benutzereingabe warten.

5 Ein- und Ausgabe

Was passiert also nun, wenn zwei Integerzahlen eingelesen werden sollen, der Benutzer aber zunächst eine Fließkommazahlen eingibt?

```
int a=2, b=2;
scanf("%d", &a);
scanf("%d", &b);
```

Der Benutzer gibt folgendes ein:

```
11.75
5
```

Man könnte nun vermuten, dass a den Wert 11 oder 12 und b den Wert 5 erhält. Die Realität sieht aber anders aus:

Nach dem Zeilenumbruch (Enter) beginnt das erste `scanf` mit der Verarbeitung der Eingabe. Es liest die Zahl 11 und bricht beim Punkt ab, da dieses Zeichen ja in einer Integerzahl nicht vorkommen kann. Die Variable a erhält also den Wert 11. Nun macht das zweite `scanf` weiter; es sind noch Zeichen im Eingabestrom vorhanden, also muss keine weitere Eingabe abgewartet werden. Es folgt aber immer noch der Punkt, das Einlesen wird also wieder abgebrochen und die Variable b bleibt unverändert.

6 Vergleichsoperatoren und logische Operatoren

6.1 Vergleichsoperatoren

In einem Programm ist es häufig notwendig, zwei Werte miteinander zu vergleichen. Zu diesem Zweck gibt es in C eine Reihe von Vergleichsoperatoren, z.B. den Operator „kleiner“, der mit dem Symbol < dargestellt wird. Für eine Wiederholung, was Operatoren, Operanden und Ausdrücke sind, lesen Sie bitte im Kapitel 4.1.4 nach.

Für den Vergleich zweier Werte gibt es die in Tabelle 6.1 gegebenen Vergleichsoperatoren. Man beachte, dass manche Operatoren aus zwei Zeichen bestehen. Machen Sie sich außerdem bitte bewusst, dass zwischen == (gleich) und = (Zuweisung) eine hohe Verwechslungsgefahr besteht, was zu unerwarteten Programmabläufen führen kann! Später werden Sie konkrete Fälle kennenlernen.

gleich	==
ungleich	!=
kleiner	<
größer	>
kleiner oder gleich	<=
größer oder gleich	>=

Tabelle 6.1: Vergleichsoperatoren

Mit den Vergleichsoperatoren kann man auch zwei Ausdrücke miteinander vergleichen. Ein korrekter Vergleichs-Ausdruck ist also z.B. auch:

$$a + b < c - d$$

wobei a, b, c und d beliebige Datentypen sein können.

Welches Ergebnis liefert also die folgende Vergleichsoperation?

$$1.9 > 2.0$$

Die Antwort eines Vergleiches lautet ja oder nein, bzw. in der Booleschen Algebra TRUE oder FALSE. In C existiert aber kein logischer Datentyp, es gibt keine logischen Variablen. Das Ergebnis eines Vergleiches ist hier

6 Vergleichsoperatoren und logische Operatoren

- 0 für nein (FALSE)
- 1 für ja (TRUE; eigentlich gelten alle Werte außer 0 als TRUE)

also ein Integer-Wert. Das Ergebnis kann auch in einer `int`-Variablen abgelegt werden. Der Vergleich `1.9 > 2.0` liefert also den Wert 0, mit `i = 1.9 > 2.0` hat also `i` den Wert 0.

Beispiele für Vergleichsoperationen sind also:

```
17 == 120  0 (FALSE)
8.4 < 9.3  1 (TRUE)
9 != 10    1 (TRUE)
```

6.2 Häufige Fehler

Wie bereits erwähnt, werden `=` und `==` gerne verwechselt. Der Compiler kann dies meist nicht bemerken und daher auch nicht warnen, da eine Zuweisung ja auch den Wert „zurückgibt“, der zugewiesen wurde: `a = 5` hat also den Wert 5, was dem Booleschen Wert TRUE entspricht! Hier wird also nicht der Inhalt von `a` mit 5 verglichen (Antwort: ja oder nein), sondern `a` wird (fälschlicherweise) auf 5 verändert.

Ein Vergleich `a < b < c` ist zwar möglich, bedeutet aber etwas anderes, als in der Mathematik: dieser Ausdruck wird von links nach rechts abgearbeitet. Zunächst wird also `a < b` verglichen, das Ergebnis ist 0 oder 1; dieses Ergebnis wird dann auf `< c` verglichen! Einige Compiler geben an dieser Stelle übrigens sogar eine Warnung aus.

Vergleiche auf Gleichheit (oder Ungleichheit) bei `float` oder `double` sind sehr problematisch. Diese Vergleiche sind natürlich möglich, führen aber häufig zu überraschenden Ergebnissen: da nicht jede Zahl exakt dargestellt werden kann, kommt es natürlich auch bei Berechnungen im Computer zu Rundungsfehlern. Der Vergleich `1.5 * 2 == 3` könnte also durchaus FALSE sein! Und das, obwohl bei der Ausgabe beide Werte identisch aussehen: bei der Ausgabe wird ja meist auf weniger Stellen gerundet. Die einzige Stelle, an der ein derartiger Vergleich häufig Sinn macht, ist, ob ein Operand ungleich 0.0 ist, bevor man ihn als Divisor verwendet.

6.3 Logische Operatoren

Obwohl es keinen logischen Datentyp in C gibt, können logische Verknüpfungen durchgeführt werden, z.B. die Ergebnisse von zwei Vergleichsoperationen `a > b` und `a < c`. Für diesen Zweck gibt es drei Operatoren, die den logischen Verknüpfungen Konjunktion, Disjunktion und Negation entsprechen. Sie sind in Tabelle 6.2 auf der nächsten Seite aufgelistet.

Wenn `a`, `b`, `c` und `d` Variablen von entsprechenden Typen sind, kann man also folgende logische Verknüpfungen bilden:

6.3 Logische Operatoren

Logisches UND	&&
Logisches ODER	
Logische Negation (NICHT)	!

Tabelle 6.2: Logische Operatoren. Man beachte, dass auch hier zwei Zeichen einen Operator bilden.

```
(a+b < c-d) || (a==b)
```

oder

```
(a > b) && (a < c)
```

Logisch verknüpft werden hier aber eigentlich die zwei Integer Werte 0 oder 1 für FALSE oder TRUE. Allgemein wird aber in C die logische Verknüpfung auf alle Werte erweitert, mit der Zuordnung:

- 0 entspricht FALSE (falsch, nein)
- Jeder andere Wert (ungleich 0) entspricht TRUE (wahr, ja)

Das Ergebnis einer solchen logischen (booleschen) Verknüpfung ist aber wiederum logisch, also hier 0 oder 1. Man kann damit auch mit einem logischen Wert arithmetisch weiterrechnen:

```
(a > b) + 1
```

denn das Vergleichsergebnis ist ein Integerwert, 0 oder 1, d.h. das Gesamtergebnis ist 1 oder 2.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int i, j, k;
    i = (17 == 120); /* 0 (FALSE), weil "17 gleich 120" nicht wahr ist */
    j = (8.4 < 9.3); /* 1 (TRUE), weil "8.4 kleiner 9.3" wahr ist */
    k = (9 != 10); /* 1 (TRUE), weil "9 ungleich 10" wahr ist */
    printf ("Werte: i = %d, j = %d, k = %d.\n", i, j, k);
    printf ("i || k (i ODER k) ist %d.\n", i || k);
    printf ("i && k (i UND k) ist %d.\n", i && k);
    printf ("!i && k ((NICHT i) UND k) ist %d.\n", !i && k);
}/* main */
```

Listing 6.1: In `K_06_3.c` finden Sie Beispiele zur Verwendung von logischen Operatoren.

6.3.1 Logische Verknüpfungen

Mit logischen Operatoren werden logische Elemente nach den Regeln der Booleschen Algebra verknüpft. In C gibt es aber keinen logischen Datentyp, deshalb werden hier die bekannten arithmetischen Datentypen logisch verknüpft, nach der Regel: 0 entspricht FALSE (falsch, 0), ungleich 0 entspricht TRUE (wahr, 1). Das Ergebnis ist eigentlich vom Typ logisch, aber hier Integer mit den möglichen Werten 0 (FALSE) und 1 (TRUE).

Beispiel:

```
int a, b, c;  
a = 3; b = 4;
```

Was ergibt die logische Verknüpfung $c = a \ \&\& \ b$? Die UND-Verknüpfung ergibt TRUE, also den Integerwert 1, da beide Elemente ungleich 0 (also TRUE) sind.

Vergleichen wir nun damit die bitweise logischen Operatoren $\&$, $|$, \wedge .

Was ergibt die bitweise logische Verknüpfung $c = a \ \& \ b$? Hier müssen wir das Bitmuster betrachten:

```
a: 3    00 ... 0011  
b: 4    00 ... 0100  
a & b: 00 ... 0000
```

Bit für Bit verknüpft ergibt das Bitmuster alles 0, also den Zahlenwert 0, was wiederum logisch betrachtet dem Wert FALSE entspricht.

Gleiches gilt für die Negation, bei der logischen Negation (!) wird aus dem Wert 0 eine 1, aus ungleich 0 eine 0. Bei der bitweisen Negation wird aus 00 ... 000 (das dem Zahlenwert 0 entspricht) lauter 1, also intern 11 ... 111, was dem Zahlenwert -1 entspricht, bzw als unsigned dem maximalen Zahlenwert. In diesem Fall entspricht die bitweise der logischen Negation, was ansonsten keineswegs der Fall ist.

Was ergibt die bitweise Negation der Zelle a mit dem Wert 3? Hier erhält man das Bitmuster 11 ... 1100 (nachdem 3 dem Bitmuster 00 ... 0011 entspricht).

6.4 Priorität der Operatoren

Wie die arithmetischen Operatoren sind die Vergleichsoperatoren und die logischen Operatoren mit einer Priorität verbunden, welche die Reihenfolge der Abarbeitung festlegt. Wir können also unsere Prioritätenliste ergänzen. Die neue Liste zeigt Tabelle 6.3 auf der nächsten Seite.

Primary Operatoren	()
Unäre Operatoren	- + ! ++ --
Multiplikationsoperatoren	* / %
Additionsoperatoren	+ -
Shiftoperatoren	<< >>
Vergleichsoperatoren	< <= > >=
Gleichheitsoperatoren	== !=
Bitweises UND	&
Bitweises XOR	^
Bitweises ODER	
Logisches UND	&&
Logisches ODER	
Zuweisungsoperatoren	=

Tabelle 6.3: Operatorprioritäten

Die Gruppen sind nach fallender Priorität geordnet. Man beachte, dass hier in C die Vergleichsoperatoren und Gleichheitsoperatoren in der Rangordnung nochmals gestaffelt sind. Auch das UND ist höherwertig als das ODER. Alle diese Operatoren sind aber in der Rangordnung hinter den arithmetischen Operationen zu finden. Beachten Sie aber, dass der Negationsoperator ! stärker bindet als UND und ODER, d.h. in der Reihenfolge der Ausführung vorgeht.

Die erste Prioritätsstufe nach den Klammern (), die auch als Primary Operatoren bezeichnet werden, haben die unären (unary) Operatoren (sie werden nur mit einem Operanden verwendet), d.h. die Negations-Operatoren - und ! besitzen die höchste Priorität, die Negation wird also vor allen anderen Operatoren zuerst durchgeführt. In der Gruppe der Unary Operatoren sind auch das positive Vorzeichen +, aber auch die noch nicht eingeführten Zeigeroperatoren (siehe dazu die Kapitel 11.1 und 11.5.8) zu finden, sowie der Inkrement- und Dekrement-Operator (Kapitel 4.5.5).

Die logischen Verknüpfungen besitzen die niedrigste Priorität und werden deshalb zum Schluss nach den Vergleichs-Operatoren ausgeführt.

Die Reihenfolge der Ausführung von Operationen kann durch Einsatz von runden Klammern () verändert werden. Wie in der Mathematik werden auch hier die Ausdrücke innerhalb von Klammern zuerst berechnet.

Da die Multiplikations-Operatoren eine höhere Priorität als die Additions-Operatoren besitzen, wird bei der Berechnung eines Terms die aus der Mathematik bekannte *Punkt-vor-Strich-Regel* eingehalten. Als letztes in der Rangordnung wird die Zuweisung ausgeführt, die in C ja auch syntaktisch einen Operator darstellt (siehe auch Kapitel 4.5).

Man beachte, dass diese Prioritätenliste nur für C gilt, in anderen Programmiersprachen jedoch zum Teil unterschiedliche Prioritäten gelten.

6 Vergleichsoperatoren und logische Operatoren

Welche Klammern in diesen Beispielen waren also unnötig?

```
(a+b < c-d) || (a==b)
(a > b) && (a < c)
```

Alle Klammern waren unnötig. Sie sind aber dennoch sinnvoll, da sie den Code lesbarer machen und Fehler durch falsch vermutete Prioritäten vermeiden!

```
a+b < c-d || a==b
a > b && a < c
```

Arithmetische Operationen werden zuerst, dann Vergleichsoperationen und danach die Logischen Verknüpfungen ausgeführt.

Im Beispiel

```
(a > b) + 1
```

ist die Klammer aber erforderlich, da ansonsten die Rangordnung

```
a > b + 1
a > (b + 1)
```

ergeben würde, was natürlich ein anderes Ergebnis liefert.

Bemerkenswert ist auch, dass Boolesche Ausdrücke wie etwa

```
p || q
```

von links nach rechts ausgewertet werden, d.h., bereits wenn der erste Term p den Wert TRUE hat, bekommt der gesamte Ausdruck den Wert TRUE, ohne dass der zweite Term q ausgewertet wird. Das bringt in manchen Situationen Vorteile beim Programmieren.

Genauso ist es mit dem folgenden Ausdruck:

```
p && q
```

Wenn p den Wert FALSE hat, bekommt der ganze Ausdruck den Wert FALSE, ohne dass der zweite Term q ausgewertet wird.

Welchen Wert nimmt der Ausdruck an, wenn p den Wert TRUE hat? Wenn p immer TRUE ist, ist das Ergebnis immer gleich q .

- $p \ \&\& \ q$ bedeutet: Falls p den Wert TRUE hat, hat das Ergebnis den Wert von q , sonst FALSE.
- $p \ || \ q$ bedeutet: Falls p den Wert TRUE hat, ist das Ergebnis TRUE, sonst der Wert von q .

6.4 Priorität der Operatoren

Da in C eine automatische Typkonvertierung durchgeführt wird, ist das Ergebnis eines Ausdrucks mit unterschiedlichen Typen von dem Typ des höherwertigen Operanden. Das Ergebnis von Vergleichs-Operationen ist immer vom Typ `int`.

Sogar `char`-Variablen, also einzelne Zeichen, können aufgrund ihres jeweiligen ASCII-Wertes (vgl. Anhang B.1) mit den Vergleichs-Operatoren `<`, `>`, `<=`, `>=` und `==`, `!=` verglichen werden. Es kann sogar mit ihren ASCII-Werten gerechnet werden, hierfür ist keine Typkonvertierung notwendig, sie werden automatisch nach `int` konvertiert.

Dies gilt allerdings nur für Einzelzeichen! Für Zeichenketten (Strings) sind besondere Routinen erforderlich, auf die wir später noch eingehen werden.

6 Vergleichsoperatoren und logische Operatoren

7 Kontrollstrukturen

Wir haben bisher nur einfache Anweisungen kennengelernt, allgemein eine Wertzuweisung. Diese zählen zusammen mit dem Funktionsaufruf, auf den wir später eingehen, zu den sogenannten einfachen Anweisungen. Syntaktisch ist in C jeder Ausdruck zusammen mit einem Strichpunkt eine Anweisung. Daneben gibt es strukturierte Anweisungen, die ihrerseits aus (mehreren) anderen Anweisungen bestehen. Dazu zählen bedingte Anweisungen und Wiederholungsanweisungen.

Beginnen wir mit den bedingten Anweisungen.

7.1 Bedingte Anweisungen: `if` und `switch`


7.1.1 `if`-Anweisung

Eine Aufgabe kann es erforderlich machen, dass an einer bestimmten Stelle des Programms je nach Situation verschiedene Wege einzuschlagen sind. Dafür gibt es bedingte Anweisungen:

bedingteAnweisung ::= `if`-Anweisung | `switch`-Anweisung

Beispiel für die `if`-Anweisung:

```
if (x == 0)
    a = 0;
else
    if (x < 0)
        a = -1;
    else
        a = 1;
```



Welchen Wert erhält also die Variable `a`, wenn `x == -10` ist? Die Bedeutung der `if`-Anweisung ist gemäß dem normalen Sprachgebrauch offensichtlich: Ist der „logische Ausdruck“ in der Klammer nach `if` erfüllt (TRUE, also ungleich 0), wird die folgende Anweisung ausgeführt. Unser Beispiel lautet also in die Alltagssprache übersetzt: Wenn `x` gleich 0 ist, dann erhält `a` den Wert 0, wenn `x` kleiner 0 ist, dann erhält `a` den Wert -1, ansonsten bekommt die Variable `a` den Wert 1.

Wenn also `x` den Wert -10 hat, erhält `a` den Wert -1.

Seien Sie an dieser Stelle noch einmal auf die Verwechslungsgefahr von Zuweisungs- und Vergleichsoperator hingewiesen:

7 Kontrollstrukturen

```
if ( x = 0 )
    a = 0;
```

ist syntaktisch richtig, hat aber keinen Sinn. Denn zunächst wird der Variablen *x* der Wert 0 zugewiesen und anschließend geprüft, ob dieser Ausdruck ungleich 0 ist. Der Ausdruck *x=0* hat natürlich immer den Wert 0, damit wird die Anweisung *a=0*; niemals ausgeführt.

Die Möglichkeit, eine Zuweisung in den Bedingungsteil einzubauen, ermöglicht es dem Programmierer, mehrere Schritte in einem zusammenzufassen, ist jedoch vor allem für den Anfänger eine große Gefahrenquelle. Das gleiche gilt auch für die Wiederholungsanweisungen (vgl. Kapitel 7.2).

Die *if*-Anweisung hat die Form

```
if ( Ausdruck )
    Anweisung1
else
    Anweisung2
```

Der alternative Pfad *else* kann auch entfallen:

```
if ( Ausdruck )
    Anweisung
```

Dann wird, wenn der Ausdruck *FALSE* (also 0) wird, nichts ausgeführt.

Der *Ausdruck* in den Klammern wird also berechnet; das Ergebnis ist damit die Bedingung für die Programmverzweigung. Die gesamte *if*-Konstruktion ist syntaktisch wiederum eine Anweisung, die in einem Programm stehen kann; an jeder Stelle, an der eine Anweisung erlaubt ist.

In unserem Beispiel von vorher

```
if (x==0)
    a = 0;
else
    if (x<0)
        a = -1;
    else
        a = 1;
```

haben wir bereits zwei *if*-Anweisungen verschachtelt. Im *else*-Pfad steht als *Anweisung2* erneut eine *if*-Anweisung.

Ein allgemeines Beispiel:

```
if ( Bedingung1 ) Anweisung1
else if ( Bedingung2 ) Anweisung2
    else if ( Bedingung3 ) Anweisung3
        else Anweisung4
```

Dabei werden die Bedingungen 1 bis 3 der Reihe nach überprüft, und sobald eine den Wert TRUE aufweist, wird die zugehörige Anweisung ausgeführt. Es werden dann keine weiteren Bedingungen mehr getestet. Beachten Sie, dass sich jedes `else` auf das direkt vorhergehende `if` bezieht. Man sollte obigen Ausdruck also besser so formatieren:

```
if ( Bedingung1 )
    Anweisung1
else
    if ( Bedingung2 )
        Anweisung2
    else
        if ( Bedingung3 )
            Anweisung3
        else
            Anweisung4
```

Welche Anweisung (Nummer) wird ausgeführt, wenn keine der drei Bedingungen erfüllt ist? Dann läuft das Programm jeweils in den `else`-Pfad und schließlich wird *Anweisung4* ausgeführt.

Normalerweise werden in einem Programm die Anweisungen sequentiell in der Reihenfolge abgearbeitet, wie sie niedergeschrieben wurden. Mit der `if`-Anweisung haben wir hier die erste Möglichkeit diesen Ablauf zu verändern, eine Programmverzweigung, abhängig von einer Bedingung, die im Programm zur Laufzeit berechnet wird.

Die Bedingung für die `if`-Verzweigung steht in einer runden Klammer. Die Bedingung kann ein einfacher Vergleich oder eine logische Verknüpfung mehrerer Bedingungen sein. Da es in C den logischen Datentyp eigentlich nicht gibt, ist hier die Bedingung ein allgemeiner Ausdruck, der nach den bekannten Regeln berechnet und dann, wie in Kapitel 6.3 besprochen, als „logische“ Bedingung verwendet wird:

- 0 entspricht falsch (nein, false)
- Jeder Wert ungleich 0 entspricht wahr (ja, true)

Der Wert des Ausdrucks kann dabei auch ein Gleitkommawert sein. Als Bedingung sind aber Integer-Ausdrücke zu empfehlen, da ein Gleitkomma-Ausdruck durch Rundungseffekte u.U. nie den exakten Wert 0.0 (falsch) annimmt.

Blöcke In jedem der beiden Pfade steht jeweils nur eine Anweisung, damit wäre die `if`-Verzweigung sehr eingeschränkt. Anstelle einer einzelnen Anweisung kann aber auch eine Folge von Anweisungen stehen. Dazu muss der ganze Block von Anweisungen in geschweifte Klammern eingeschlossen werden.

7 Kontrollstrukturen

```
#include <stdio.h>          /* nötig für Ein-/Ausgabe */

int main()                  /* Programm-Kopf */
{
    int x, a;

    printf ("Bitte geben Sie den Wert von x ein: ");
    scanf("%d", &x);

    if (x == 0)
        a = 0;
    else
        if (x < 0)
            a = -1;
        else
            a = 1;

    printf ("Werte: x = %d, a = %d.\n", x, a);
} /* main */
```

Listing 7.1: *K_07_1_1.c* belegt mittels `if-else` eine Variable abhängig von einer Benutzereingabe. Die zugehörige Datei finden Sie im Verzeichnis `PIC/bsps`.

```
{
    Anweisung1
    Anweisung2
    /* ... */
    AnweisungN
}
```

Ein solcher Block von Anweisungen ist syntaktisch eine Anweisung. Eine solche Block-Anweisung kann also in jedem Pfad der `if`-Verzweigung stehen, es können damit in jedem Fall nicht nur eine Anweisung, sondern eine ganze Reihe von Anweisungen ausgeführt werden.

- Es wird empfohlen, immer geschweifte Klammern zu verwenden, auch wenn es sich nur um eine einzelne Anweisung in der `if`-Verzweigung handelt. Das Programm wird damit besser lesbar; Fehler durch nachträglich eingefügte Anweisungen werden vermieden.
- Hinter der geschlossenen Klammer darf kein Strichpunkt stehen, da sonst ein nachfolgendes `else` der vorangehenden `if`-Anweisung nicht mehr zugeordnet werden kann (der Strichpunkt ist eine leere Anweisung).

Welchen Inhalt haben die Zellen a, b und k nach dieser Anweisung?

```

int k=0, a=123, b=456;

if (k < 0){          /* -          */
    a = 0;          /* | Block-Anweisung */
    b++;           /* |          */
}
else {              /* -          */
    a = 1;          /* | Block-Anweisung */
    b--;           /* |          */
}                  /* -          */

```

Die Variable k ist (bleibt) gleich 0, es wird also der else-Pfad benutzt. Damit gilt am Ende a==1 und b==455.

7.1.2 switch-Anweisung

Mehrfachverzweigungen (auch Tabellenentscheidungen genannt) kann man besser und übersichtlicher mit der switch-Anweisung erreichen. Ein Beispiel soll die Anwendung demonstrieren:

```

switch (monat){
    case 1: printf("Januar");    break;
    case 2: printf("Februar");  break;
    case 3: printf("März");     break;
    ...
    case 11: printf("November"); break;
    case 12: printf("Dezember"); break;
    default: printf("Fehler !"); break;
}

```

Wie an dem Beispiel unschwer zu erkennen ist, findet hier eine Programmverzweigung abhängig von der Variablen monat statt. Nimmt monat den Wert 3 an, so wird zu der Marke case 3: verzweigt und die Abarbeitung bei der dort stehenden Anweisungen fortgesetzt. Hier können beliebig viele Anweisungen folgen. In unserem Beispiel folgt die Anweisung printf("März").

Die weiter folgenden Anweisungen sollen aber nicht mehr verwendet werden. Daher wurde hier die Anweisung break eingefügt. break beendet die switch -Anweisung. Andernfalls würden alle weiteren printf-Anweisungen auch noch ausgeführt werden. Nimmt monat einen Wert an, für den keiner der angegebenen Fälle zutrifft, so wird die nach der Marke default: stehende Anweisung printf("Fehler !") ausgeführt.

7 Kontrollstrukturen

default darf auch weggelassen werden. In diesem Fall würde dann gar nichts ausgeführt.

Etwas modifiziert kann unser (etwas unsinniges) Beispiel auch wie folgt aussehen:

```
switch (monat){
    case 8: printf("Sommerferien");
           break;

    case 9:
    case 3:
    case 4:
    case 10: printf("Prüfungen!");
            break;

    case 12: tage = tage + 31;
            break;

    case 5:
    case 6:
    case 7: printf("Sommersemester");
           break;

    case 2: if(schaltj) t = 29;
           else t = 28;
           tage = tage + t;

    case 1: tage = tage + 31;
           break;

    default: printf("Fehler!");
            break;
}
```

Was wird hier für den Fall `monat==0` oder `monat==2` ausgeführt? Für `monat==0` ist keine eigene `case`-Marke angegeben, also wird die `default`-Anweisung ausgeführt. Ist `monat==2`, wird die `if(schaltj)`-Anweisung ausgeführt. Dann wird die Ausführung bis zur nächsten `break`-Anweisung fortgesetzt (die Marken selbst stören dabei nicht). Insgesamt werden dann also (wenn `monat==2`) folgende Anweisungen ausgeführt:

```
if (schaltj) t = 29;
else t = 28;

tage = tage + t;
tage = tage + 31;
```

7.2 Wiederholungsanweisungen: *while*, *do ... while* und *for*-Schleifen

Für die Fälle 5, 6 und 7 wird nur

```
printf("Sommersemester");
```

abgearbeitet und dann die *switch*-Anweisung verlassen. Wie in dem Beispiel zu sehen, ist die Reihenfolge der *case*-Fälle beliebig. Eine fehlende *break*-Anweisung kann durchaus beabsichtigt und sinnvoll sein, wie im Beispiel bei *case 5:*, *case 6:* und *case 2:*.

Die allgemeine Form der *switch*-Anweisung lautet:

```
switch ( Ausdruck )
{
    case Fall : Anweisungen      break;
    ...
    default: Anweisungen
}
```

Der Ausdruck, der die Verzweigung steuert, sollte ganzzahlig sein, nur damit ist eine sinnvolle Verzweigung auf einen Fall möglich. *Fall* ist ebenfalls eine ganzzahlige Konstante oder Konstantenausdruck. Hat *Ausdruck* den Wert dieser Konstanten *Fall*, so beginnt die Abarbeitung nach der Marke *case Fall:* bis zum nächsten *break*.

Trifft keiner der angegebenen Fälle zu, so erfolgt ein Sprung zur Marke *default:*, sofern vorhanden, ansonsten wird keine der Anweisungen ausgeführt. *Fall* ist eine ganzzahlige Konstante, kann damit auch ein einzelnes Zeichen sein (z.B. 'A'), aber keine Zeichenkette (nicht "ABC").

Die *switch*-Anweisung ist eine Verallgemeinerung der *if*-Anweisung, die gleichzeitig mehr als zwei Fälle zulässt. Eine sinnvolle Verwendung findet die *switch*-Anweisung immer dann, wenn eine Tabellenentscheidung zu treffen ist, wenn also mehr als zwei alternative Fälle zu betrachten sind.

7.2 Wiederholungsanweisungen: *while*, *do ... while* und *for*-Schleifen

7.2.1 *while*-Schleifen

Es kommt häufig vor, dass eine Anweisung oder eine Folge von Anweisungen so oft wiederholt werden soll, solange eine bestimmte Bedingung erfüllt ist (iterative Schleife). Dies lässt sich mit der *while*-Anweisung erreichen:

```
while-Anweisung ::= " while " " ( " Ausdruck " ) " Anweisung .
```

Ein einfaches Beispiel:

7 Kontrollstrukturen

```
#include <stdio.h>          /* nötig für Ein-/Ausgabe */

int main()                 /* Programm-Kopf */
{
    int monat;

    printf ("Bitte geben Sie die Nummer des Monats ein: ");
    scanf("%d", &monat);
    printf ("Es handelt sich um den Monat ");


    switch (monat) {
        case 1: printf ("Januar");    break;
        case 2: printf ("Februar");   break;
        case 3: printf ("März");      break;
        case 4: printf ("April ");    break;
        case 5: printf ("Mai");       break;
        case 6: printf ("I");
        case 7: printf ("I vor ");
        case 8: printf ("August");    break;
        case 9: printf ("September"); break;
        case 10: printf ("Oktober");  break;
        case 11: printf ("November"); break;
        case 12: printf ("Dezember"); break;
        default: printf ("Fehler! "); break;
    }

    printf ("\n");
} /* main */
```

Listing 7.2: In `K_07_1_3.c` wird die Verwendung von `switch` illustriert. Beachten Sie insbesondere die Auswirkungen der fehlenden `breaks` für den Fall, dass der Benutzer 6 oder 7 eingibt.

7.2 Wiederholungsanweisungen: while, do ... while und for-Schleifen

```
int i = 0;
while (i < 10)
    i = i + 3;
printf("%d\n", i);
```



Bei der `while`-Anweisung wird die Bedingung (log. Ausdruck) zu Beginn eines jeden neuen Durchlaufs geprüft. Falls der Ausdruck also von Anfang an `FALSE` ist, wird die Anweisung gar nicht ausgeführt. Auch hier kann natürlich anstelle einer Anweisung eine Reihe von Anweisungen in geschweiften Klammern stehen, eine Block-Anweisung.

Achten sie bei Wiederholungsanweisungen darauf, dass auf den Abbruch der Schleife hingearbeitet wird. Wenn die Bedingung unverändert erfüllt bleibt, entsteht eine unendliche Schleife, das Programm muss dann zwangsweise abgebrochen werden.

Die Wiederholung von identischen Ausdrücken innerhalb der Schleife und der Schleifenbedingung sollte man vermeiden, da sie ansonsten in jedem Durchlauf identisch berechnet werden müssen. Mit identischen Ausdrücken sind hier Ausdrücke gemeint, die bei jedem Durchlauf der Schleife das selbe Ergebnis liefern. Sie würden dann jedesmal neu berechnet, was natürlich unsinnig ist. Man sollte solche Berechnungen vor der Schleife durchführen. Übrigens erkennen dies manche Compiler (in der Optimierungsstufe) und nehmen solche Ausdrücke selbst aus der Schleife heraus.

7.2.2 do-while-Schleifen

Eine weitere Wiederholungsanweisung ist die `do-while`-Anweisung.

`do-while-Anweisung ::= "do" Anweisung "while" "("Ausdruck")" ";" .`

Der wesentliche Unterschied zur `while`-Anweisung besteht darin, dass die Bedingung jedesmal nach der Ausführung der Anweisungen geprüft wird, d.h. die Anweisungsfolge wird immer mindestens einmal durchlaufen.


Bei der `do-while`-Anweisung wird die Schleife solange durchlaufen, bis der Ausdruck nach `while`, also die Schleifenbedingung, den Wert 0 (`FALSE`) annimmt.

Die Prüfung der Bedingung erfolgt also nach dem Ende der Anweisungen. Als „logischer Ausdruck“ gelten die bekannten Zuordnungen, also:

- 0 entspricht `FALSE` (nein)
- ungleich 0 (meist 1) entspricht `TRUE` (ja)

Ein einfaches Beispiel:

```
int i = 0;
do
    i = i + 3;
while (i < 10);
printf("%d\n", i);
```



7 Kontrollstrukturen

Dieses Beispiel wird mit den angegebenen Werten genau das Gleiche ausgeben wie das Beispiel für die `while`-Schleife. Wenn als Startwert aber statt 0 z.B. 20 genommen wird, dann wird die `while`-Schleife gar nicht ausgeführt, während die `do-while`-Schleife einmal durchläuft.

Auch bei der `do-while`-Anweisung muss man natürlich darauf achten, dass auf die Abbruchbedingung hingearbeitet wird.

Neben der `while`- und der `do-while`-Anweisung gibt es noch eine weitere Anweisung dieser Art, nämlich die `for`-Anweisung, zu der wir in in Kapitel 7.2.4 kommen.

7.2.3 `break`-Anweisung

Wenn die Schleifenbedingung konstant auf `TRUE` (ungleich 0) bleibt, hat man eine Endlosschleife programmiert. Dies kann sehr wohl sinnvoll und beabsichtigt sein. Hier muss man auf jeden Fall eine Abbruchbedingung in der Schleife vorsehen, die das Verlassen der Schleife an einem beliebigen Punkt der Anweisungsfolge zulässt. Der Abbruch der Schleife an einer beliebigen Stelle wird durch die Anweisung `break`; erreicht.

Beispiel für eine Endlosschleife:

```
int n=4, i=0, x=1, y;
while (1){
    i = i + 1;
    if (i > n) break;
    x = x * i;
}
y = x;
```

Wenn `i>n` ist, dann wird die `break`-Anweisung ausgeführt, d.h. die `while`-Schleife – hier sonst eine Endlosschleife – wird sofort verlassen, und das Programm macht bei der Anweisung `y=x` weiter.

Die `break`-Anweisung kann natürlich in jeder `while`- oder `do-while`-Schleife verwendet werden, um die Schleife unter einer gegebenen Bedingung vorzeitig zu verlassen. Sie macht Schleifen aber häufig unübersichtlich: man sollte sich schon überlegen, ob es nicht einen besseren Aufbau für die Schleife gibt, und man auch ohne `break` auskommt.

7.2.4 `for`-Schleifen

Die `for`-Anweisung ist eine Wiederholungsanweisung mit folgender Form:

```
for ( Ausdruck1 ; Ausdruck2 ; Ausdruck3 )
    Anweisung
```

In der EBNF-Schreibweise dargestellt:

```
for-Anweisung ::= "for" "("Ausdruck";"Ausdruck";"Ausdruck")" Anweisung .
```

7.2 Wiederholungsanweisungen: *while*, *do ... while* und *for*-Schleifen

Die einzelnen Ausdrücke sind:

Ausdruck1 ist der Initialisierungsausdruck, z.B. `i=0`

Wird vor dem Eintritt in die Schleife ausgeführt, in der Regel eine Zuweisung.

Ausdruck2 ist die Schleifenbedingung, z.B. `i<n`

Solange die Bedingung erfüllt (TRUE) ist, wird die Schleife durchlaufen.

Ausdruck3 die Weiterschaltung, z.B. `i++`

Wird nach der Schleifen-Anweisung ausgeführt, meist ein Inkrement oder Dekrement

Man kann eine *for*-Schleife auch mit Hilfe einer *while*-Schleife schreiben. Nehmen wir folgendes kleine Beispiel:

```
int x, y;
for (x=0; x<10; x++){
    y = x * 2;
    printf("%i * 2 = %i\n", x, y);
}
```

Diese Schleife ist identisch zu folgender *while*-Schleife:

```
int x, y;
x = 0;
while (x < 10){
    y = x * 2;
    printf("%i * 2 = %i\n", x, y);
    x++;
}
```

Daraus ist zu erkennen, dass der Initialisierungsausdruck (*Ausdruck1*: `x=0`) vor der eigentlichen Schleife genau einmal ausgeführt wird. Die Schleifenbedingung (*Ausdruck2*: `x<10`) wird vor jedem Durchlauf der Schleife geprüft. Es kann also durchaus sein, dass die Schleifen-Anweisung gar nicht ausgeführt wird. Nach dieser Anweisung erst wird die Weiterschaltung (*Ausdruck3*: `x++`) ausgeführt; im ersten Durchlauf wird also lediglich die Initialisierung durchgeführt und die Bedingung geprüft.

Die *for*-Schleife wird meist dann verwendet, wenn eine feste Anzahl von Schleifendurchläufen erforderlich ist, oder ein Variable in konstanten Abständen erhöht oder verringert werden soll. Man kann aber statt der drei Ausdrücke beliebige andere Ausdrücke verwenden; meist führt das aber wieder nur zu unverständlichen Programmen.

Der Quellcodeabdruck 7.3 auf der nächsten Seite fasst nochmals die unterschiedlichen Schleifentypen in einem Beispiel zusammen. Mehr zu Schleifen finden Sie noch in Kapitel 9.1.2.

7 Kontrollstrukturen

```
#include <stdio.h>      /* nötig für Ein-/Ausgabe */

int main()              /* Programm-Kopf */
{
    int i=0, j, x, y, n=4;

    while (i < 10){     /* while-Schleife */
        i = i + 3;
    }
    printf ("while: %d\n", i );

    i = 0;
    do {                /* do-while-Schleife */
        i = i + 3;
    } while (i < 10);
    printf ("do-while: %d\n", i );

    i=0;
    while (1){         /* Endlosschleife basierend auf while */
        i = i + 1;
        if (i > n) break; /* Verlassen der Schleife, wenn "i>n" */
        x = x * i;
    }
    printf ("break: %d\n", i );

    for (x=0; x<10; x++){ /* for-Schleife */
        y = x * 2;
        printf ("%i * 2 = %i\n", x, y);
    }
} /* main */
```

Listing 7.3: *K_07_2.c* demonstriert die verschiedenen Schleifentypen, die in diesem Kapitel vorgestellt wurden.

8 Programmierstil (Beispiel)

Wir haben bereits in Kapitel 3.2.2 auf die wesentlichen Punkte hingewiesen (lesen Sie sich dieses Kapitel gerne noch mal durch). Nachdem Sie schon wesentlich mehr über C wissen, soll an dieser Stelle ein extremes Beispiel für ein syntaktisch richtiges und lauffähiges, aber formal schrecklich gestaltetes Programm vorgestellt werden. Überlegen Sie mal: Was macht das Programm 8.1?

```
#include <stdio.h>

int main

(){ int a=-2,b,c;printf(

"Fahrenheit/Celsius Temperaturtabelle"

); printf (

"\n\n"

); for(a=-2;a<13;a++){b=

10*a;c=32+b*(9

/5); printf (" C= %d F= %d"

b,c); if (b==0)printf(" Gefrierpunkt von Wasser");if (b== 100)printf

(" Siedepunkt von Wasser");printf("\n");}
```

Listing 8.1: Schlechtes Beispiel

Um derart unleserlichen Code zu vermeiden, sollten folgende Punkte beachtet werden:

- Jedes Programm sollte mit einem „Kopf“ versehen werden, der Auskunft über das Programm gibt. Wichtig ist vor allem, welche Funktion das Programm hat. Sinnvoll sind auch Erstellungsdatum und Verfasser.
- An den wichtigen Programmierschritten sollten Kommentare eingefügt werden; dies können durchaus noch mehr sein, als im Beispiel.

8 Programmierstil (Beispiel)

- Logisch zusammenhängende Teile sollten unbedingt durch Einrücken und Leerzeilen hervorgehoben werden.
- Verwendung von selbsterklärenden Variablen- und Funktionsnamen.

Versuchen Sie, diese Punkte bei der Programmierung immer zu beachten! Besonders bei längeren Programmen ist dies wichtig. Nur so können Ihnen auch mal andere helfen, Fehler in Ihrem Programm zu finden!

Wenn Sie das obige Programm compilieren und starten, dann ergibt sich genau die selbe Ausgabe wie bei folgendem:

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int zaehler;      /* Schleifenzähler */
    int gradCelsius; /* Temperatur in Grad Celsius */
    int fahrenheit;  /* Temperatur in Grad Fahrenheit */

    printf ("Fahrenheit/Celsius Temperatortabelle\n\n");

    for (zaehler=-2; zaehler<=12; zaehler++){
        gradCelsius = 10 * zaehler; /* Celsius von -20 bis 120 */
        fahrenheit = 32 + gradCelsius * (9/5); /* Umrechnung */

        printf (" C = %d", gradCelsius);
        printf (" F = %d", fahrenheit);

        if (gradCelsius == 0){
            printf (" Gefrierpunkt von Wasser");
        }

        if (gradCelsius == 100){
            printf (" Siedepunkt von Wasser");
        }

        printf ("\n");
    } /* Ende "for zaehler" */
} /* Ende Hauptprogramm */
```

Listing 8.2: Gutes Beispiel!

Zweifelsohne kann die zweite Version des Programms leichter verstanden werden als die erste. So können Änderungen leicht vorgenommen und vorhandene Fehler gefunden werden.

Hat sich in obigem Beispiel eigentlich ein Fehler eingeschlichen? Ja, tatsächlich! Die Berechnung wird mit Integer-Werten durchgeführt. Die `gradCelsius`-Variable kann durchaus vom Typ `int` bleiben, aber `fahrenheit` sollten schon `float` sein (Rundung!). Wirklich falsch ist aber die Umrechnung: der Ausdruck $9/5$ wird zu 1, und nicht 1.8 wie beabsichtigt.

8 Programmierstil (Beispiel)

9 Zusammengesetzte Datentypen

9.1 Datenfelder (Arrays)

9.1.1 Datentyp Array

Aus den einfachen Datentypen, die wir bisher kennengelernt haben, lassen sich auch kompliziertere Datentypen konstruieren. Einer dieser sogenannten strukturierten Datentypen ist der Datentyp *Array*. Arrays (Felder) bestehen aus einer festen Anzahl gleichartiger Elemente. Die einzelnen Elemente werden durch Indices gekennzeichnet.

Die Vereinbarung eines Arrays sieht beispielsweise so aus:

```
int a[N];
```

Arrays oder Felder bestehen aus einer festen Anzahl gleichartiger Elemente. Mit obiger Vereinbarung hat das Feld *a* insgesamt *N* Elemente, die alle vom Typ `int` sind. Die Indices laufen immer von 0 bis *N*-1. Das erste Element des Feldes hat also immer den Index 0, und der Index des letzten Elements ist immer um eins weniger als die bei der Vereinbarung angegebene Anzahl an Elementen!

Bei der Vereinbarung des Feldes muss *N* eine konstante ganze Zahl sein. Felder mit variabler Größe können nicht erzeugt werden.

Die Werte der einzelnen Elemente sind am Anfang nicht automatisch auf 0 gesetzt, sondern undefiniert, d.h. die Werte sind beliebig. Jedes Element des Feldes ist zu benutzen wie eine normale Variable, die ja auch zunächst initialisiert werden muss.

Das *i*-te Element des Feldes *a* wird durch `a[i]` dargestellt. Alle Elemente eines Feldes haben den gleichen Datentyp.

Beispiel:

```
char name[20];
```

Diese Variablendefinition bildet den aus anderen Programmiersprachen bekannten Typ `string` nach. C kennt diesen Typ nicht, kann aber trotzdem mit Zeichenketten als Feld von Einzelzeichen arbeiten. Näheres zu Zeichenketten finden Sie in Kapitel 9.2.1.

Die Elemente des Arrays werden mit `name[i]` dargestellt. Das 6. Element lautet also `name[5]`, das letzte Element ist `name[19]`. Wenn wir nun z.B. dem 6. Element unseres Feldes den Wert `'s'` zuweisen wollen, müssen wir schreiben:

```
name[5] = 's';
```

9 Zusammengesetzte Datentypen

Die Elemente eines Feldes können wie normale Variable verwendet werden. Um das 6. Zeichen auszugeben, kann man folgendes schreiben:

```
printf(" %c", name[5]);
```

Beim Datentyp Array heißen die einzelnen Elemente *Arrayelemente* oder *indizierte Variable*.

Allgemein:

```
ArrayElement ::= Arrayvariable "[" Ausdruck "]" { "[" Ausdruck "]" } .
```

Beim Zugriff auf ein *Arrayelement* darf der Index also auch ein Ausdruck sein. Beispiele:

```
name[n-3]
a[5*i]
a[2*n-1]
```

Achtung: In C findet beim Zugriff auf *Arrayelemente* keine Indexprüfung statt! Wenn z.B. ein Feld `int f[20]`; vereinbart wurde, gibt es keine Fehlermeldung oder Warnung, wenn man versucht, etwa auf das Element `f[24]` zuzugreifen, obwohl damit fremder, möglicherweise noch anderweitig benötigter Speicherplatz überschrieben wird. Genau dieses Überschreiben von irgendwelchen Speicherzellen kann aber verheerende Folgen für den weiteren Programmablauf haben - es wird dann z.T. sehr schwierig, die Ursache zu finden.

Wenn das Programm an dieser Stelle abstürzt, hat man noch Glück. Oft ist es jedoch so, dass es erst später zu völlig unerwarteten Abläufen kommt und somit der Fehler schwer herauszufinden ist. Achten Sie deshalb bitte stets darauf, dass Sie in Ihren Programmen die Indexgrenzen von Feldern nicht überschreiten.

9.1.2 Schleifen und Arrays

Nehmen wir nochmals ein Beispiel:

```
int a[100], n=100;
```

Wenn wir nun sämtlichen Elementen dieses Arrays den Wert 0 zuweisen wollen, so könnte dies z.B. mit einer `while`-Schleife (siehe Kapitel 7.2.1) folgendermaßen geschehen:

```
int i=0;
while (i<n)
  { a[i]=0; i++; }
```

Einfacher geht es mit der `for`-Anweisung (vgl. auch Kapitel 7.2.4):

```
for (i=0; i<n; i++)
    a[i]=0;
```

Ausdruck1 ($i=0$) und *Ausdruck2* ($i<n$) bilden die Grenzen, zwischen denen sich die Laufvariable bewegt. Die Schrittweite, mit der sich die Laufvariable bewegen soll, kann im *Ausdruck3* ($i++$) gewählt werden. Die Schleife wird also solange durchlaufen, bis die Laufvariable die in *Ausdruck2* gegebene Bedingung nicht mehr erfüllt, bzw. den dort gegebenen Grenzwert erreicht hat. Ist bei positivem Inkrement der Endwert kleiner als der Anfangswert, wird die Schleife überhaupt nicht durchlaufen. Auch hier ist darauf zu achten, dass keine unbeabsichtigte Endlosschleife entsteht.

9.1.3 Arrays kopieren

Wenn wir die beiden Arrays `name1` und `name2` gemäß

```
char name1[n], name2[n];
```

vereinbart haben, und dem Array `name2` dieselben Werte wie `name1` zuweisen wollen, so müssen wir Element für Element einzeln übertragen, z.B.:

```
for (i=0; i<n; i++)
    name2[i] = name1[i];
```

Es geht nicht einfach:

```
name2 = name1;
```

Man muss jedes ArrayElement einzeln zuordnen! Ganze Felder können nicht zugewiesen oder mit irgendeinem Operator verknüpft werden. Operationen wie elementenweise Addition oder Multiplikation sind nicht vorgesehen, sondern müssen selbst programmiert werden.

9.1.4 Mehrdimensionale Arrays

Es können auch mehrdimensionale Arrays erzeugt werden:

```
int matrix[100][50];    /* 2-dimensional */
int b[50][100][10];    /* 3-dimensional */
int i, j, k, l, m;
```

Auf die einzelnen Elemente kann man mittels der Elementvariablen (`ArrayElement`) zugreifen:

9 Zusammengesetzte Datentypen

```
#include <stdio.h>    /* nötig für Ein-/Ausgabe */

int main()           /* Programm-Kopf */
{
    int i, a[50], b[50]; /* Deklaration von zwei int-Arrays mit 50 Elementen*/

    for(i=0; i<50; i++) /* i durchläuft die Werte 0 bis 49*/
    {
        a[i] = i * i;    /* element a[i] wird mit i^2 belegt*/
    }
    i--;                /* i von 50 auf 49 setzen*/

    while(a[i] > 1600) /* alle a[i] > 1600 (d.h. a[41]–a[49],
                        da 40*40 = 1600) werden gleich 0 gesetzt*/
    {
        a[i] = 0;
        i--;
    }

    for(i=0; i<50; i++) /* for Schleife um Feld a in Feld b zu kopieren*/
    {
        b[i] = a[i];
        printf ("b[%i]=%i\n", i, b[i]); /* Ausgabe von b*/
    }

} /* main */
```

Listing 9.1: In `K_09_1_3.c` wird das Feld `a` zunächst initialisiert (1. `for`-Schleife), manipuliert (`while`-Schleife), dann kopiert (2. `for`-Schleife).

9.2 Datentyp char und Zeichenketten (Strings)

```
matrix[i][j]
b[k][l][m]
```

Das Array `matrix` enthält in unserem Beispiel $100 \cdot 50$, also 5000 Elemente von Typ `int`.

```
#include <stdio.h>    /* nötig für Ein-/Ausgabe */

int main()           /* Programm-Kopf */
{
    int i, j;
    int a[5][10]; /* Deklaration eines zweidimensionalen int-Arrays a */

    for(i=0; i<5; i++) /* i durchläuft die Werte 0 bis 4 */
        for(j=0; j<10; j++) /* j durchläuft die Werte 0 bis 9 */
        {
            a[i][j] = (i+1) * (j+1); /* element a[i][j] wird mit (i+1)*(j+1) belegt */
        }

    printf ("Das zweidimensionale Array a enthaelt das \"kleine Einmaleins!\n\n");
    for(i=0; i <5; i++) /* verschachtelte Schleife zur Ausgabe des Arrays */
    {
        printf ("\n%der Einmaleins:\n",i+1);
        for(j=0; j <10; j++)
        {
            printf ("%2dt",a[i][j]);
        } /* for j */
    } /* for i */

    printf ("\n");
} /* main */
```

Listing 9.2: Das Programm `K_09_1_4.c` zeigt, wie zweidimensionale Arrays/Felder zu verwenden sind.

9.2 Datentyp char und Zeichenketten (Strings)

9.2.1 Datentyp char

Kommen wir nun zu einem weiteren elementaren Datentyp, dem Typ `char` (von Englisch `character` = Zeichen). Die Variablen vom Typ `char` können als Werte alle zur Verfügung stehenden Zeichen annehmen. Diese Zeichen werden zwischen Apostrophe `'`, nicht zwischen Anführungszeichen `"` gesetzt. Konstanten dieses Typs sind also z.B.:

9 Zusammengesetzte Datentypen

'a' '4' '-' '*' 'S'

Alle verfügbaren Zeichen bilden eine geordnete Menge, jedem Zeichen ist eine bestimmte Ordnungszahl zugewiesen, die vom verwendeten Code abhängt. Der am meisten verwendete Code ist dabei der ASCII-Zeichensatz (American Standard Code for Information Interchange). Im Anhang B.1 ist die ASCII-Code-Tabelle aufgeführt. Damit kann man die Ordnungszahl jedes Zeichens bestimmen.

Als Beispiel greifen wir das Zeichen '2' heraus. Sehen Sie sich die Tabelle im Anhang an und geben Sie dann die dezimale Ordnungszahl der Ziffer 2 an.

Die Ziffer wird (dezimal) mit 50 kodiert. Man kann die Ordnungszahl eines Zeichens auch in oktaler (mit führender 0: hier 062) oder hexadezimaler Form (mit vorangestelltem 0x: hier 0x32) angeben.

Wenn Sie sich eben die ASCII-Code-Tabelle angesehen haben, sind Ihnen wahrscheinlich die ersten Zeichen aufgefallen. Es handelt sich dabei um nicht darstellbare Zeichen (Kontrollzeichen), die verschiedene Funktionen haben. Das Symbol für newline, '\n' kennen Sie bereits. Es wird als ein einzelnes Zeichen interpretiert; der Backslash \ gibt nur an, dass es sich um ein Kontrollzeichen handelt, welches mit der Tastatur nicht direkt dargestellt werden kann.

Welche Ordnungszahl (oktal) hat das Zeichen ff (form feed)? 014.

Zeichen, auch die nichtdarstellbaren Kontrollzeichen, werden in einer Zelle vom Typ char abgespeichert. Eine char-Variable hat eigentlich immer die Größe 1 Byte (8 Bit). Die Kodierung für ein Zeichen ist die o.g. Ordnungszahl. Da man in C diese char-Zelle wie Daten vom Typ int verwenden kann, kann man den Inhalt als Integerwert ausgeben oder auch damit rechnen. Der Wert entspricht also dieser Ordnungszahl.

Beispiel:

```
char ch;  
ch = 'A';  
printf("%d", ch);
```

erzeugt die Ausgabe 65 (oktal 101). Beachten Sie hier auch die Formatangabe %d, mit der Angabe %c wird das Zeichen selbst ausgegeben, wie in folgendem Beispiel

```
printf("%c", ch);
```

erzeugt die Ausgabe A. Hier wird also das abgespeicherte Bitmuster unterschiedlich interpretiert, entsprechend der Formatangabe.

Wenn wir also die Variablenvereinbarung und Zuweisung haben:

```
char ch;  
ch = 'g';
```

9.2 Datentyp char und Zeichenketten (Strings)

```
printf("%c\n",ch );
ch = ch + 10;
printf("%c\n",ch );
```

Welche Zeichen werden dann ausgegeben? Zunächst wird das g wieder ausgegeben. Zählt man in der ASCII-Tabelle um zehn Schritte weiter, so kommt man zum q; dieses Zeichen wird dann auch ausgegeben.

Wegen der geordneten Reihenfolge kann man Daten des Typs char auch miteinander vergleichen.

Welches Ergebnis liefert beispielsweise die folgende Operation?

```
'a' > 'A'
```

Variablen des Typs char kann man mit sämtlichen Vergleichsoperatoren, die wir bisher kennengelernt haben, vergleichen. Dasjenige Zeichen wird als „kleiner“ angesehen, dessen interne Darstellung (Ordnungszahl) kleiner ist. Das kleine „a“ ist also damit „größer“ als das große „A“ und obiger Ausdruck ist TRUE!

Es gilt z.B. auch:

```
'a' > 'b'    ist FALSE
'7' >= '0'   ist TRUE
'a' > 'A'    ist TRUE
```

Welchen Wert liefert die folgende Vergleichsoperation?

```
'\"' <= ' _'
```

Auch dieser Vergleich ist TRUE.

Alle diese Betrachtungen gelten aber nur für Einzelzeichen. Völlig getrennt betrachten muss man Zeichenketten, also Strings (vgl. auch Kapitel 3.3.4).

9.2.2 Zeichenketten (Strings)

Eine Zeichenkette, ein Text, besteht aus einer Folge von einzelnen Zeichen. Eine solche Zeichenkette haben wir bereits in unserem ersten Beispiel kennengelernt:

```
printf("Hurra, hurra ! ");
printf("\n");
printf("Asterix ist da ! \n");
```

Der auszugebende Text ist eine solche Zeichenkette, ein String:

```
"Hurra, hurra ! "
```

9 Zusammengesetzte Datentypen

```
#include <stdio.h>          /* nötig für Ein-/Ausgabe */

int main()                  /* Programm-Kopf */
{
    char klein = 'a', gross = 'A';
    int i;

    for(i = 0; i < 26; i++)
        printf ("%c", klein + i);
    printf ("\n");

    for(i = 0; i < 26; i++)
        printf ("%c", gross + i);
    printf ("\n");

    printf ("Abstand: %i\n", klein - gross);
} /* main */
```

Listing 9.3: Programm *K_09_2_1.c*, das das Alphabet in Klein- und Großbuchstaben ausgibt, sowie den Abstand zwischen „a“ und „A“ im ASCII-Zeichensatz.

oder

```
"Asterix ist da ! \n"
```

Der String ist eine Folge von beliebigen Zeichen, er kann auch Sonderzeichen enthalten. Zeichenketten werden zwischen Anführungszeichen (") und nicht zwischen Apostrophe (') gesetzt.

Welches Zeichen ist in dem Beispiel ein Sonderzeichen? Wie ist es kodiert? Das Zeichen '\n' ist in dem String enthalten. Dieses Zeichen - als newline oder linefeed bezeichnet - ist in der ASCII-Tabelle mit der Kodierung (Ordnungszahl) 10 (oder oktal: 012) enthalten.

Die hier verwendeten Zeichenketten, z.B. "Hurra !", sind Stringkonstante. Eine Stringvariable existiert in C nicht! Strings werden in einem char-Feld abgelegt, z.B.:

```
char cfeld[8]; /* Feld mit 8 Elementen Typ char */
```

Als Endekennung wird das Bitmuster 0, also das Sonderzeichen mit der Ordnungszahl 0 verwendet ('\0').

Eine Zuweisung von ganzen Feldern ist aber nicht möglich, damit können auch Strings nicht zugewiesen werden. Es können nur die einzelnen Elemente, die Zeichen, transferiert werden. Für die Manipulation von Strings gibt es daher eine Reihe von Bibliotheksfunktionen. Mehr dazu erfahren Sie in Kapitel 10.6.

9.2 Datentyp `char` und Zeichenketten (Strings)

Als Sonderregelung kann ein `char`-Feld bei seiner Vereinbarung mit einer Stringkonstanten vorbelegt (initialisiert) werden. Unser Feld `char cfeld[8]`; kann damit mit einer Zeichenkette vorbelegt werden:

```
char cfeld[8] = "Hurra !";
```

Dies ist keine Zuweisung, sondern eine Vorbelegung! Es ist daher nicht dasselbe, wenn man

```
char cfeld[8];
cfeld = "Hurra !"; /* falsch!! */
```

schreibt. Bereits in Kapitel 4.4.4 wurde darauf hingewiesen, dass Zuweisung und Initialisierung zwei verschiedene Dinge sind, bei Strings muss man dies stets beachten.

In dem vorbelegten `char`-Feld stehen nun die 7 Zeichen "Hurra !" und im letzten Element die Endekennung, der Wert 0. Unser Feld war also gerade groß genug für diesen Text! In anderen Programmiersprachen werden Zeichenketten oft mit einer Längenangabe plus der eigentlichen Zeichenkette gespeichert. In C wird die Länge nicht mit abgespeichert, sondern nur das Ende des Strings (eben mit dem Null-Wert) gekennzeichnet. Man nennt dies Null-Terminiert.

Mit den bekannten Operationen können nun die einzelnen Zeichen in dem Feld (Array) verändert oder ausgegeben werden.

Wie können nun einzelne Zeichen der Zeichenkette ausgegeben werden?

```
printf("%c\n", cfeld[0]);
cfeld[5] = 'y';
printf("%s\n", cfeld);
```

Man kann ganze Zeichenketten natürlich auch von der Tastatur einlesen: `scanf` kennen Sie ja bereits aus dem Kapitel 5.

```
char cfeld[20];
scanf("%s", cfeld);
printf("Ihre Eingabe war: %s \n", cfeld);
```

Aber dieser Aufruf ist gefährlich: da in C ja keine Überprüfung der Grenzen von Arrays stattfindet, könnte ein Benutzer Ihres Programms einfach mehr als 19 (nicht 20 !) Zeichen eingeben. Die Größe des Arrays `cfeld` ist hierfür eigentlich nicht ausreichend, aber dies wird von `scanf` in der Form nicht erkannt. Die sichere Variante dieses Aufrufs sei auch genannt (ohne sie hier näher zu erklären):

```
scanf("%19s", cfeld);
```

9.2.3 Häufige Fehler

- Die Indices bei Arrays beginnen bei 0 und enden bei Größe-1. Folgendes wäre also falsch: `int x[5]; x[5]=25;`
- Eine Zeichenkette enthält immer ein Zeichen mehr als ausgegeben werden: die `'\0'` (binäre Null!) schließt die Zeichenkette ab! Der String "Hi" benötigt also drei Speicherzellen.
- Bei Ein- und Ausgabe von Strings muss der Feldname, nicht ein Feldelement (Zeichen) angegeben werden.

9.3 Aufzählungstyp (enum)

Bisher haben wir die Standard-Datentypen in C kennengelernt, die man in zwei Gruppen einteilen kann:

Die ganzzahligen Datentypen

- `int` mit den Varianten `long` und `short`, sowie `unsigned` für den positiven Zahlenbereich,
- `char` für Zeichen, die entsprechend der Kodierung eine Teilmenge der ganzzahligen Datentypen darstellen.

Die Gleitkomma-Datentypen

- `float` und `double`

Von allen diesen Datentypen können als abgeleiteter Datentyp Felder erzeugt werden.

Man kann aber auch selber einen neuen, unstrukturierten Datentyp vereinbaren. Dies geschieht durch Aufzählung der Menge der Werte, die zu diesem Typ gehören sollen (daher auch Aufzählungstyp oder Skalarartyp genannt).

Die folgenden Typvereinbarungen sind Beispiele hierfür:

```
enum Tag {Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So};
enum Geschlecht {m,w};
enum Farbe {blau,rot,gruen,weiss,gelb,schwarz};
```

Der Wert `rot` ist also vom Typ `enum Farbe`, und `Mo` ist vom Typ `enum Tag`. Mit der Aufzählung aller möglichen Werte, die dieser Typ annehmen kann, wird ein neuer Aufzählungstyp vereinbart. Damit ist nur ein neuer Datentyp, aber noch keine Variable vereinbart. Die Vereinbarung des Aufzählungstyps muss mit einem Strichpunkt abgeschlossen werden.

Mit der Variablenvereinbarung

9.3 Aufzählungstyp (enum)

```
enum Tag t;
```

wird eine Variable `t` vom Typ `enum Tag` deklariert, der Sie z.B. den Wert `Mo` zuweisen können.

Bei Aufzählungstypen sind natürlich nur Wertzuweisungen möglich, die bei der Typvereinbarung angegeben sind:

```
enum Tag {Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So};
enum Tag s, t;
t = Mo;
s = Di;
t = s;
```

`enum Tag` ist der neue Datentyp, der nur die in geschweiften Klammern `{ }` angegebenen Werte annehmen kann. Von diesem Datentyp `enum Tag` können nun beliebige Variablen angelegt werden, denen die angegebenen Werte zugewiesen werden können. Anhand des Typs der neuen Variable ist auch klar, welche Werte sie annehmen kann: hier eben `Mo, Di, ... So`.

Neben Wertzuweisungen sind bei Aufzählungstypen auch Vergleiche möglich: Die Werte eines Aufzählungstyps sind geordnet, wobei der erste aufgeführte Wert der „kleinste“ und der letzte der „größte“ ist. Bei Aufzählungstypen wird generell dem ersten Wert der Wert 0, dem nächsten der Wert 1 usw. zugeordnet. Damit entspricht der Aufzählungstyp einer Teilmenge der positiven Zahlen.

Beim Typ

```
enum T {x1,x2, ... xN};
```

hat `x1` den Wert 0, `xN` den Wert `N-1`.

Beispiel: Wir definieren den Typ `enum Mon` als

```
enum Mon {Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez};
```

Welcher Wert ergibt sich für Dez? 11, da bei 0 zu zählen begonnen wird.

Es handelt sich immer um einen Unterbereich der positiven Zahlen von `0 ... n`. Variablen eines Aufzählungstyps können in allen Operationen verwendet werden, in denen ganzzahlige Werte vorkommen können, beispielsweise als Schleifenvariable oder case-Label in einer `switch`-Anweisung. Zu beachten ist aber, dass eine Überwachung des eingeschränkten Wertebereiches nicht erfolgt, dies bleibt dem Programmierer vorbehalten.

Da es in C keinen booleschen Datentypen gibt, könnte man sich einen Aufzählungstyp

```
enum BOOLEAN {FALSE, TRUE};
```

definieren, damit ist auch die Gültigkeit von `FALSE < TRUE` vorgegeben. Da `FALSE` der Wert 0 und `TRUE` der Wert 1 zugeordnet wird, können Variable des Typs `enum BOOLEAN` wie logische Variable verwendet werden, z.B. in einer `if`-Verzweigung.

9 Zusammengesetzte Datentypen

```
#include <stdio.>          /* nötig für Ein-/Ausgabe */

int main()                /* Programm-Kopf */
{
    enum Tag {Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So};
    enum Tag s, t;

    t = Mo;
    s = Di;
    if (Mo < Sa)
        printf ("Montag kommt vor Samstag!\n");
    printf ("Achtung: enum Ein-/Ausgabe nur mit Zahlen: s entspricht %d\n", s);

} /* main */
```

Listing 9.4: Das Programm *K_09_3.c* zeigt, wie die Verwendung von `enum` das Programmieren übersichtlicher gestaltet. Das Programm zeigt aber auch, dass `enum` nur als Zahl eingelesen, bzw. ausgegeben werden kann (siehe 2. `printf`-Anweisung).

9.4 Datentyp Struktur (`struct`)

In einem Array sind alle Elemente vom selben Typ. Nun kommen wir zum Typ Struktur, dessen Daten aus einer festen Anzahl von Komponenten bestehen, die aber verschiedenartige Typen haben können.

Beispiel: Das Datum besteht aus Tag, Monat und Jahr. Wir können dafür eine Struktur (auch Verbund genannt) definieren:

```
enum Monat {              /* -                */
    Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, /* | Aufzählungstyp */
    Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez /* |                */
};                          /* -                */

struct Datum {           /* -                */
    short tag;           /* |                */
    enum Monat mon;     /* | Struktur-Vereinbarung */
    unsigned int jahr; /* |                */
};                          /* -                */

struct Datum d1, d2;    /* Variablendeklaration, Typ: Datum */
```

`struct Datum` ist der neue Datentyp, der aus den Komponenten

```
short tag;
```

9.4 Datentyp Struktur (struct)

```
enum Monat mon;
unsigned int jahr;
```

besteht. Die beiden Variablen d1 und d2 bestehen damit auch jeweils aus diesen drei Komponenten.

Genau wie beim Aufzählungstyp muss auch beim Strukturtyp die Vereinbarung mit einem Strichpunkt abgeschlossen werden.

Auf die einzelnen Komponenten der Struktur kann man durch die sogenannte Strukturkomponente zugreifen:

```
Strukturkomponente ::= Strukturvariable " . " Komponentename .
```

Beispiele:

```
d1.tag d2.tag
d1.mon d2.mon
d1.jahr d2.jahr
```

Mit den Strukturkomponenten sind natürlich auch Wertzuweisungen möglich, z.B.:

```
d1.tag=18; d2.tag=31;
d1.mon=Jun; d2.mon=Jul;
d1.jahr=1988; d2.jahr=2002;
```

Damit repräsentieren die Variablen d1 und d2 die beiden Daten 18. Juni 1988 und 31. Juli 2002.

Die Syntax der Struktur-Vereinbarung geht aus unserem Beispiel hervor. Strukturen oder Verbunde haben die Eigenschaft, dass die Komponenten selbst strukturiert sein dürfen. Strukturkomponenten können also auch Felder sein oder selbst wieder vom Typ Struktur. Sehen wir uns dazu den nächsten Abschnitt an.

Beispiel: Eine „Person“ lässt sich durch Name, Geschlecht und Geburtsdatum beschreiben:

```
enum Art {m,w};
struct Person
{
    char vorname[31], nachname[31];
    enum Art geschlecht;
    struct Datum geburtsdatum;
};
struct Person pers1;
```

9 Zusammengesetzte Datentypen

Den Datentyp `struct Datum` übernehmen wir aus dem vorangegangenen Beispiel. Der Variablen `pers1` soll eine bestimmte Person zugeordnet sein. Übriges kann man das Vereinbaren des Strukturtyps und das Definieren einer Variable von diesem neuen Strukturtyp auch zusammenfassen:

```
struct Person
{
    char vorname[31], nachname[31];
    enum Art geschlecht;
    struct Datum geburtsdatum;
} pers1;
```

Wir wollen unser Beispiel nun auf eine Schulklasse anwenden. Dazu verwenden wir den Typ `Person` für jeden Schüler und erweitern den Vereinbarungsteil um das Feld `klasse` für 40 Schüler.

```
enum Monat {Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez};
struct Datum
{
    short tag;
    enum Monat mon;
    unsigned int jahr;
};

enum Art {m,w};
struct Person
{
    char vorname[31], nachname[31];
    enum Art geschlecht;
    struct Datum geburtsdatum;
};
struct Person schueler, klasse[40];
```

Das Feld `klasse` hat 40 Werte des Strukturtyps `struct Person`.

Durch welche KomponentenvARIABLE können Sie auf den Anfangsbuchstaben des Nachnamens des ersten Schülers des Feldes zugreifen? Der erste Schüler im Feld `klasse` ist `klasse[0]`, sein Nachname dann `klasse[0].nachname` und davon der erste Buchstabe `klasse[0].nachname[0]`.

Wie sieht die entsprechende Variable für das Geburtsjahr dieses Schülers aus? Hier kann man die „Verschachtelung“ der Strukturen durch Aneinanderreihen der Kom-

9.4 Datentyp Struktur (struct)

ponentenzugriffe auflösen; man erreicht das Geburtsjahr über die folgende Komponentenvariable:

```
klasse[0].geburtsdatum.jahr

#include <stdio.h>          /* nötig für Ein-/Ausgabe */

int main()                 /* Programm-Kopf */
{
    int i, j;
    enum Monat{Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez}; /* Aufzählungstyp */
    enum Art {w, m};
    enum Tag {Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So};
    struct Datum /* Struktur-Vereinbarung */
    {
        short tag;
        enum Monat mon;
        unsigned int jahr;
    };

    struct Person /* Struktur-Vereinbarung */
    {
        char vorname[31], nachname[31];
        enum Art geschlecht;
        struct Datum geburtsdatum;
    };

    struct Person persStruct;

    printf ("Vorname? ");
    scanf("%s", persStruct.vorname); /* funktioniert nur bis zu einer Länge von 30 -> Arraygröße! */
    printf ("Nachname? ");
    scanf("%s", persStruct.nachname); /* funktioniert nur bis zu einer Länge von 30 -> Arraygröße! */
    printf ("Geburtstag? ");
    scanf(" %d", &persStruct.geburtsdatum.tag);
    printf ("Geburtsmonat?"); /* Benutzer sollte 1-12 eingeben */
    scanf(" %d", &j);
    persStruct.geburtsdatum.mon = (enum Monat)(j-1); /* enum Monat kennt Werte von 0-11 */
    printf ("Geburtsjahr? ");
    scanf(" %u", &persStruct.geburtsdatum.jahr);
    printf ("Geschlecht [weiblich: 1, maenlich: 2]? "); /* Benutzer sollte 1 (weiblich)
                                                         oder 2 (männlich) eingeben */
    scanf(" %d", &j);
    persStruct.geschlecht = (enum Art)(j-1); /* enum Art kennt Art von 0-1 */

    printf ("Folgende Daten wurden eingegeben:\n");
    if (persStruct.geschlecht == w)
```

9 Zusammengesetzte Datentypen

```
    printf ("Frau\n");
else
    printf ("Herr\n");
if (persStruct.geburtsdatum.mon < Jul)
    printf ("%s %s wurde in der ersten Jahreshaelfte (%d.%d.) %d geboren.\n",
        persStruct.vorname, persStruct.nachname, persStruct.geburtsdatum.tag,
        persStruct.geburtsdatum.mon+1, persStruct.geburtsdatum.jahr);
else
    printf ("%s %s wurde in der zweiten Jahreshaelfte (%d.%d.) %d geboren.\n",
        persStruct.vorname, persStruct.nachname, persStruct.geburtsdatum.tag,
        persStruct.geburtsdatum.mon+1, persStruct.geburtsdatum.jahr);
}/* main */
```

Listing 9.5: Das Programm *K_09_4.c* zeigt, wie Strukturen in C verwendet werden. Beachten Sie bitte, dass die Strings `vorname` und `nachname` nur 31 Zeichen aufnehmen können, wobei das 31. jeweils zum Abschluss des Strings dient. Gibt der Benutzer mehr als 30 Zeichen ein, so kann es zu ungewöhnlichem Verhalten des Programms kommen, weil unbestimmte Speicherbereiche beschrieben werden. Siehe hierzu Kap. 9.2.2 und 9.2.3.

9.5 Felder von zusammengesetzten Datentypen

Wir haben in diesem Kapitel zusammengesetzte Datentypen kennen gelernt. In Form von mehrdimensionalen Feldern haben wir auch schon mit Feldern von zusammengesetzten Datentypen gearbeitet. Ein zweidimensionales Feld kann als Array von eindimensionalen Arrays gesehen werden. Konkret könnte das aus Kapitel 9.1.4 stammende zweidimensionale Integerfeld

```
int matrix[100][50];
```

als ein Feld von 100 Feldern, die je 50 Integerzahlen enthalten, verstanden werden. Dementsprechend können auch von anderen zusammengesetzten Datentypen auf naheliegende Weise Felder angelegt werden. Dies wird anhand der bereits in *K_09_4.c* verwendeten Struktur `Person` in *K_09_5.c* demonstriert. Es wird ein Feld namens `leute` angelegt, das zweimal die Struktur `person` enthält. Er kann nun über den Index von `leute` auf die jeweils gewünschte Struktur zugegriffen werden. Dies kann insbesondere dann sehr hilfreich sein, wenn man bestimmte Operationen für mehrere Strukturvariablen ausführen will. So kann im Beispiel das Einlesen und Ausgeben für beide Strukturvariablen in `leute` effizient in `for`-Schleifen realisiert werden.

```
#include <stdio.h>                /* nötig für Ein-/Ausgabe */

int main()                        /* Programm-Kopf */
{
    int i, j;
    enum Monat{Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez}; /* Aufzählungstyp */
```


9.5 Felder von zusammengesetzten Datentypen

```
enum Art {w,m};
enum Tag {Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So};
struct Datum /* Struktur– Vereinbarung */
{
    short tag;
    enum Monat mon;
    unsigned int jahr;
};

struct Person /* Struktur– Vereinbarung */
{
    char vorname[31], nachname[31];
    enum Art geschlecht;
    struct Datum geburtsdatum;
};

struct Person leute[2]; /* Feld mit zwei Elementen, die vom Typ Struktur sind */

for(i=0; i < 2; i++)
{
    printf ("Vorname %d? ", i+1);
    scanf("%s", leute[i]. vorname);
    /* ^— funktioniert nur bis zu einer Länge von 30—>Arraygröße!*/
    printf ("Nachname %d? ", i+1);
    scanf("%s", leute[i]. nachname);
    /* ^— funktioniert nur bis zu einer Länge von 30—>Arraygröße!*/
    printf ("Geburtstag %d? ", i+1);
    scanf(" %d", &leute[i]. geburtsdatum.tag);
    printf ("Geburtsmonat %d? ", i+1); /*Benutzer sollte 1– 12 eingeben*/
    scanf(" %d", &j);
    leute[i]. geburtsdatum.mon = (enum Monat)(j-1); /*enum Monat kennt Werte von 0– 11*/
    printf ("Geburtsjahr %d? ", i+1);
    scanf(" %u", &leute[i]. geburtsdatum.jahr);
    printf ("Geschlecht %d [weiblich: 1, maenlich: 2]? ", i+1); /*Benutzer sollte 1 (weiblich)
                                                                oder 2(männlich) eingeben*/
    scanf(" %d", &j);
    leute[i]. geschlecht = (enum Art)(j-1); /*enum Art kennt Art von 0– 1*/
} /* for */

printf ("Folgende Daten wurden eingegeben:\n");
for(i=0; i <2; i++)
{
    if (leute[i]. geschlecht == w)
    printf ("Frau\n");
    else
    printf ("Herr\n");
    if (leute[i]. geburtsdatum.mon < Jul)
```

9 Zusammengesetzte Datentypen

```
printf ("%s %s geboren in der ersten Jahreshaelfte (%d.%d.) %d.\n",
        leute[i]. vorname, leute[i]. nachname, leute[i]. geburtsdatum.tag,
        leute[i]. geburtsdatum.mon+1, leute[i]. geburtsdatum.jahr);
    else
printf ("%s %s geboren in der zweiten Jahreshaelfte (%d.%d.) %d.\n",
        leute[i]. vorname, leute[i]. nachname, leute[i]. geburtsdatum.tag,
        leute[i]. geburtsdatum.mon+1, leute[i]. geburtsdatum.jahr);
    }/* for */
}/* main */
```

Listing 9.6: *K_09_5.c* verdeutlicht, wie man ein Feld von Strukturen im Zusammenhang mit Schleifen verwenden kann, um auf einzelne Strukturen, bzw. deren Elemente zugreifen zu können.

10 Funktionen

10.1 Unterprogramme, Lokalität

10.1.1 Funktionen

Mit Unterprogrammen (auch Prozeduren oder Funktionen genannt) kann man Teile eines Programms unter einem eigenen Namen zusammenfassen. Ein Unterprogramm kann man sich so vorstellen :




Abbildung 10.1: Funktionsweise eines Unterprogramms

Dem Unterprogramm werden Eingangsgrößen übergeben, aus denen es dann die Ausgangsgrößen ermittelt. Das Unterprogramm ist also ein Teilprogramm, in dem Teilprobleme abgehandelt werden. Immer wenn in einem Programmanlauf ein solches Teilproblem auftaucht, kann der Programmierer das entsprechende Unterprogramm benutzen. Unterprogramme spielen eine grundlegende Rolle beim Aufbau des Programms, denn damit kann es in übersichtlicher Weise strukturiert werden, was vor allem bei langen und komplexen Algorithmen vorteilhaft ist. Wenn das Unterprogramm öfter aufgerufen wird, verringert sich damit natürlich auch die Länge des Programms, da das Unterprogramm nur einmal vorhanden ist, aber öfters benutzt wird.

Im Gegensatz zu anderen Programmiersprachen gibt es in C nur einen Unterprogrammtyp, die Funktion. Wir werden daher im folgenden nur noch von Funktionen sprechen.

Funktionen sind aus der Mathematik bekannt. Die Funktion $\sin(w_i)$ hat für einen gegebenen Winkel w_i einen bestimmten Wert, sie liefert einen Wert zurück. Damit erklären wir den Begriff Funktion folgendermaßen :

Eine Funktion ist ein Unterprogramm, das aus einer oder mehreren Eingangsgrößen einen Wert berechnet und diesen zurückliefert.

In die Programmierung übertragen, bedeutet dies, dass die Funktion abhängig von Eingangsgrößen einen Wert berechnet. Jeder Wert hat einen bestimmten Typ, damit hat auch die Funktion einen bestimmten Typ, nämlich den Typ des zurückgegebenen

10 Funktionen

Wertes. Die Funktion `sin(wi)` berechnet und liefert einen Gleitkommawert, d.h., die Funktion `sin` ist vom Typ `double`.

Achtung: Man kann in C durchaus auch Funktionen schreiben, die keine Eingangsgrößen und/oder keine Ausgangsgrößen haben. Ein sinnvolles Beispiel wäre eine Funktion, die einfach nur bei jedem Aufruf einen bestimmten Text auf dem Bildschirm ausgibt. Diese Funktion kann man dann auch an beliebigen Programmstellen benutzen, sie braucht aber keine Eingangsgrößen und hat auch keine Ausgangsgrößen (die Programmausgabe zählt nicht als Ausgangsgröße).

Hier ein einfaches Beispiel für eine Funktionsvereinbarung zur Berechnung des Mittelwerts eines Feldes `arr` vom Typ `float`. Der Mittelwert ist dann ebenfalls vom Typ `float`.

```
void mittelwert( )    /* Funktionskopf    */
{
    sum=0.0;          /* -                */
    for (i=0; i<n; i++) /* | Funktionsblock */
        sum=sum+arr[i]; /* |                */
    mw=sum/n;         /* -                */
}
```

Welche Variable liefert dabei das gewünschte Ergebnis? Das Ergebnis steht am Ende in der globalen Variablen `mw`. Mehr dazu später, schauen wir uns erst mal an, wie dieses Beispiel aufgebaut ist: Wie man sieht, hat die Funktion den gleichen Aufbau wie ein Hauptprogramm (`main`). Die Funktion besteht zunächst aus einem Funktionskopf :

```
void mittelwert()
```

Hier wird der Funktionstyp angegeben, der Typ des Rückgabewertes. Da unser Beispiel keinen Rückgabewert haben soll, muss als Typ `void` angegeben werden. Wir werden im Kapitel 10.2.1 sehen, wie Funktionen mit Rückgabewert aussehen.

Auf den Funktionskopf folgt der Funktionsblock :

```
{
    sum=0.0;
    for (i=0; i<n; i++)
        sum=sum+arr[i];
    mw=sum/n;
}
```

Der Funktionsblock besteht wie ein Hauptprogramm aus einer Reihe von Anweisungen, die in geschweiften Klammern eingeschlossen sind. Es fehlen aber noch die Vereinbarungen der verwendeten Variablen.

10.1.2 Globale und lokale Variablen

Bisher haben wir Variablen nur innerhalb eines Blockes (dem Hauptprogramm `main`) vereinbart. Variablen, die innerhalb eines Blockes (ein Block wird immer von geschweiften Klammern eingeschlossen!) vereinbart wurden, sind auch nur innerhalb dieses Blockes gültig. Man nennt sie *lokale Variablen*. Variablen, die außerhalb aller Blöcke, also *extern* vereinbart werden, sind in *allen* Blöcken sichtbar und gültig, damit haben wir eine *globale Variable*.

Globale Variablen, die nicht vom Programmierer initialisiert werden, erhalten automatisch den Startwert 0.

Zwei Beispiele :

Beispiel (a)

```
float arr[100], mw, sum;
int i, n;

void mittelwert( )
{
    sum=0.0;
    for (i=0; i<n; i++)
        sum=sum+arr[i];
    mw=sum/n;
}
```

Beispiel (b)

```
float mw, arr[100];
int n;

void mittelwert( )
{
    float sum;
    int i;
    sum=0.0;
    for (i=0; i<n; i++)
        sum=sum+arr[i];
    mw=sum/n;
}
```

In unserem Beispiel (a) sehen wir, dass die Variablen `i` und `sum` nur innerhalb der Funktion `mittelwert` benötigt werden, während die Variablen `n`, `mw` und `arr` auch außerhalb von Bedeutung sind. Diese Lokalität der Variablen `i` und `sum` kann man durch eine Vereinbarung innerhalb des Funktionsblocks ausdrücken, wie dies im Fall (b) geschehen ist.

Ergänzen wir das Beispiel mit einem Hauptprogramm :

```
float mw, arr[100];
int n;

void mittelwert()
{
    float sum;
    int i;
    sum=0.0;
    for (i=0; i<n; i++)
        sum=sum+arr[i];
    mw=sum/n;
}
```

10 Funktionen

```
}  
  
main()  
{  
    float x,y,z;  
    int i,j,k;  
    ...  
}
```

Hier sind also `i` und `sum` lokale Variablen unserer Funktion `mittelwert`. Die Variablen `n` und das Feld `arr` sind außerhalb aller Blöcke, also extern, vereinbart und stehen damit in beiden Blöcken, `mittelwert` und `main`, zur Verfügung.

Lokale Variable haben nur einen begrenzten Existenzbereich. Sie sind außerhalb des Blocks, in dem sie vereinbart wurden, weder existent noch sichtbar, ihr Name ist dort also noch frei.

Das hat z.B. die Konsequenz, dass der gleiche Name für verschiedene Dinge verwendet werden kann. Das ist für den Programmierer sehr nützlich, da er lokale Namen beliebig verwenden kann, ohne Kenntnis der Namen, die schon irgendwo anders im Programm vorkommen. Die lokale Variable ist damit auch geschützt vor unerwünschten Veränderungen durch andere Programmteile.

Es ist guter Programmierstil, so wenige globale Variablen wie möglich zu vereinbaren. So werden Namenskonflikte vermieden und die Programme sind sehr viel übersichtlicher und besser lesbar.

Beachten Sie folgende Regeln zur Gültigkeit von Namen :

- Der Existenzbereich eines Namens ist der Block, in welchem er vereinbart ist und alle Blöcke innerhalb dieses Blocks.
- Wenn ein in einem Block vereinbarter Name `n` in einem Unterblock nochmals vereinbart ist, so gilt dieser neue Name in diesem Unterblock (und wiederum dessen Unterblöcken). Der Unterblock ist vom Gültigkeitsbereich des Namens `n` im Oberblock ausgeschlossen: der lokale Name im Unterblock überdeckt den Namen im Oberblock.

Also :

- Variablen, die innerhalb einer Funktion definiert sind, sind nur innerhalb dieser Funktion existent.
- Variablen, die außerhalb einer Funktion definiert sind, sind außen und innen existent.
- Variablen, die innen und außen mit gleichem Namen deklariert wurden, sind beide innen existent, aber nur das lokal vereinbarte Objekt ist innen sichtbar.

- Sichtbarkeit schließt Existenz ein.
- Sichtbar heißt, die Variable kann in der betreffenden Programmzeile angesprochen werden.

Die Funktionsdefinition hat die Form eines separaten Programms. Neben Variablenvereinbarungen können innerhalb der Funktionen alle anderen Vereinbarungen wie z.B. Typvereinbarungen vorkommen.

Zu beachten ist dabei, dass eine Funktion immer außerhalb des Programmes steht. Sie bildet einen eigenen Funktionsblock außerhalb aller anderen Programmblöcke. Eine Schachtelung von Funktionen, also Vereinbarung einer Funktion lokal innerhalb eines Blockes, wie dies in anderen Programmiersprachen möglich ist, gibt es in C nicht. Funktionen sind in C immer extern.

10.1.3 Statische Variablen

Das Konzept der lokalen Namen und die Regel, dass eine Variable nicht außerhalb ihres bestimmten Wirkungskreises existiert, haben zur Folge, dass ihr Wert verloren geht, wenn die entsprechende Funktion beendet ist. Wenn die Funktion später nochmals aufgerufen wird, ist ihr Wert wieder undefiniert. Wenn also die Variable ihren Wert zwischen zwei Funktionsaufrufen behalten soll, muss sie außerhalb der Funktion vereinbart werden.

Soll der Wert der Variablen nur lokal sichtbar sein, aber trotzdem von Aufruf zu Aufruf erhalten bleiben, so muss das Schlüsselwort `static` in der Deklaration der Variablen hinzugefügt werden.

Beispiel :

```
void zaehler()  
{  
    static int z=1;  
    printf("Dies war der %d. Aufruf von zaehler\n", z);  
    z++;  
}
```

Ohne das Schlüsselwort `static` würde immer der Wert 1 ausgegeben, hier jedoch wird die Variable `z` nur einmal erzeugt und mit dem Wert 1 vorbelegt. Alle Änderungen bleiben erhalten, auch über mehrere Aufrufe der Funktion `zaehler` hinweg.

Das Gegenstück zu den `static`-Variablen nennt sich automatische Variablen (`auto`). Da diese aber den Normalfall darstellen, ist es nicht nötig, extra das Schlüsselwort `auto` mit anzugeben. Für den Sprachgebrauch ist es aber hilfreich, von automatischen Variablen reden zu können, wenn man „nicht-statische Variablen“ meint.

Genau wie globale Variablen werden statische lokale Variablen mit dem Wert 0 vorbelegt, wenn sie nicht vom Programmierer explizit initialisiert werden.

10 Funktionen

```
#include <stdio.h> /* nötig für Ein-/Ausgabe */

float mw, arr[100];
int n;

void mittelwert( ) /* Funktionskopf */
{
    int i;
    float sum;

    sum=0.0; /* — */
    for (i=0; i<n; i++) /* | Funktionsblock */
        sum=sum+arr[i]; /* | */
    mw=sum/n; /* — */
}

int main() /* Programm-Kopf */
{
    int i;
    do
    {
        printf ("Bitte Anzahl der Werte (<=100) eingeben! n = ");
        scanf("%d", &n);
    }
    while(n > 100);

    printf ("Bitte geben Sie nun die einzelnen Werte ein!\n");
    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        printf ("Wert %i: ", i+1);
        scanf("%f", &arr[i]);
    }

    mittelwert();
    printf ("\nEs ergibt sich ein Mittelwert von %f!\n\n", mw);

} /* main */
```

Listing 10.1: In `K_10_1_2.c` wird die Funktion `mittelwert()` verwendet. `main()` übernimmt die Ein- und die Ausgabe und ruft die Funktion `mittelwert()` auf, welche die eigentliche Berechnung übernimmt.

Achtung: Der Default-Startwert von 0 gilt nur für globale und statische lokale Variablen! Alle automatischen lokalen Variablen (die aber den Normalfall darstellen) haben ohne Initialisierung einen undefinierten Wert, sie können also einen unbekanntem, zufälligen Wert haben.

```
#include <stdio.h>          /* nötig für Ein-/Ausgabe */

void zaehler( )
{
    static int z=1;
    printf ("Dies war der %d. Aufruf von zaehler\n", z);
    z++;
}

int main()                  /* Programm-Kopf */
{
    char ch;

    printf ("Mit 'q' können Sie diese Programm beenden!\n");
    do
    {
        scanf("%c", &ch);
        zaehler();
    }
    while(ch != 'q');

}/* main */
```

Listing 10.2: In *K_10_1_3.c* wird die Funktionsweise von `zaehler()` demonstriert.

10.1.4 Namen von Funktionen

Es ist zu empfehlen, Substantive, die das Ergebnis der Funktion bezeichnen, als Funktionsnamen zu wählen (z.B. `mittelwert`). Logische Funktionen wird man vorzugsweise mit Adjektiven bezeichnen (z.B. `kleiner`), Funktionen ohne Rückgabewert hingegen mit einem Verb, das die Aktion der Funktion beschreibt (z.B. `halloausgeben`). Wichtig ist vor allem, dass der Name der Funktion beschreibt, was diese Funktion macht.

10.2 Wertübergabe

10.2.1 Rückgabewert

Eine Funktion liefert meist einen Wert zurück. In unserem Beispiel erfolgte der Datenaustausch zwischen Hauptprogramm und der Funktion über die globalen Variablen. Der

10 Funktionen

berechnete Mittelwert steht in der globalen Variablen `mw` zur Verfügung. Diesen Mittelwert soll die Funktion aber als Funktionswert zurückliefern. Dazu benötigen wir die `return`-Anweisung:

```
return mw;
```

Wie der Name `return` schon aussagt, erfolgt durch die `return`-Anweisung der Rücksprung in das Hauptprogramm, gleichzeitig wird der angegebene Wert zurückgegeben. Die allgemeine Form dieser Anweisung ist

```
return Ausdruck ;
```

Unsere Funktion liefert nun einen Wert zurück. Dieser Wert kann dann im Hauptprogramm beim Aufruf der Funktion verwendet werden:

```
float arr[100];
int n=100;

float mittelwert( )
{
    float sum, mw;
    int i;
    sum=0.0;
    for (i=0; i<n; i++)
        sum=sum+arr[i];
    mw=sum/n;
    return mw; /* Rückgabewert */
}

int main()
{
    float x,y,z;
    int i,j,k;
    ...
    z = mittelwert(); /* Aufruf der Funktion */
    ...
}
```

Der Aufruf der Funktion `mittelwert()` liefert den Mittelwert des Feldes `arr`. Mit diesem Wert, vom Typ `float`, kann gerechnet werden; er kann zum Beispiel einer Variablen zugewiesen werden. Die Variable `float mw` ist jetzt nur noch eine lokale Variable, die im Hauptprogramm nicht sichtbar ist. Sie kann ganz entfallen, wenn mit `return sum/n;` der

berechnete Mittelwert gleich zurückgegeben wird. In C ist es auch möglich, den Rückgabewert einer Funktion bei ihrem Aufruf zu ignorieren. Eine Warnung vom Compiler gibt es dabei nicht.

Im vorigen Beispiel haben wir die `return`-Anweisung verwendet. Das Symbol `return` gefolgt von dem Ausdruck, der das Ergebnis der Funktion darstellt, beendet die Ausführung der Funktion. Die `return`-Anweisung kann an beliebigen Stellen innerhalb der Funktion stehen, auch mehrfach, normalerweise aber steht sie am Schluss unmittelbar vor der geschweiften Klammer `}`.

Allgemein sieht die `return`-Anweisung so aus:

```
return -Anweisung ::= " return " [Ausdruck] " ; " .
```

Eine `return`-Anweisung ohne darauffolgenden Ausdruck beendet die Funktion, der Rückgabewert ist dann aber undefiniert. Eine Funktion, die keinen Rückgabewert liefert, kann auch sinnvoll sein, es muss jedoch immer ein Rückgabebetyp angegeben werden: die Funktion ist dann vom Typ `void`.

Beispiel:

```
int z;

void qprint()
{
    printf("%d \n", z * z);
    return;
}
```

Selbst das Hauptprogramm (die Funktion `main()`) hat einen Rückgabebetyp. Vielleicht haben Sie sich ja schon gewundert, warum wir immer `int main()` geschrieben haben. Dieser Wert wird dann an das Betriebssystem zurückgegeben: auch ein ganzes Programm hat also einen Rückgabewert. Wir haben diesen aber bislang einfach ignoriert (kein `return` in `main`), so dass der Rückgabewert unserer Programme auch unbestimmt war.

Häufig wird in UNIX der Rückgabewert eines Programms zur Erkennung und Unterscheidung von Fehlern benutzt: das Programm gibt quasi eine Fehlernummer zurück. Wenn diese „Fehlernummer“ gleich Null ist, bedeutet dies, dass kein Fehler aufgetreten ist. Wenn Sie „saubere“ Programme schreiben wollen, sollte Ihre `main`-Funktion (im Erfolgsfall) immer 0 zurückgeben.

10.2.2 Parameterübergabe

Hier finden Sie zwei einfache Funktionen, die die Fakultät von `zahl` und die Fläche eines Kreises mit dem Radius `rad` berechnen:

10 Funktionen

```
#include <stdio.h>                /* nötig für Ein-/Ausgabe */

float arr[100];
int n;

float mittelwert ( )  /* Funktionskopf */
{
    int i;
    float sum, mw;

    sum=0.0;          /* — */
    for (i=0; i < n; i++) /* | Funktionsblock */
        sum=sum+arr[i]; /* | */
    mw=sum/n;        /* — */

    return mw;
}

int main()                /* Programm-Kopf */
{
    float z;
    int i;
    do
    {
        printf ("Bitte Anzahl der Werte (<=100) eingeben! n = ");
        scanf("%d", &n);
    }
    while(n > 100);

    printf ("Bitte geben Sie nun die einzelnen Werte ein!\n");
    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        printf ("Wert %i: ", i+1);
        scanf("%f", &arr[i]);
    }

    z = mittelwert ();
    printf ("\nEs ergibt sich ein Mittelwert von %f\n\n", z);

} /* main */
```

Listing 10.3: Das Beispiel zur Verwendung von Rückgabewerten trägt den Namen *K_10_2_1.c*.

```
int zahl;

int fakultaet() /* Berechnung der Fakultät von zahl */
{
    int i=1, x=1;
    while (i<=zahl)
    {
        x=x*i;
        i++;
    }
    return x;
}

double rad;

double flaeche()
{
    const double pi=3.14159;
    return rad * rad * pi;
}

int main()
{
    int fi;
    double hoehe=2.0, volumen;
    zahl = 25;
    rad = 12.345;

    fi = fakultaet();
    volumen = flaeche() * hoehe;
    ...
}
```

Beide Funktionen liefern zwar den gewünschten Wert, sie sind aber ziemlich umständlich zu benutzen: es wird nur die Fakultät der globalen Variablen `zahl`, bzw. die Kreisfläche für die globale Variable `rad` berechnet. Dies macht die allgemeine Verwendung ziemlich umständlich. Aber auch hierfür gibt es eine Lösung.

Wenn die Funktionen auf verschiedene Variablen verwendbar sein sollen, so muss die Datenübergabe mittels eines Parameters oder einer Parameterliste durchgeführt werden, anstatt über globale Variable.

10 Funktionen

Wie sieht das in unserem Beispiel aus? Betrachten wir zunächst die Definition der beiden Funktionen. In den runden Klammern stehen die Formalparameter, jeweils mit Typ. Ein Formalparameter ist der Name einer lokalen Variable, die den Wert des aktuellen Parameters annimmt: wir wollen uns ja von der Abhängigkeit von globalen Variablen befreien, und nur die Parameter als Wert an die Funktion übergeben (das ist dann der aktuelle Parameter). Dieser Wert muss aber in der Funktion auch irgendwie bekannt sein: genau das erledigen die formalen Parameter. Sie nehmen innerhalb der Funktion den Wert der aktuellen Parameter an.

```
int fakultaet(int n)          /* Berechnung der Fakultät von n */
{
    int i=1, x=1;
    while (i<=n)
    {
        x=x*i;
        i++;
    }
    return x;
}

double flaeche(double radius) /* Berechnung der Kreisfläche */
{
    const double pi=3.14159;
    return radius * radius * pi;
}
```

Der Aufruf der Funktion erfolgt dann durch die entsprechenden aktuellen Parameter, die an gleicher Stelle in den runden Klammern angegeben werden.

```
int main()
{
    int zahl=7, fi;
    double rad=4.5, hoehe=2.0, f, volumen;
    double a=8.1, b=8.5, c;

    fi = fakultaet(zahl);
    volumen = flaeche(rad) * hoehe;
    c = flaeche(a);

    volumen = flaeche(b) * hoehe;
    ...
}
```

Der Parameter `int n` bzw. `double radius` wurde in der Parameterliste im Funktionskopf eingeführt. `n` oder `radius` sind formale Parameter und stellen dabei einen Platzhalter für die aktuellen Werte dar, die beim Funktionsaufruf angegeben werden:

```
fi = fakultaet(zahl);
c = flaeche(a);
```

Es wird dabei immer der Wert der Variablen (hier `zahl` und `a`) übergeben, man könnte natürlich auch direkt eine Zahl angeben:

```
double f;
f = flaeche(2.5);
```

Funktionen dürfen innerhalb eines Ausdrucks aufgerufen werden. Der Name der Funktion steht dabei zugleich für das Ergebnis. Eine Parameterliste (Klammern) muss vorhanden sein, auch wenn sie leer ist. Mögliche Aufrufe sind daher:

```
u = fakultaet(10);
s[i] = fakultaet(x) + fakultaet(y);
s[i-1] = x * fakultaet(x);
```

Sie wollen einer Variablen `u` die Differenz aus `8!` und `4!` zuweisen. Wie sieht der entsprechende Ausdruck aus?

```
u = fakultaet(8) - fakultaet(4);
```

Beim Funktionsaufruf kann ein aktueller Parameter auch ein Ausdruck oder eine Konstante sein. Folgende Aufrufe sind also auch möglich:

```
u = fakultaet(12);
u = fakultaet(k+5);
u = fakultaet( 5*a + 7 )
```

Ein weiteres Beispiel:

```
int quadrat(int z)
{
    return ... ;
}
```

10 Funktionen

```
#include <stdio.h>          /* nötig für Ein-/Ausgabe */

float arr[100];
int n;

float mittelwert ( )      /* Funktionskopf */
{
    int i;
    float sum, mw;

    sum=0.0;              /* — */
    for (i=0; i < n; i++) /* | Funktionsblock */
        sum=sum+arr[i]; /* | */
    mw=sum/n;             /* — */

    return mw;
}

int main()                /* Programm-Kopf */
{
    float z;
    int i;
    do
    {
        printf ("Bitte Anzahl der Werte (<=100) eingeben! n = ");
        scanf("%d", &n);
    }
    while(n > 100);

    printf ("Bitte geben Sie nun die einzelnen Werte ein!\n");
    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        printf ("Wert %i: ", i+1);
        scanf("%f", &arr[i]);
    }

    z = mittelwert ();
    printf ("\nEs ergibt sich ein Mittelwert von %f!\n\n", z);

} /* main */
```

Listing 10.4: Einige der gezeigten Varianten der Parameterübergabe sind in *K_10_2_1.c* zu finden.

Ergänzen Sie die fehlenden drei Zeichen, wenn mit dieser Funktion das Quadrat einer Zahl berechnet werden soll.

```
int quadrat(int z)
{
    return z*z;
}
```

Man muss bei der Parameterübergabe streng darauf achten, dass Anzahl und Reihenfolge der Parameter bei der Definition und beim Aufruf übereinstimmen. In ANSI-C erfolgt hierbei meist noch nicht mal eine Kontrolle durch den Compiler oder Linker. Wenn die Anzahl nicht übereinstimmt, kann dies dann zu undefinierten Effekten führen.

Eine Funktion ohne Eingabeparameter sollte daher mit einem `void` Parameter definiert werden.

```
void halloausgeben(void)
{
    printf("Hallo ! \n");
    return;
}
```

Der Aufruf erfolgt dann ohne Angabe aktueller Parameter:

```
halloausgeben();
```

Die Klammern sind hier aber dringend erforderlich.

Man kann aber nicht nur einen oder gar keinen Parameter angeben, es wurde ja bereits von der Parameterliste gesprochen. Hier werden die einzelnen Parameter einfach durch Komma getrennt nacheinander aufgeführt. Jeder Parameter muss mit Typ angegeben werden:

```
double multiply(double x, double y)
{
    return x*y;
}
```

10.2.3 Wertparameter (call by value)

Beim Aufruf der Funktion wird der formale Parameter aus der Definition

```
double flaeche(double radius)
```

durch den aktuellen Parameter ersetzt:

10 Funktionen

```
f = flaeche(rad);
```

In C gibt es nur die sogenannten Wertparameter (Wertaufwurf = call by value). Das bedeutet, es wird nur der Wert des aktuellen Parameters an die Funktion übergeben, es wird eine Kopie des Wertes angelegt. Die Funktion hat damit keinen Zugriff auf die beim Aufruf angegebenen Variablen. In C ist also über die Parameterliste nur eine Eingabe in die Funktion möglich, eine Rückgabe von Werten über die Parameterliste ist nicht möglich.

Wir wollen nun eine Funktion schreiben, die aus dem Radius und der Höhe das Volumen eines Zylinders berechnet.

```
double zylinder(double radius, double h)
{
    double fl;
    fl = flaeche(radius);
    return fl * h;
}
```

Hier wird die bereits bekannte Funktion `flaeche` zur Berechnung der Grundfläche des Zylinders benutzt. Ein Funktionsaufruf kann dann so aussehen:

```
double radius, hoehe, volumen;
volumen = zylinder(radius, hoehe);
```

10.2.4 Nebeneffekte

Eine Funktion kann aber nicht nur auf ihre Parameter zugreifen, es sind ja auch alle globalen Variablen existent (und im allgemeinen auch sichtbar). Wertzuweisungen innerhalb einer Funktion zu nicht-lokalen (globalen) Variablen heißen auch Nebeneffekte (side effects). Sie sollten wegen ihrer unüberschaubaren Wirkungen aber vermieden werden.

Wenn Nebeneffekte unvermeidbar sind, oder es einen guten Grund für sie gibt, sollte man sie unbedingt gut dokumentieren (Kommentare!).

10.2.5 Mehrere Rückgabewerte

Bei der Definition einer Funktion sieht man schon, dass sie immer nur maximal einen Rückgabewert haben kann. Auch wird die Funktion beim Aufruf der `return`-Anweisung beendet. Was aber, wenn man eine Funktion mit mehreren Rückgabewerten schreiben will? Häufig ist das schon ein guter Hinweis, dass man doch besser für jeden der Werte eine eigene Funktion schreiben soll. Es gibt aber natürlich Fälle, in denen das nicht sinnvoll ist, wenn diese Rückgabewerte miteinander zusammenhängen oder gar nur zusammen berechnet werden können.

```

#include <stdio.h>                /* nötig für Ein-/Ausgabe */

double flaeche (double rad)
{
    const double pi=3.14159;
    return rad * rad * pi;
}

double zylinder (double radius, double h)
{
    double fl;
    fl = flaeche(radius);
    return fl * h;
}

int main()                        /* Programm-Kopf */
{
    double radius, hoehe, volumen;
    printf ("Bitte den Radius des Zylinders eingeben! r = ");
    scanf("%lf", &radius);
    printf ("Bitte die Hoehe des Zylinders eingeben! h = ");
    scanf("%lf", &hoehe);
    volumen = zylinder (radius, hoehe);
    printf ("Der Zylinder hat ein Volumen von %lf!\n", volumen);
}/* main */

```

Listing 10.5: Der gezeigte Quellcode wird in *K_10_2_3.c* zu einem vollständigen Programm zusammengesamt und um Ein- und Ausgabe ergänzt.

10 Funktionen

Ein Beispiel hierfür wäre eine Funktion, die ein Punkt im Raum mit seinen drei Koordinaten x , y und z berechnen soll. Man könnte nun wieder auf globale Variablen zurückgreifen, aber genau das sollte man in den meisten Fällen lieber vermeiden. Ein wesentlich elegantere Lösung ist hier die Verwendung von Strukturen (siehe Datentyp `struct`, 9.4). Der Typ unserer Struktur muss dann sowohl beim Aufruf der Funktion, als auch bei deren Verwendung bekannt sein: man definiert die Struktur also global, aber die Strukturvariablen dann nur lokal.

Sehen wir uns ein einfaches Beispiel an:

```
struct Punkt {int x, y, z;};

struct Punkt spiegelung(struct Punkt p)
{
    p.x = -p.x;
    p.y = -p.y;
    p.z = -p.z;

    return p;
}

int main()
{
    struct Punkt aktuell, neu;

    aktuell.x=5;
    aktuell.y=10;
    aktuell.z=-13;

    neu = spiegelung(aktuell);
}
```

Der Strukturtyp `Punkt` wird global vereinbart, so dass `main` und `spiegelung` beide diesen Typ kennen. In `main` werden die Variablen `aktuell` und `neu` verwendet, in `spiegelung` nur `p`. Wir haben also keine globalen Variablen.

Bemerkung: Als Beispiel finden Sie hier die Datei `K_10_2_5.c`.

In vielen Fällen wird man statt der Rückgabe einer Struktur aber auf Zeiger zurückgreifen (vgl. Kapitel 11.5.5).

10.2.6 Übergabe von Feldern

Kommen wir nochmals zu unserem Anfangsbeispiel, der Funktion `mittelwert`, zurück. Sie arbeitet mit den außerhalb vereinbarten, also globalen, Feldern und den Variablen `arr` und `n`:

```
float arr[100];
int n;

float mittelwert()
{
    float sum, mw;
    int i;
    sum=0.0;
    for (i=0; i<n; i++)
        sum=sum+arr[i];
    mw=sum/n;
    return mw;
}
```

Wenn die Funktion `mittelwert` auf verschiedene Arrays anwendbar sein soll, ist dieser Vorschlag noch ungünstig. Wir müssen also auch das Feld und seine Länge als Parameter übergeben.

```
float mittelwert(float arr[100], int n)
{
    float sum, mw;
    int i;
    sum=0.0;
    for (i=0; i<n; i++)
        sum=sum+arr[i];
    mw=sum/n;
    return mw;
}
```

Wie sieht jetzt der Funktionsaufruf innerhalb des Programms aus, wenn Sie den Mittelwert des Arrays `float feld[100]` berechnen wollen?

```
int main()
{
    float feld[100], a[50], b[500];
    float mwf, mwa, mwb;
    ...
}
```

10 Funktionen

```
    mwf = mittelwert (feld, 100);  
    ...  
}
```

Hier wird natürlich nicht das ganze Feld als Werteparameter (by value) an die Funktion übergeben. Felder können ja beliebig groß werden; wenn jedesmal der gesamte Inhalt eines riesigen Feldes mit übergeben würde, wären C-Programme häufig nur noch mit dem Kopieren von Daten beschäftigt. Man hat daher bei Feldern eine andere Lösung gefunden.

Wenn wir den Feldnamen ohne Index verwenden, so ist dies die Adresse des Feldes, wie wir dies schon bei den String-Arrays kennengelernt haben. Es wird also die Adresse des Feldes als Wertparameter an die Funktion übergeben. Genau diese Adresse erwartet aber auch die Funktion, wenn im Funktionskopf ein Feld als Formalparameter angegeben wird:

```
float mittelwert(float arr[100], int n)
```

Über diese Adresse kann nun die Funktion auf das Feld zugreifen und die einzelnen Elemente ansprechen:

```
    sum = sum + arr[i];
```

Die Funktion arbeitet direkt mit dem Feld im Hauptprogramm, kann also auch die Feldelemente verändern. In der Tat haben wir hier also eher einen Referenzaufruf (call by reference). Nur die Adresse des Feldes wird „by value“ an die Funktion übergeben.

Achten Sie auch darauf, dass hier wirklich nur die Startadresse des Feldes übergeben wird, keine weitere Information über die Länge des Feldes, wie dies in anderen Programmiersprachen der Fall ist. Der Benutzer ist also für die Einhaltung der Indexgrenzen selbst verantwortlich. Daher geben wir ja auch die Länge des Feldes bei der Funktion extra mit an.

Im Funktionskopf haben wir als Formalparameter `float arr[100]` angegeben, in Wirklichkeit erwartet die Funktion aber nur die Adresse des Feldes. Die angegebene Dimension 100 ist völlig uninteressant, da ja für den Formalparameter kein Platz angelegt wird. Die Angabe der Dimension kann daher auch entfallen:

```
float mittelwert(float arr[], int n)
```

Die eckigen Klammern müssen aber bleiben, da es sich um ein Feld handelt, und nicht um eine einfache Variable.

Wie sieht der Aufruf aus, wenn jeweils Mittelwert der Arrays a und b berechnet werden soll? Die Adresse der Arrays a oder b ist dabei der aktuelle Parameter.

```
mwa = mittelwert(a, 50);  
mwb = mittelwert(b, 500);
```

```

#include <stdio.h>          /* nötig für Ein-/Ausgabe */

float mittelwert(float arr[100], int n) /* Funktionskopf */
{
    int i;
    float sum, mw;

    sum=0.0;                /* — */
    for (i=0; i<n; i++) /* | Funktionsblock */
        sum=sum+arr[i]; /* | */
    mw=sum/n;              /* — */
    return mw;
}

int main()                 /* Programm-Kopf */
{
    float z, feld[100];
    int i, n;

    do
    {
        printf ("Bitte Anzahl der Werte (<=100) eingeben! n = ");
        scanf("%d", &n);
    }
    while(n > 100);

    printf ("Bitte geben Sie nun die einzelnen Werte ein!\n");
    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        printf ("Wert %i: ", i+1);
        scanf("%f", &feld[i]);
    } /* for */

    z = mittelwert (feld, n);
    printf ("\nEs ergibt sich ein Mittelwert von %f!\n\n", z);
} /* main */

```

Listing 10.6: Die Übergabe von Feldern an Funktionen wird in `K_10_2_6.c` verwendet

10.2.7 Referenzparameter (call by reference)

In vielen Programmiersprachen wird zwischen Wertparametern (call by value) und Referenzparametern (call by reference) unterschieden. Reines ANSI-C kennt keine Referenzparameter; hier muss man sich mit Zeigern behelfen (siehe auch: Kapitel 11.5.5).

Bei Wertparametern wird nur der Wert übergeben (kopiert), eine Änderung des Wertes in der Funktion hat keine Auswirkung auf die Variable, die beim Funktionsaufruf als Parameter übergeben wurde.

Für die Verwendung in Funktionen bedeutet das für die beiden Arten von Parametern:

- Wertparameter
Wenn sich der formale Wertparameter in der Funktion ändert, ändert sich dadurch nicht der aktuelle Wertparameter. Man kann daher einen Wert auch in Form eines Ausdrucks oder durch eine Konstante in die Funktion einbringen.
- Felder
Ganze Felder werden nicht als Wertparameter übergeben, sondern es wird nur die Adresse des Arrays als Wertparameter übergeben. Damit hat die Funktion Zugriff auf das beim Aufruf angegebene Feld und kann dieses lesen und verändern. Für den Programmierer ist dies ein Referenzparameter (call by reference).

10.3 Deklaration von Funktionen

Wir haben bisher kennengelernt, wie Funktionen definiert werden und wie sie aufgerufen werden. In C werden Funktionen immer außerhalb des Hauptprogrammes definiert, jede Funktion wird getrennt definiert, eine Schachtelung (lokale Funktionen) ist in C nicht möglich.

Wir sind davon ausgegangen, dass die Funktion beim Aufruf im Programm bekannt ist, dass dem Compiler bekannt ist, welchen Datentyp die Funktion zurückliefert und welche Parameter sie erwartet. Dies ist dadurch gewährleistet, dass die Definition der Funktion in der gleichen Datei vor der Verwendung erfolgte.

Da das Hauptprogramm main ebenso wie die Funktionen jeweils separate Programmteile sind, ist diese Reihenfolge nicht unbedingt erforderlich. Wenn die Definition der Funktion nach dem Hauptprogramm oder in einer eigenen Datei steht, muss die Funktion aber vorher deklariert werden, damit sie richtig verwendet werden kann. Die Deklaration einer Funktion muss vor ihrer ersten Verwendung geschehen.

Was unterscheidet eine Deklaration von einer Definition? Die Definition einer Funktion ist die Vereinbarung des Namens und Typs der Funktion, der Parameter und des Funktionsblocks (Implementierung). Bei der Deklaration werden nur Name, Typ und Parameter angegeben, die gesamte Implementierung erfolgt an einer anderen Stelle. Die

Deklaration enthält also alles, was man zur Benutzung der Funktion wissen muss. Speziell der Compiler benötigt diese Informationen, um den Funktionsaufruf richtig übersetzen zu können.

Man könnte nun immer einfach alle Funktionen in der „richtigen“ Reihenfolge schreiben, dann wäre eine Deklaration eigentlich überflüssig. Nur müsste sich dann der Programmierer auch noch um die Reihenfolge der Funktionen sorgen. Wenn sich zwei Funktionen gegenseitig aufrufen sollen (kann durchaus sinnvoll sein!), geht das sogar nur mit einer Deklaration der Funktionen.

Was muss genau in der Deklaration stehen? Alle erforderlichen Informationen finden wir bereits im Funktionskopf. Die Deklaration einer Funktion sieht eigentlich genau so aus wie der Funktionskopf, nur folgt statt des Funktionsblocks direkt ein Strichpunkt. Dabei dürfen die Namen der Variablen in der Parameterliste auch wegelassen werden, nur deren Typ muss angegeben werden.

In unseren Beispielen wäre eine Deklaration so möglich:

```

/* Deklaration der Funktionen: */

int fakultaet(int n);      /* "n" könnte man hier auch weglassen */
double flaeche(double);   /* hier wurde "radius" weggelassen */

/* Hauptprogramm: */

int main()
{
    int zahl;
    double rad, a, b, c;
    int fi;
    double hoehe=2.0, volumen;

/* ... */

    fi = fakultaet(zahl);          /* Aufruf */
    volumen = flaeche(rad) * hoehe;
    c = flaeche(a);

/* ... */
}

/* Berechnung der Fakultät von n */

int fakultaet(int n) /* Definition: "n" hier NICHT weglassen!*/

```

10 Funktionen

```
{
    int i=1, x=1;
    while (i<=n)
    {
        x=x*i;
        i++;
    }
    return x;
}

/* Berechnung der Kreisfläche */

double flaeche (double radius)          /* Definition */
{
    const double pi=3.14159;
    return radius * radius * pi;
}
```

Die Deklaration von Funktionen könnte, wie bei Variablen, auch innerhalb eines Hauptprogrammes oder einer Funktion erfolgen. Sie kann aber auch außerhalb erfolgen, dann gilt sie global ebenso für alle folgenden Programmteile.

Diese Funktionsdeklaration beinhaltet alle notwendigen Informationen für den Compiler. Sie gibt Auskunft über den Typ der Funktion, also den Typ des Return-Wertes. Damit kann der Compiler das Bitmuster richtig interpretieren und ggf. eine Typwandlung vornehmen. Fehlt die Deklaration, so wird als Normalfall der Datentyp `int` angenommen, damit wird der Returnwert falsch interpretiert und verwendet.

In der Funktionsdeklaration steht auch der Typ der Formalparameter. Wird beim Aufruf der Funktion als aktueller Parameter ein anderer Datentyp verwendet, so wird der aktuelle Wert in den passenden Datentyp gewandelt, entsprechend der Funktionsdeklaration. Wird z.B. die Funktion

```
double flaeche(double radius);
```

mit einem Integer Wert aufgerufen:

```
x = flaeche(10);
```

so erfolgt eine Typwandlung: $10 \Rightarrow 10.0$, also der richtige Aufruf

```
x = flaeche (10.0);
```

Ohne eine Deklaration der Funktion kann diese Wandlung nicht erfolgen. Je nach Compiler wird dann falsch gerechnet, oder das Programm kann nicht übersetzt werden.

Man sollte also am besten alle Funktionen (ausgenommen das Hauptprogramm `main`) deklarieren, auch wenn das durch ihre Reihenfolge gar nicht notwendig wäre. Schaden kann es nicht.

10.4 Rekursion

In C ist es erlaubt, wie auch in den meisten anderen Programmiersprachen, dass sich eine Funktion selbst aufruft. Ist dies der Fall, so spricht man von Rekursion. Zum Beispiel ist die Funktion `rek` rekursiv:

```
int rek(int n)
{
    if (n == 0)
        return 0;
    else
        return n + rek(n - 1);    /* hier rekursiver Aufruf! */
}
```

Die Funktion `rek(n)` berechnet die Summe aller Zahlen von `n` bis 0.

Ähnlich ist die Fakultät einer natürlichen Zahl `N`, also `FAK(N)` oder einfach `N!`, definiert als:

$$\text{FAK}(N) = N \cdot (N-1) \cdot (N-2) \cdot \dots \cdot 1 \quad (\text{falls } N > 0)$$

$$\text{FAK}(0) = 1$$

Ebenso gilt:

$$\text{FAK}(N) = N \cdot \text{FAK}(N-1) \quad (\text{falls } N > 0)$$

Diese Definition lässt sich einfach in eine C-Funktion übertragen:

```
int fak (int n)
{
    if (n == 0)
        return 1;                /* da FAK(0) = 1 */
    else
        return n * fak(n-1);    /* hier Rekursion */
}
```

Eine andere rekursive Funktion ist die Fibonacci-Funktion. Sie ist definiert als:

$$\text{FIB}(N) = \text{FIB}(N-1) + \text{FIB}(N-2) \quad (\text{falls } N > 1)$$

$$\text{FIB}(0) = 1$$

$$\text{FIB}(1) = 1$$

10 Funktionen

Das dazu passende C-Programm ist damit:

```
int fib(int n)
{
    if (n == 0 || n == 1)
        return 1;
    else
        return fib(n-1) + fib(n-2);
}
```

Als letztes Beispiel zur Rekursion sei die Berechnung des größten gemeinsamen Teilers zweier Zahlen a und b angeführt. Der GGT könnte iterativ, also mit einer Schleife, berechnet werden. Dabei sind drei Fälle zu unterscheiden:

- I. $\text{ggT}(a, b) = a$ (falls $a = b$)
- II. $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(a-b, b)$ (falls $a > b$)
- III. $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(a, b-a)$ (falls $b > a$)

Diese Fallunterscheidung lässt sich aber auch sehr einfach durch eine rekursive Funktion realisieren. Man erhält folgende C-Funktion:

```
int ggt(int a, int b)
{
    if (a == b)
        return a;
    else if (a > b)
        return ggt(a-b, b);
    else
        return ggt(a, b-a);
}
```

10.5 Vertiefung: Funktionen und Variablen

Der Zusammenhang von Funktionen, lokalen und globalen Variablen, Wert- und Referenzparametern sowie die Rekursion bereiten häufig Verständnisprobleme. In diesem Vertiefungskapitel sollen daher diese Problemfelder nochmal wiederholt und etwas anders dargestellt werden.

In der Hoffnung und Überzeugung, dass ein grobes Verständnis für die inneren Abläufe auch bei der Anwendung hilft, wird hier anhand von Beispielen ein Blick „unter die Haube“ geworfen, z.B. um zu sehen, wie Variablen im Speicher abgelegt werden. Vorher aber noch ein paar Worte zu einer häufig gestellten Frage:

10.5 Vertiefung: Funktionen und Variablen

```
#include <stdio.h>          /* nötig für Ein-/Ausgabe */

int fak(int n)
{
    if (n == 0)
        return 1;          /* da FAK(0) = 1 */
    else
        return n * fak(n-1); /* hier Rekursion */
}/* fak*/

int fib (int n)
{
    if (n == 0 || n == 1)
        return 1;
    else
        return fib (n-1) + fib(n-2);
}/* fib */

int ggt(int a, int b)
{
    if (a == b)
        return a;
    else if (a > b)
        return ggt(a-b, b);
    else
        return ggt(a, b-a);
}/* ggt*/

int main()                  /* Programm-Kopf */
{
    int i, j;
    printf ("Von welcher Zahl wollen Sie die Fakultät berechnen lassen? ");
    scanf("%d", &i);
    printf ("Ergebnis: %i\n", fak(i));
    printf ("Für welches N wollen Sie die Fibonacci-Zahl berechnen lassen? N = ");
    scanf("%d", &i);
    printf ("Ergebnis: %i\n", fib (i));
    printf ("Der grösste gemeinsame Teiler soll berechnet werden.\nBitte Zahl 1 eingeben: ");
    scanf("%d", &i);
    printf ("Bitte Zahl 2 eingeben: ");
    scanf("%d", &j);
    printf ("Ergebnis: %i\n", ggt(i, j));
}/* main*/
```

Listing 10.7: Die gezeigten rekursiven Funktionen werden in *K_10_4.c* angewandt.

10.5.1 Wie teilt man ein Programm in Funktionen auf?

Diese Frage lässt sich, wie so viel Fragen beim Softwareentwurf, nicht allgemein gültig beantworten. Man kann aber einige Tipps geben, wie die Funktionalität eines Programms in einzelne Funktionen aufgeteilt werden kann.

Immer wiederkehrende Aufgaben sind noch ein relativ offensichtlicher Kandidat für eine Funktion. Wenn Sie also in einem Programm mehrere Zeilen kopieren, ist das schon mal ein Hinweis, dass Sie diesen Abschnitt besser als eine Funktion implementieren sollten. Der Vorteil ist vor allem darin zu sehen, dass Sie dann mögliche Fehler nur an einer Stelle korrigieren müssen. Durch diese Wiederverwendung sparen Sie sich auch Zeit beim Schreiben und machen das Programm kürzer und übersichtlicher.

Wenn einzelne Schritte nacheinander durchzuführen sind, dann ist es auch häufig besser, die Einzelschritte in eigene Funktionen zu schreiben. Auch wenn diese Funktionen evtl. nur an einer Stelle verwendet werden, sieht man (bei vernünftiger Namensgebung) viel schneller, welche Schritte nacheinander ausgeführt werden, als wenn sich diese über viele Zeilen Code erstrecken („Spaghetti-Code“).

Ein weiteres Kriterium für das Aufteilen in Funktionen ist die Anzahl an Parametern, die übergeben werden. Eine ellenlange Parameterliste macht Programme nur unübersichtlich. Einerseits kann man dann oft mit Strukturen abhelfen, indem man logisch zusammengehörende Parameter auch in einer Struktur zusammenfasst, oder man findet besser geeignete Funktionen.

Ein ganz pauschales Kriterium ist schließlich die Länge der Funktionen (auch die der `main`-Funktion). Man kann zwar keine genauen Grenzen angeben, das hängt immer vom Einzelfall ab. Wenn aber eine Funktion so lange wird, dass sie sich über mehrere Bildschirmseiten erstreckt, ist diese Grenze ziemlich sicher überschritten, und es wird höchste Zeit für eine Aufteilung.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen aber wieder zurück zu den „Innereien“ von Funktionen und Variablen.

10.5.2 Variablen (allgemein)

Sehen wir uns einmal an, was ein Compiler aus einer normalen Variable macht. Nehmen wir die „kleinste“ Variable (die mit dem kleinsten Wertebereich), ein `char`:

```
char mych = 'A';
```

Der Computer muss sich diese Variable nun irgendwie merken (speichern). Dazu steht ihm sein Speicher zur Verfügung, der aus einer Menge einzelner Zellen aufgebaut ist. Jede dieser Speicherzellen hat nun ihre eigene Nummer (Adresse), über die sie angesprochen (adressiert) werden kann. In Abb. 10.2 ist ein Ausschnitt aus dem Speicher dargestellt: links die Adresse, rechts der Inhalt (Fragezeichen, wenn wir den Inhalt dieser Zellen nicht kennen).

499	?		499	?
500	?	<code>mych</code>	500	'A'
501	?		501	?

Abbildung 10.2: Adresse einer Variable im Speicher

So eine Speicherzelle kann man sich wie ein Postfach vorstellen, das ja auch seine Postfachnummer hat.

Unsere Variable `mych` muss also irgendwo im Speicher abgelegt werden. Wo genau die Variable liegt, ist hier eigentlich nicht weiter interessant, aber nehmen wir mal an, es ist an der Adresse 500 (rechts im Bild). Ein `char` begnügt sich gewöhnlich mit einer einzigen Speicherzelle.

Man könnte sich zwar auch vorstellen, dass der Programmierer die einzelnen Speicherzellen immer direkt über ihre Adresse anspricht, was aber natürlich enorm unübersichtlich und wenig komfortabel wäre. Eine Variable ist also im Grunde nur ein Pseudonym, also ein anderer Name für eine bestimmte Speicherzelle. Zusätzlich wird der Programmierer von der Aufgabe befreit, sich eine Speicherzelle auszusuchen. Beide Aufgaben nimmt ihm der Compiler ab: beim Übersetzen des Programms legt er fest, welche Variable wo gespeichert wird, und statt des Namens der Variablen wird dann im Maschinenprogramm die Adresse eingesetzt.

10.5.3 Lokale Variablen

Wir haben gesehen, dass Variablen nur eine andere Bezeichnung für eine bestimmte Speicherzelle sind. Wie passt das aber mit lokalen Variablen zusammen? Eigentlich ganz gut, nur gilt dieser Zusammenhang nicht während der Ausführung des ganzen Programms, sondern nur solange die jeweilige Funktion ausgeführt wird.

Existenz

Bei jedem Aufruf einer Funktion werden für alle automatischen lokalen Variablen neue Speicherzellen reserviert, die dann über den Namen der Variablen angesprochen werden. Nach dem Ende der Funktion wird dieser Speicher wieder freigegeben. In der Zeit zwischen Anlegen und Freigeben einer Variable am Beginn bzw. Ende einer Funktion ist diese Variable existent; vorher und nachher existiert sie nicht.

Sehen wir uns folgendes Beispiel an:

10 Funktionen

```

#include <stdio.h>
(1) int y=1;
(5) void myfunc()
    {
(6)   int x=3;
(7)   printf("%d \n", x );
(8) }

(2) int main()
    {
(3)   printf("%d \n", y );
(4)   myfunc();
(9)   printf("%d \n", y );
    }

```

(1)-(5) {

y	499	?
	500	1
	501	?
	502	?

(6)-(7) {

y	499	?
x	500	1
	501	3
	502	?

(8)-(9) {

y	499	?
	500	1
	501	?
	502	?

Vor einigen Zeilen ist eine Nummer angegeben, die den Ablauf des Programms nachvollzieht. Schritt (1) beinhaltet die Vereinbarung der globalen Variable `y`; diese ist während des gesamten Programmablaufs existent. Sie wird mit dem Startwert 1 initialisiert. In (2) wird dann das Hauptprogramm ausgeführt: hier wird (3) `y` ausgegeben und dann (4) `myfunc()` aufgerufen. Sobald (5) die Funktion `myfunc()` betreten wird, wird auch (6) die Variable `x` erzeugt, d.h. sie wird z.B. an der Adresse 501 im Speicher gehalten. Wegen der Initialisierung hat sie den Wert 3. Nun (7) wird `x` ausgegeben. Am Ende (8) von `myfunc()` wird `x` wieder freigegeben, die Speicherzelle 501 kann jetzt wieder für andere Aufgaben verwendet werden. Schließlich (9) wird nochmal `y` ausgegeben, dann ist auch `main()` fertig und unser Programm beendet sich.

Sichtbarkeit

Wir haben auch gesehen, dass eine globale Variable während des gesamten Programmablaufs existent ist. In den meisten Funktionen kann man auch auf sie zugreifen, sie ist dort sichtbar. Kann dann eine Variable auch unsichtbar werden? Nicht direkt, aber sie kann durch eine andere Variable verdeckt werden. Wenn in einer Funktion eine lokale Variable mit dem gleichen Namen wie eine globale Variable vereinbart wird, dann verdeckt diese einfach die globale Variable. Damit ist die lokale Variable existent und sichtbar, und die globale zwar existent (es gibt sie ja immer noch), aber nicht mehr sichtbar.

Sehen wir uns wieder ein Beispiel an:

10.5 Vertiefung: Funktionen und Variablen

```

#include <stdio.h>
(1) int y=1;
(5) void myfunc()
    {
(6)   int y=3;
(7)   printf("%d \n", y );
(8) }

(2) int main()
    {
(3)   printf("%d \n", y );
(4)   myfunc();
(9)   printf("%d \n", y );
    }

```

(1)-(5) {

y	499	?
	500	1
	501	?
	502	?

(6)-(7) {

y	499	?
y	500	1
y	501	3
	502	?

(8)-(9) {

y	499	?
	500	1
	501	?
	502	?

Dieses Beispiel ist fast identisch zum vorausgegangenen, in `myfunc()` wurde lediglich `x` durch `y` ersetzt; somit hat nun die lokale Variable in `myfunc()` auch den Namen `|y|`. In (5), also beim Betreten der Funktion `myfunc()` wird nun (6) die Variable `y` erzeugt, d.h. sie wird z.B. an der Adresse 501 im Speicher gehalten. Das globale `y` existiert weiter, und behält auch seinen Wert, nur ist mit `y` innerhalb von `myfunc()` die Adresse 501 gemeint, nicht mehr die 500. Am Ende (8) von `myfunc()` wird `y` wieder freigegeben, die Speicherzelle 501 kann jetzt wieder für andere Aufgaben verwendet werden. In (9) wird wieder das globale `y` ausgegeben, der Wert hat sich nicht geändert.

Wertparameter

Bei normalen Wertparametern handelt es sich im Grunde um lokale Variablen, denen beim Funktionsaufruf der Wert der aktuellen Parameter zugewiesen wird.

Unser Beispiel muss nur leicht geändert werden:

10 Funktionen

```

#include <stdio.h>
(1) int y=1;
(5) void myfunc(int x)
    {
(6)   int x=3;
(7)   printf("%d \n", x );
(8) }

(2) int main()
    {
(3)   printf("%d \n", y );
(4)   myfunc(y);
(9)   printf("%d \n", y );
    }

```

(1)-(4) {

499	?
y	500
	1
	501
	?
	502
	?

(5) {

499	?
y	500
x	1
	501
	1
	502
	?

(6)-(7) {

499	?
y	500
x	1
	501
	3
	502
	?

(8)-(9) {

499	?
y	500
	1
	501
	?
	502
	?


Dieses Beispiel ist fast identisch zur ersten Version, nur wird in `myfunc()` statt einer lokalen Variable `x` jetzt ein Wertparameter `x` benutzt. Als Wert wird `y` übergeben.

Wir sehen in (5), dass `x` auch hier eine neue Speicherzelle 501 zugewiesen wird. Diese Speicherzelle wird mit dem Wert des aktuellen Parameters, also 1 vorbelegt. In (6) wird der Wert von `x` auf 3 geändert und in (7) ausgegeben.

Rekursion

Eine automatische lokale Variable wird erst beim Funktionseintritt (also unmittelbar nachdem die Funktion aufgerufen wurde) erzeugt. Was passiert nun, wenn sich diese Funktion selbst aufruft? Auch nichts Anderes, es wird wieder eine neue Speicherzelle reserviert, auf die sich dann unsere lokale Variable bezieht. Die alte Speicherzelle bleibt natürlich reserviert, da die aufrufende Funktion noch nicht zu Ende ist und noch auf das Ende der gerufenen Funktion wartet.

Hier ist nun ein neues Beispiel an der Reihe:



Wir schreiben nun zu den einzelnen Schritten (1) bis (5) zusätzlich die Nummer des Durchlaufs; (7) 9 wäre der neunte Aufruf der Funktion `myfunc()`, aktuell an der Stelle 7.

Hier wird `myfunc()` zunächst mit dem Startwert 1 aufgerufen. Im ersten Durchlauf ist (1) 1 der Parameter `x` gleich 1. Wenn (2) `x` kleiner als 3 ist, wird `myfunc()` mit `x+1` aufgerufen, also jetzt der Wert 2. Nun wird in (1) 2 wieder eine neue Variable `x` erzeugt, die das erste `x` verdeckt. Es erfolgt nochmal ein Aufruf mit dem Wert 3, und es wird wieder (1) 3 ein neues `x` angelegt. Jetzt ist die `if`-Bedingung nicht mehr erfüllt, und (4) 3 das aktuelle `x` wird ausgegeben, also der Wert 3. Nun (5) 3 ist `myfunc()` fertig und kehrt zurück - zu `myfunc()`, an Stelle (4) 2. Von der Zeile davor wurde es ja im zweiten Durchlauf aufgerufen. Also wird das dort aktuelle `x` ausgegeben (Wert 2) und der (5) 2 zweite Durchlauf ist beendet. Die Funktion kehrt ebenfalls zurück, wieder an Stelle (4) 1. Die Ausgabe ist nun 1, und die Funktion kann noch einmal zurückkehren. Da dies die oberste Ebene der Rekursion war, ist `func()` nun wirklich beendet.

Wir haben also bei jedem Aufruf eine neue Variable, auch wenn sie in der gleichen Funktion steht und den gleichen Namen trägt.

Statische Variablen

Was aber, wenn man das gar nicht will? Wenn eine Variable immer die selbe Speicherzelle bezeichnen soll, egal ob eine Funktion zum ersten oder hundertsten Mal aufgerufen wird, oder ob sich die Funktion gerade selbst aufruft? Man könnte natürlich globale Variablen nehmen, aber die sind dann im ganzen Programm sichtbar. Viel eleganter sind `static`-Variablen. Diesen wird, wie globalen Variablen auch, vom System beim Programmstart einmal eine feste Speicherzelle zugewiesen. Die Variable bezeichnet damit

10 Funktionen

immer die gleiche Speicherzelle, genau was wir erreichen wollten. Dennoch ist sie nur innerhalb der Funktion sichtbar, in der sie auch vereinbart wurde. Keine andere Funktion kann Unfug mit ihr treiben (außer die Variable wurde als Parameter an eine andere Funktion übergeben).

10.6 Bibliotheksfunktionen

In vielen Programmiersprachen sind häufig verwendete Standardfunktionen bereits in der Sprache selbst enthalten. Der Benutzer braucht sich nicht um ihre Vereinbarung zu kümmern, sondern kann sie nach Belieben aufrufen.

In C existieren in der Sprachdefinition selbst keinerlei Funktionen. Auch für viele Leistungen (wie z.B. Ein- und Ausgabeoperationen) sind keine eigenen Sprachelemente vorgesehen. Alle diese benötigten Funktionen sind in einer Standardbibliothek enthalten. Nach ANSI C ist der Inhalt dieser Bibliotheken festgelegt. Sie stellen daher eine wichtige Ergänzung der Sprache dar.

Eine Funktion, die in einem Programm verwendet wird, muss vor dem Aufruf deklariert werden, damit dem Compiler bekannt ist, welche Datentypen für den Rückgabewert und für die Parameter verwendet werden. Dies gilt für selbstgeschriebene Funktionen und ebenso für die Bibliotheksfunktionen. Die Deklarationen der Bibliotheksfunktionen sind in den zugehörigen Headerdateien enthalten. Diese Headerdateien müssen daher in das Programm eingefügt werden.

Ein Beispiel sind die Funktionen der Mathe-Bibliothek:

```
#include <math.h> /* Einfügungen */

int main()
{
    double x, y=0.5;
    x = sin(y);
}
```

Um die Funktion `sin()` zu benutzen, wird sie deklariert. Die Deklarationen der in der Bibliothek vorhandenen mathematischen Funktionen stehen in dem zugehörigen Headerfile `math.h`. Mit der Präprozessor-Anweisung

```
#include <math.h>
```

wird diese im System vorhandene Datei auch tatsächlich in das Programm eingefügt. Der Präprozessor wird automatisch vor dem Übersetzen des Programms aufgerufen. In der Datei `math.h` stehen u.a. die Zeilen (mehr zu dem Schlüsselwort `extern` siehe Kapitel 12.5)

```
extern double cos(double);
extern double sin(double);
extern double tan(double);
extern double exp(double);
extern double log(double);
extern double pow(double, double);
```

Die Funktion `sin` ist vom Typ `double` und liefert also einen Gleitkommawert zurück. Als Parameter wird auch ein `double` angegeben. In unserer Ausgabeanweisung `x = sin(y);` wird die Funktion aufgerufen und der Rückgabewert der Variablen `x` zugewiesen. Die Funktion `pow` hat zwei Parameter vom Typ `double`.

Strings sind in C kein eigener Datentyp, sondern werden in einem `char`-Feld abgelegt. Zur Verarbeitung von Strings sind einige Bibliotheksfunktionen vorhanden, zur Verwendung dieser Funktionen muss die entsprechende Headerdatei mit

```
#include <string.h>
```

eingefügt werden. Damit können z.B. die folgenden Funktionen verwendet werden:

```
extern char *strcpy(char *, const char *);
extern int strcmp(const char *, const char *);
```

In den Headerfiles stehen nur die Deklarationen der Funktionen, nicht der Funktionscode. Diese Information benötigt der Compiler, um den Aufruf der Funktionen richtig zu übersetzen, also die übergebenen Parameter und den Rückgabewert entsprechend zu verwenden. Die eigentliche Funktion wird dann vom Linker in der Regel automatisch hinzugefügt.

Warnung: Fehlende Deklarationen werden nicht als Fehler gemeldet. Das Programm arbeitet dann aber häufig fehlerhaft, da die Funktionen nicht ordnungsgemäß der Definition entsprechend verwendet werden.

Um Ihnen das Arbeiten mit den C-Standardbibliotheken zu ermöglichen, möchten wir auf folgende Übersichten hinweisen: die Übersicht von Stutz und Klingebiel (Stutz und Klingebiel, 1999) auf Deutsch und „The C Library Reference Guide“ von Eric Huss (Huss, 1997) auf Englisch. (Beide Übersichten stehen Ihnen auf der CD GDI die Cd auch offline zur Verfügung.)

Um unter UNIX die Dokumentation zu den Bibliotheksfunktionen anzusehen, können Sie das bereits in Kapitel Online-Hilfe: man erläuterte Programm man benutzen. Wenn Sie in der Shell (Kommandozeile) z.B. `man sin` eingeben, erscheint unter Linux folgender Hilfetext:

SIN(3)

Bibliotheksfunktionen

SIN(3)

10 Funktionen

BEZEICHNUNG

`sin` - die Sinus-Funktion

ÜBERSICHT

```
#include <math.h>
```

```
double sin(double x);
```

BESCHREIBUNG

Die Funktion `sin()` berechnet den Sinus von `x`, wobei `x` als Radialwert übergeben wird.

RÜCKGABEWERT

Die Funktion `sin()` liefert Werte zwischen `-1` und `1` zurück.

KONFORM ZU

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

SIEHE AUCH

`acos(3)`, `asin(3)`, `atan(3)`, `atan2(3)`, `cos(3)`, `tan(3)`.

Sie könnten sich die Datei `math.h` sogar ansehen, sie findet sich im Verzeichnis `/usr/include/`. Allerdings ist dieser Header für Menschen kaum zu lesen: zum einen werden von dieser Datei wieder alle möglichen anderen Header eingebunden, außerdem werden einige „Tricks“ angewendet, z.B. um möglichst schnellen Code erzeugen zu können. Lassen Sie sich davon nicht verwirren - sie müssen den Inhalt dieses Headers ja nicht lesen oder gar verstehen. Die Angaben in der Online-Hilfe sollten völlig ausreichen.

10.7 Präprozessor

Vor der eigentlichen Übersetzung des C Programmes wird der Präprozessor aufgerufen. Mit den Präprozessor-Direktiven wird der Quellcode modifiziert, bevor er an den eigentlichen Compiler weitergegeben wird. Eine Präprozessor-Direktive kennen wir schon :

```
#include <filename>
```

Hier wird eine Datei in den Quellcode eingefügt, üblicherweise eine Headerfile:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
```

```

#include <stdio.h> /* nötig für Ein-/Ausgabe */
#include <string.h> /* Einbinden der String-Funktionen*/

int main() /* Programm-Kopf */
{
    int i, n;
    char string1[100], string2[100];

    string2[0] = 0; /*string2 wird initialisiert */
    printf ("Geben Sie einen String ein: ");
    scanf("%s", string1);
    printf ("Der String hat eine Laenge von %d Zeichen.\n", strlen(string1));
    n = 100 / strlen (string1); /*wie oft passt string1 in string2 ?*/

    for(i=0; i < n; i++)
    {
        strcat (string2, string1);
    }/*for*/

    printf ("String2 enthaelt %i Kopien von string1.\n%s\n", n, string2);
}/*main*/

```

Listing 10.8: Zwei Bibliotheksfunktionen aus *string.h* werden in *K_10_6.c* verwendet. Die Funktionen sind *strlen* und *stringcat*.

Wozu werden diese Headerfiles benötigt, wozu werden sie in den Quellcode eingefügt? In den Headerfiles stehen die Deklarationen der Funktionen, die in der Bibliothek vorhanden sind. Hier steht also die Information, wie die Funktion zu benutzen ist, der Typ der Funktion, also des `return`-Wertes und der Typ der Parameter. Diese Information benötigt der Compiler, die Headerfile sollte also am Anfang eingefügt werden. Die Headerfile enthält keinen Programmcode, wird also nicht vom Compiler übersetzt, sondern liefert nur die zur richtigen Übersetzung der Funktionen benötigte Information. Der eigentliche Programmcode ist als Objektmodul in der Bibliothek vorhanden und wird dann vom Linker dazugebunden (siehe auch Kapitel 12.1).

Die Headerfiles für die Bibliotheksfunktionen sind im System vorhanden, üblicherweise unter dem Pfad `/usr/include/`. Auch selbstgeschriebene Funktionen müssen deklariert werden, also sollte man auch hierfür eine Headerfile erstellen, die dann in das Programm eingefügt wird. Diese Dateien findet man nicht unter dem allgemeinen System-Pfad. Um sie einzufügen verwendet man die Variante der Include-Anweisung

```
#include "filename"
```

z.B.

```
#include "myheader.h"
```

Dabei kann immer auch ein Pfad angegeben werden, wo die Datei zu finden ist, so könnten die oben genannten Headerfiles auch mit

```
#include "/usr/include/math.h"
```

eingefügt werden.

Allgemein könnte mit der `include`-Anweisung auch beliebiger Quellcode eingefügt werden. Dies ist aber nicht Sinn dieser Anweisung. Eine Vervielfältigung von Quellcode bläht natürlich nur das Programm auf.

Eine weitere interessante Präprozessor-Anweisung ist:

```
#define <identifizier> <replacement>
```

Hier wird ein ganzer Name durch einen neuen Text ersetzt. Es handelt sich also, ähnlich wie bei einem Editor, um eine Textersetzung, die vor dem Übersetzen erfolgen soll. Sinnvoll ist dies, um einen Namen, der in verschiedenen Programmteilen vorkommt, an einer Stelle einheitlich durch einen Wert zu ersetzen, z.B.:

```
#define SCHRANKE 16.0
```

Damit wird an allen Stellen im Programm der Name `SCHRANKE` durch `16.0` ersetzt, danach wird das Programm übersetzt.

Ein weiteres Beispiel:


```
#define DIM 100
int feld[DIM];
for(i=0; i < DIM; i++)
    ...
```

Eine Änderung der Dimension des Feldes erfolgt dann an einer einzigen Stelle.

Als „Guter Stil“ hat sich eingebürgert, dass solche Ersetzungen in GROSSBUCHSTABEN geschrieben werden, sonstige Variablen dagegen in kleinbuchstaben.

Define-Anweisungen können –und sollten– auch in eine Headerfile geschrieben werden.

Beachten Sie auch, dass die Präprozessor-Anweisungen, im Gegensatz zu Programmanweisungen, keinen Strichpunkt enthalten.

Im Präprozessor können auch Bedingungen und Makros definiert werden, darauf soll hier nicht weiter eingegangen werden.

10 Funktionen

11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

11.1 Zeiger (pointer)

Wir haben bislang immer von Variablen gesprochen, die in einer (oder mehreren) Zelle(n) im Speicher abgelegt sind. Es gibt in C aber noch einen weiteren Weg, auf den Inhalt von Speicherzellen zuzugreifen: über Zeiger (Pointer). Ein Zeiger ist nichts weiter als eine besondere Variable, in der die Adresse einer (anderen) Speicherzelle abgelegt ist.

Den Programmierer interessiert die Adresse einer Speicherzelle normalerweise nicht, da er mit den symbolischen Namen, den Variablen, arbeiten kann. Unter bestimmten Umständen ist es aber durchaus sinnvoll und eleganter mit den Adressen, also mit Zeigern zu arbeiten. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn nicht von vornherein klar ist, wieviele Daten ein Programm im Speicher ablegen muss und daher „normale“ Variablen nicht ausreichend sind: in diesem Fall werden dynamische Datenstrukturen eingesetzt (siehe Kapitel 11.4), bei denen die Speicherzellen über ihre Adresse angesprochen werden müssen. Daneben werden Zeiger auch häufig bei Feldern und bei der Übergabe von Parametern an Funktionen eingesetzt.

In C existieren für Zeiger zwei Operatoren:

- `&` (Adressoperator)
- `*` (Zeiger- oder Dereferenzierungsoperator)

Mit dem `&`-Operator wird die Adresse einer Variablen ermittelt. Ist die Variable mit `int i`; vereinbart, so ist `&i` dann die Adresse der Zelle `i`, `&i` ist also der Zeiger auf `i`.

Jede Variable hat einen Datentyp. Bei der Vereinbarung der Variablen muss angegeben werden, welchen Typ die dort abgelegten Daten haben. In unserem Beispiel ist `i` vom Typ `int`. Damit ist `&i` ein „Zeiger auf `int`“. Im Beispiel `double d`; wäre `&d` der Zeiger auf `d`, also ein „Zeiger auf `double`“.

Diesen Wert vom Typ „Zeiger auf...“ möchte man nun gerne in einer Variablen ablegen (die Adresse allein bringt uns ja noch nicht weiter). Dies geht nicht in einem der bisher bekannten Standard-Datentypen. Es muss der Datentyp „Zeiger auf...“ verwendet werden. Der Typ des Zeigers entscheidet, wie der Inhalt der Speicherzelle, auf die der Zeiger zeigt, zu interpretieren ist. Der Zeiger selbst ist immer nur eine Adresse. Die Deklaration für eine Zeigervariable ist:

11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

```
int *iptr;  
double *dptr1, *dptr2;
```

`iptr` ist eine Variable vom Typ „Zeiger auf `int`“, `dptr1` und `dptr2` sind vom Typ „Zeiger auf `double`“. Beachten Sie, dass bei der Variablendeklaration vor jeder Zeigervariable ein `*` stehen muss! Fehlt das `*` Zeichen, so wird eine normale Variable deklariert - man kann also Zeiger und normale Variablen in einer Zeile mischen. Schreibt man z.B.

```
double d, *dptr;
```

so ist `dptr` ein „Zeiger auf `double`“, während `d` eine gewöhnliche `double`-Variable ist. Wird nun dieser Zeigervariable die Adresse einer passenden Variable zugewiesen:

```
iptr = &i;  
dptr1 = &d;
```

so ist `iptr` ein Zeiger auf `i` (Typ `int`) und `dptr1` ein Zeiger auf `d` (Typ `double`).




Abbildung 11.1: Zeiger auf eine Variable

Der zu diesem Adressoperator `&` inverse Operator ist der Zeigeroperator `*` (auch Dereferenzierungsoperator genannt). Mit dem Zeigeroperator kann man über den Zeiger auf den Inhalt einer Variable zugreifen.

```
*iptr = 123;
```

greift auf die Zelle zu, auf die `iptr` zeigt. Dies ist daher identisch mit

```
i = 123;
```

unter der Voraussetzung, dass mit


```
iptr = &i;
```

die Zeigervariable richtig belegt wurde.


Zeigervariable des gleichen Typs können auch einander zugewiesen werden. Die Zuweisung

```
dptr2 = dptr1;
```

bewirkt:




dptr1 und dptr2 zeigen auf dieselbe Bezugsvariable, auf den gleichen Speicherplatz. Dies hat natürlich zur Folge, dass eine Änderung von „Variable“ über beide Pointer möglich ist, und jede Änderung entsprechend auch über *beide* Zeiger sichtbar wird. Dies ist nicht zu verwechseln mit folgender Situation:




Hier zeigen die beiden Pointer auf verschiedene Variablen. Auch wenn der Inhalt der Variablen identisch ist, so sind die Zeiger selbst *nicht* gleich, sie zeigen ja auf unterschiedliche Speicherzellen. Zwei Pointervariablen sind nur gleich, wenn sie auf die gleiche Bezugsvariable zeigen.

Wie kann man in folgendem Beispiel der var2 den Wert von var1 zuweisen, wenn nur die beiden Zeiger ptr1 und ptr2 bekannt sind? Der einfache Versuch `ptr1 = ptr2` bewirkt:



Jetzt zeigen ptr1 und ptr2 auf die selbe Bezugsvariable. Der Inhalt der Variablen wurde nicht kopiert, var2 hat immer noch ihren alten Wert. Besser ist folgender Versuch: `*ptr2 = *ptr1`:



Der Bezugsvariablen von ptr2 wird der Wert der Bezugsvariablen von ptr1 zugewiesen. Vorher muss natürlich beiden Zeigervariablen ptr1 und ptr2 je die Adresse ihrer Bezugsvariable zugewiesen werden.

11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

```
#include <stdio.h>

main()
{
    int var1, *ptr1, var2, *ptr2;
    var1 = 3;
    var2 = 6;
    ptr1 = &var1; /* ptr1 zeigt auf var1*/
    ptr2 = &var2; /* ptr2 -- " -- var2*/
    printf ("1. var1 = %2d, *ptr1 = %2d, var2 = %2d *ptr2 = %2d\n", var1, *ptr1, var2, *ptr2);
    var2 = var1; /* var2 wird auf den Wert von var1 gesetzt*/
    printf ("2. var1 = %2d, *ptr1 = %2d, var1 = %2d *ptr2 = %2d\n", var1, *ptr1, var2, *ptr2);
    var1 = 12; /* var1 wird auf 12 gesetzt */
    printf ("3. var1 = %2d, *ptr1 = %2d, var1 = %2d *ptr2 = %2d\n", var1, *ptr1, var2, *ptr2);
    *ptr2 = *ptr1; /* der Wert der Variable auf die ptr2 zeigt,
                // wird auf den Wert der Variable gesetzt,
                // auf die ptr1 zeigt*/
    printf ("4. var1 = %2d, *ptr1 = %2d, var2 = %2d *ptr2 = %2d\n", var1, *ptr1, var2, *ptr2);
    var1 = 24; /* var1 wird auf 24 gesetzt */
    printf ("5. var1 = %2d, *ptr1 = %2d, var1 = %2d *ptr2 = %2d\n", var1, *ptr1, var2, *ptr2);
    ptr2 = ptr1; /* ptr2 zeigt nun auf den gleichen Speicherbereich wie ptr1 */
    printf ("6. var1 = %2d, *ptr1 = %2d, var1 = %2d *ptr2 = %2d\n", var1, *ptr1, var2, *ptr2);
}/* main */
```

Listing 11.1: Nach den obigen Erklärungen demonstriert *K_11_1.c* die verschiedenen Zuweisungen von Variablen, bzw. Zeigern. Übersetzen Sie das Programm und führen es anschließend aus. Machen Sie sich anhand der Ausgaben des Programms, der Kommentare im Quelltext und der oben erbrachten Erklärungen klar, was in diesem Programm passiert.

11.2 Zeiger und Arrays

Das Arbeiten mit Zeigern wird dann besonders interessant, wenn Felder bearbeitet werden. Mit der Vereinbarung

```
int feld[20], *pi;
```


wird ein Feld mit 20 Elementen angelegt und gleichzeitig eine Variable vom Typ „Zeiger auf int“. Der Inhalt der Zelle `pi` ist ebenso wie der Inhalt der Feldelemente undefiniert.

```
pi = &feld[0];
```

weist der Pointervariablen die Adresse des 1. Feldelementes (Index 0) zu. Diese Zuweisung kann man in C auch kürzer schreiben: Da der Feldname ohne einen Index ohnehin die Adresse des Feldes, also des 1. Elementes ist, kann dies auch mit

```
pi = feld;
```

erreicht werden.



Mit `*pi` kann man nun auf das erste Feldelement zugreifen, folgende zwei Zeilen haben also die selbe Wirkung:

```
*pi = 123;
feld[0] = 123;
```

Zeigervariablen kann man zuweisen, vorausgesetzt, sie sind vom gleichen Typ. Man kann sie auch auf Gleichheit überprüfen (`==`, `!=`) und miteinander vergleichen (`>`, `>=`, `<`, `<=`). Solche Vergleiche machen aber nur einen Sinn, wenn beide Zeiger auf Elemente des gleichen Feldes zeigen!

Mit Zeigervariablen kann man auch rechnen; als Operationen sind erlaubt:

```
pi++
pi--
pi = pi + n
```

`pi++` inkrementiert die Zeigervariable `pi`, setzt den Zeiger also auf das nächste Feldelement. Die Addition eines Offsets bewegt den Zeiger um `n` Elemente weiter. Solange die Feldgrenzen nicht über- oder unterschritten werden, kann man damit auf beliebige Elemente des Feldes zugreifen.

11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

Diese Zeigerarithmetik gilt für alle Felder mit beliebigen Datentypen. Der Zeiger wird unabhängig von der Größe der Elemente (`char`, `int`, `double`, `struct`, ...) jeweils zum nächsten, bzw. n -ten Element weitergeschaltet. Je nach Zeigertyp ändert sich die Adresse also unterschiedlich stark! Es gibt also zwei wichtige Gründe, warum Zeiger auch einen Typ haben, obwohl sie ja „nur“ auf eine Speicherzelle zeigen:

- Für die Dereferenzierung (Zugriff auf den Wert der Speicherzelle, auf die der Zeiger zeigt: `i = *iptr`) muss bekannt sein, wie der Inhalt der Speicherzelle zu interpretieren ist.
- Bei der Zeigerarithmetik bedeutet ein Inkrement um 1 das Weiterstellen des Zeigers zur nächsten Variable. Dazu muss die Größe der Variable zur Adresse addiert werden. Die Größe wiederum hängt vom Typ ab.

11.3 Zeiger und lokale Variablen

Man kann natürlich auch die Adresse von lokalen Variablen ermitteln und damit einen Zeiger auf sie zeigen lassen. Bei statischen lokalen Variablen geht das noch ganz gut, deren Adresse ändert sich ja nicht. Bei automatischen lokalen Variablen kann es aber sehr schnell schief gehen, da nach dem Ende der Funktion diese Speicherzelle wieder freigegeben wird und für andere Aufgaben verwendet werden kann. Eine (automatische) lokale Variable existiert nur innerhalb ihres Blocks!

Nach dem Ende der Funktion gibt es die Variable dann einfach nicht mehr. Ein Zeiger auf sie würde nun auf freien oder irgendwann auch wieder anderweitig benutzten Speicher zeigen.

11.4 Dynamische Datenstrukturen

11.4.1 Einführung

Der Aufbau von komplexen Datentypen (`Arrays`, `struct`, `enum`) hat immer die Eigenschaft, dass er statisch ist. Das bedeutet, dass z.B. Felder immer dieselbe Struktur haben, also aus einer festen Anzahl von Elementen bestehen. Für viele Anwendungen ist dies jedoch eine unzumutbare Einschränkung. Es können nämlich Daten erforderlich sein, die nicht nur ihren Wert, sondern auch ihre Komponenten, ihren Umfang und ihre Struktur ändern können.

Typische Beispiele für solche dynamische Datenstrukturen sind Listen und Bäume. Eine geordnete Liste, z.B. eine alphabetisch geordnete Adressenkartei, könnte als Array realisiert werden. Dies hat jedoch den Nachteil, dass die Länge der Liste vorher festgelegt werden muss, was meist eine Vergeudung von Speicherplatz zur Folge hat. Auch


```

main()
{
    int feld [20], *pi, i;

    for(i = 0; i < 20; i++)
    {
        feld [i] = i + 1;
    }

    pi = feld; /* Pi zeigt auf das erste Element von feld[]; */

    while(*pi != 20)
    {
        if (*pi % 2) /*immer wenn die integer-Zahl, auf die pi zeigt, ungerade ist... */
            *pi = -(*pi); /* wird diese integer Zahl negiert */
        pi++; /* pi soll nun auf den nächsten integer-Wert zeigen*/
    }

    printf ("Wir ueberpruefen nun, ob der Zugriff auf das Feld mit Zeigern erfolgreich war...\n");
    for(i = 0; i < 20; i++)
    {
        printf ("Wert von feld[%d]\t= %3i\n", i, feld [i]);
    }

} /* main*/


```

Listing 11.2: Das Programm *K_11_2.c* demonstriert den Zugriff auf das Feld `feld[20]` mittels des Zeigers `pi`. In diesem Beispiel wird über den bekannten Inhalt des Feldes sichergestellt, dass dessen Grenzen beim Zugriff durch einen Zeiger nicht überschritten werden. Dies geschieht dadurch, dass die `while`-Schleife abbricht, sobald der Zeiger `pi` auf die in Durchlaufrichtung letzte Integerzahl im Feld `feld` zeigt, deren Wert gleich 20 ist.

11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

neue Einträge sind dann schwierig, da immer alle folgenden Einträge verschoben werden müssen (aufgrund der Sortierung). Ist die Länge der Liste zu klein gewählt, muss das Programm geändert werden.

Um solche Probleme effizienter lösen zu können, benutzt man Zeiger. Eine Variable `p` vom Typ Zeiger hat als Wert einen Zeiger auf eine dynamische Variable:




Dynamische Variablen werden nicht im Programm deklariert, sondern erst während des Programmablaufs erzeugt. Da sie keine Namen tragen, kann man sie auch nicht über Namen ansprechen, sondern muss über Zeigervariablen auf sie zugreifen.

Der Variablen, auf die der Pointer `p` zeigt, soll 23 zugewiesen werden. Im Vereinbarungsteil muss also nur die Zeigervariable vereinbart werden: als Zeigertyp, und zwar „Zeiger auf int“:

```
int *p;
```

Die Variable `p` kann nun auf eine dynamische Variable des Typs `int` zeigen. Diese dynamische Variable ist aber mit der Vereinbarung von `p` noch nicht vorhanden. Auch der Wert von `p` ist zunächst undefiniert. Der Zeiger zeigt also ins „Leere“, bzw. auf irgendeine Speicherzelle.



Dies bedeutet, dass eine Zuweisung der Form `*p = 23;` schlimme Folgen haben kann. Denn möglicherweise zeigt `p` anfangs zufällig auf einen wichtigen Bereich im Speicher, der nun mit einem anderen Wert versehen wird. Oder der Speicher ist zufällig derzeit unbenutzt, wird aber später von einem anderen Programmteil geändert. Die Folge kann ein völlig unkontrollierter Programmablauf sein, die Fehlersuche gestaltet sich dabei ungemein schwierig. Man kann ja kaum zurückverfolgen, welcher Programmteil wann einen falschen Zeiger benutzt hat. Wenn man Glück hat, zeigt der Zeiger auf einen „verbotenen“ Speicherbereich und das Programm stürzt sofort ab. Der Absturz kann aber auch erst viel später, an einer eigentlich korrekten Programmstelle erfolgen, eben als Folge des falschen Zeigerzugriffs.

Achten Sie deshalb unbedingt darauf, dass Sie jeder Zeigervariable einen gültigen Speicherbereich zuweisen, bevor Sie über den Zeiger (die Adresse) auf den Speicherplatz zugreifen.

11.4.2 Speicher reservieren (allozieren) mit `malloc`

Es muss zunächst ein Speicherplatz für die Variable reserviert werden. Um Speicher zu allozieren verwendet man die Funktionen aus der C-Bibliothek. In der Gruppe `stdlib` sind Funktionen vorhanden, mit denen dynamisch Speicher angefordert bzw. wieder frei gegeben werden kann. Um diese Funktionen zu benutzen, muss mit

```
#include <stdlib.h>
```

diese Headerdatei eingefügt werden. Damit sind die Funktionen deklariert:

```
void *malloc (size_t size);
void free (void *p);
```

`malloc` reserviert Speicherplatz der Größe `size` (der Typ `size_t` ist als positiver Integer definiert), sie liefert einen Zeiger auf diesen Speicherplatz. Da die Größe des benötigten Speicherplatzes für einen bestimmten Datentyp unterschiedlich sein kann, wird der benötigte Platz mit

```
sizeof(Typ)
```

oder

```
sizeof(Variable)
```

ermittelt. Der Zeiger ist vom Typ `void*`, ein generischer Zeiger, der durch Zuweisung in den verwendbaren Typ „Zeiger auf ...“ umgewandelt wird.

Der Aufruf

```
int *p;
p = malloc (sizeof(int));
```


bewirkt, dass eine dynamische Variable des Typs `int` erzeugt wird und die Zeigervariable `p` auf diese dynamische Variable zeigt. Die folgende – jetzt erlaubte – Zuweisung belegt die dynamische Variable mit dem Wert 23:

```
*p = 23; /* Weise der dyn. Variablen, auf die p zeigt, den Wert 23 zu */
```

Ist `p` ein Zeiger (Pointer), so ist `*p` der „Inhalt“, auf den `p` zeigt. `*p` ist also die dynamische Variable, auf die `p` zeigt. Und genau diese dynamische Variable wurde gerade mit `malloc(...)` erzeugt.

In den einzelnen Programmzeilen passiert dabei folgendes:

11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen



Ein Programm könnte also folgendermaßen aussehen:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int *p1, *p2;
    p1 = malloc (sizeof(int));
                                /*Bezugsvariable generieren*/
    p2 = malloc (sizeof(int));
    scanf("%i", p1);           /* int-Wert einlesen */
                                /* p1 ist die Adresse der int-Zelle! */
    *p2 = *p1 ;                /* Wert kopieren */
    scanf( "%i", p2 );        /* int-Wert einlesen */
    printf(" %i , %i ", *p1, *p2); /* Werte ausgeben */
}
```

Beim Einlesen mit der Funktion `scanf(...)` kann hier direkt der Zeiger `p1` oder `p2` verwendet werden, da ja bei `scanf` die Adresse der Zelle (also der Pointer auf ...) angegeben werden muss.

Sie müssen nun aber nicht zu jeder Pointer-Variablen einen Speicherplatz mit `malloc` generieren. Sie können auch einer Pointer-Variablen den Wert einer anderen Pointer-Variablen zuweisen:

```
int *p1, *p2;
p1 = malloc (sizeof(int));
p2 = p1;
```

In diesem Fall zeigen `p1` und `p2` auf den selben Speicherplatz für eine `int`-Variable.

Wir ändern das Programm nun etwas ab, indem wir die Zeile `*p2=*p1`; durch `p2=p1`; ersetzen:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


int main()
{
    int *p1, *p2;
    p1 = malloc (sizeof(int));
                                /*Bezugsvariable generieren*/
    p2 = malloc (sizeof(int));
    *p1 = 25;                      /* int-Wert zuweisen*/
    /* *p2 = *p1 ;      Wert kopieren */
    p2 = p1;                      /* p2 zeigt auf die selbe Adresse wie p1 */
    *p2 = 30;                      /* weiteren int-Wert zuweisen */
    printf(" %i , %i ", *p1, *p2); /* Werte ausgeben */
}
```

Bemerkung: Als Beispiel finden Sie hier die Datei *K_11_4_2.c*.


Hier werden nicht die Werte der dynamischen Variablen kopiert, sondern die Zeiger zugewiesen. Dies hat zur Folge, dass nach der Zeile `p2=p1`; beide Zeiger auf die selbe dynamische Variable zeigen. Die dynamische Variable, auf die `p2` vorher gezeigt hatte, ist jetzt *nicht* mehr ansprechbar! Es zeigt kein Pointer mehr auf sie. Der Speicher bleibt aber reserviert und ist somit verloren („memory leak“).

Ausgegeben wird am Ende: 30 , 30.

Sehen wir uns den Vorgang nochmal detaillierter an. Zunächst werden die Zeiger selbst vereinbart:




Danach werden die dynamischen Variablen alloziert und die Zeiger so umgebogen, dass sie auf die neu reservierten Speicherzellen zeigen. Als erstes `p1` ...




... und dann auch `p2` :


11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen




Der dynamischen Variable, auf die p1 zeigt, wird z.B. der Wert 25 zugewiesen:



Nun wird aber der Zeiger p2 „verbogen“: ihm wird der Zeiger p1 zugewiesen, und *nicht* der Wert der dynamischen Variable kopiert. Somit zeigt p2 nun auf die selbe Adresse, auf die p1 auch zeigt. Die zweite dynamische Variable (auf die vorher noch p2 gezeigt hatte) hängt nun „in der Luft“, es gibt keinen Zeiger mehr, der auf sie zeigen würde. Es gibt also keine Möglichkeit mehr, auf ihren Wert zuzugreifen.



Bei der folgenden Wertzuweisung wird nun der Inhalt dieser dynamischen Variable geändert:



Da p2 aber auf die selbe dynamische Variable zeigt wie p1, wird entsprechend auch zweimal der selbe Wert (eben 30) ausgegeben. Hätten wir in beiden Versionen des Programms die Zeile `*p2=30;` weggelassen, so wäre uns der Unterschied evtl. gar nicht aufgefallen: beide Programme würden dann das gleiche Ergebnis ausgeben (25, 25), obwohl sie intern doch unterschiedlich sind!

In diesem Fall zeigen p1 und p2 auf den selben Speicherplatz für eine `int`-Variable, was in manchen Situationen durchaus sinnvoll und erwünscht sein kann. Andersherum macht das aber weniger Sinn: folgende Anweisungen sind zwar durchaus gültig und erlaubt,

```
int *p;  
p = malloc (sizeof(int));
```

```
p = malloc (sizeof(int));
p = malloc (sizeof(int));
```

es wird aber dreimal eine neue Bezugsvariable für p generiert. Die ersten beiden Bezugsvariablen sind aber nicht mehr erreichbar (es gibt keinen Zeiger auf sie, denn p wird jedesmal neu besetzt bzw. „umgebogen“) und liegen somit „tot“ im Speicher herum (das bereits genannte „memory leak“).

11.4.3 Zeiger und Strukturen (struct)

Sehen wir uns nun ein neues Beispiel an:

```
enum Monat {Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez};
struct Datum
{
    short tag;
    enum Monat mon;
    unsigned int jahr;
};

enum Geschlecht {m,w};
struct Person
{
    char vorname[30], nachname[30];
    enum Geschlecht geschlecht;
    struct Datum geburtsdatum;
};

struct Person *p1, *p2;
```

Zeiger des Typs struct Person* können nur auf Variablen des Typs struct Person zeigen. Die Variablen des Typs struct Person sind jedoch, trotz Vereinbarung der Zeiger, noch nicht existent.

Mit welcher Anweisung können wir für die Zeigervariable p2 eine entsprechende Bezugsvariable erzeugen?

```
p2 = malloc ( sizeof(struct Person) );
```

Auf diese neu erzeugte Variable kann man nun wie gewohnt mit *p2 zugreifen. Das hilft uns aber meist noch nicht weiter, wir wollen ja auf die einzelnen Komponenten zugreifen. Dieser Zugriff erfolgt wie gewohnt über den Punkt, also um auf den Nachnamen zuzugreifen kann man schreiben:

11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

```
(*p2).nachname
```

Dabei ist die Klammer (*p2) wichtig, da die Priorität des Punkts "." höher ist als die des Dereferenzierungsoperators "*". Diese Schreibweise ist aber etwas umständlich. Weil derartige Zugriffe in C aber recht häufig vorkommen, wurde extra eine gleichwertige, einfachere Schreibweise eingeführt:

```
p2->nachname
```

Hat man einen Pointer auf eine Struktur, so benutzt man den Operator -> für den Zugriff auf die Komponenten der Struktur. Dies mag auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich erscheinen, ist aber nach kurzer Eingewöhnung wesentlich übersichtlicher.

Wie kann man das Geschlecht der Person p2 auf weiblich setzen?

```
p2->geschlecht = w;
```

Und wie setzen Sie das Geburtsjahr auf 1981?

```
p2->geburtsdatum.jahr = 1981;
```

Hier wurden also -> und . gemischt verwendet. Das ist auch richtig so, da ja nur p2 ein Zeiger ist. Die Komponente geburtsdatum ist selbst eine Struktur, und eben kein Zeiger, daher wird auf ihre Komponenten wie gewohnt mit dem Punktoperator . zugegriffen.

```
#include <stdio.h>          /* nötig für Ein-/Ausgabe */

int main()                 /* Programm-Kopf */
{
    int i, j;
    enum Monat{Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez}; /* Aufzählungstyp */
    enum Art {w, m};
    enum Tag {Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So};
    struct Datum /* Struktur-Vereinbarung */
    {
        short tag;
        enum Monat mon;
        unsigned int jahr;
    };

    struct Person /* Struktur-Vereinbarung */
    {
        char vorname[31], nachname[31];
        enum Art geschlecht;
        struct Datum geburtsdatum;
    };
};
```


11.4 Dynamische Datenstrukturen

```
struct Person *p1, *p2, *pTmp;

p1 = (struct Person*) malloc ( sizeof(struct Person) ); /* Speicher für p1 allozieren */
p2 = (struct Person*) malloc ( sizeof(struct Person) ); /* Speicher für p2 allozieren */

for(i=0; i < 2; i++)
{
    if (!i) /* falls i == 0 */
        pTmp = p1;
    else
        pTmp = p2;
    printf ("Vorname %d? ", i+1);
    scanf("%s", pTmp->vorname);
    /* funktioniert nur bis zu einer Länge von 30 -> Arraygröße! */

    printf ("Nachname %d? ", i+1);
    scanf("%s", pTmp->nachname);
    /* funktioniert nur bis zu einer Länge von 30 -> Arraygröße! */

    printf ("Geburtsstag %d? ", i+1);
    scanf(" %d", &pTmp->geburtsdatum.tag);

    printf ("Geburtsmonat %d? ", i+1);
    scanf(" %d", &j);
    /* Benutzer sollte 1-12 eingeben */

    pTmp->geburtsdatum.mon = (enum Monat)(j-1);
    /* enum Monat kennt Werte von 0-11 */

    printf ("Geburtsjahr %d? ", i+1);
    scanf(" %u", &pTmp->geburtsdatum.jahr);

    printf ("Geschlecht %d [weiblich: 1, maenlich: 2]? ", i+1);
    scanf(" %d", &j);
    /* Benutzer sollte 1 (weiblich) oder 2 (männlich) eingeben */
    pTmp->geschlecht = (enum Art)(j-1); /* enum Art kennt Art von 0-1 */
} /* for */

printf ("Folgende Daten wurden eingegeben:\n");
for(i=0; i < 2; i++)
{
    if (!i) /* falls i == 0 */
        pTmp = p1;
    else
        pTmp = p2;
    if (pTmp->geschlecht == w)
```

11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

```
    printf ("Frau\n");
else
    printf ("Herr\n");
if (pTmp->geburtsdatum.mon < Jul)
    printf ("%s %s geboren in der ersten Jahreshaelfte (%d.%d.) %d.\n",
            pTmp->vorname, pTmp->nachname, pTmp->geburtsdatum.tag,
            pTmp->geburtsdatum.mon+1, pTmp->geburtsdatum.jahr);
else
    printf ("%s %s geboren in der zweiten Jahreshaelfte (%d.%d.) %d.\n",
            pTmp->vorname, pTmp->nachname, pTmp->geburtsdatum.tag,
            pTmp->geburtsdatum.mon+1, pTmp->geburtsdatum.jahr);
}/* for */
}/* main */
```

Listing 11.3: Das Programm *K_11_4_3.c* hat die gleiche Funktionalität wie *K_9_4.c*, das bereits in Kapitel 9.4 vorgestellt wurde. *K_11_4_3.c* arbeitet aber mit Zeigern und alloziert den für die Strukturen benötigten Speicher mittels `malloc` zur Laufzeit.


11.4.4 Verkettete Listen

Zurück zu unserem Beispiel:

```
...
struct Person
{
    char vorname[30], nachname[30];
    enum Geschlecht geschlecht;
    struct Datum geburtsdatum;
};

Person *p1, *p2;
```

Die Tatsache, dass Variablen vom Typ Zeiger nicht nur auf Standardvariablen zeigen können, sondern dass dies auch Strukturen sein können, die selbst wieder Zeiger enthalten, macht die Verwendung von Zeigern besonders nützlich. Ein Beispiel für eine verkettete Liste:



Eine verkettete Liste besteht also aus einem Anker (*first*) und eventuell mehreren Elementen vom Typ einer Struktur. Um die Elemente miteinander verketteten zu können, enthält jedes Listenelement außer den eigentlichen Daten eine Komponente vom Typ Zeiger, die als Verweis auf das jeweils nächste Element in der Liste dient. Jedes einzelne

der Listenelemente ist dabei eine dynamische Variable, die zur Laufzeit (mit `malloc`) alloziert wird.

Die Typdefinition der Struktur sieht demnach so aus:

```
struct Element
{
    struct Element *next;
    <irgendein Typ> Daten; /* beliebig weitere */
};
```


Eine verkettete Liste ist während des Programmlaufs (also dynamisch) erweiterbar. Sie wird deshalb als lineare Datenstruktur (Folge von Elementen) eingesetzt, deren Länge beim Entwurf des Programms noch nicht feststeht, sondern während des Programmlaufs variieren kann. Man kann z.B. in einer Schleife immer mehr Elemente allozieren und in die Liste „einhängen“, obwohl die Anzahl der Elemente erst während der Ausführung des Programms klar wird.

Verkettete Listen belegen außerdem immer nur den ihrer aktuellen Länge entsprechenden Speicherplatz, während Arrays den in der Deklaration statisch vereinbarten Speicherplatz benötigen. Ebenso lassen sich Änderungen (z.B. Einfügen eines Elements) mit geringerem Aufwand durchführen, da nur Zeiger „umzuhängen“ sind, während in Arrays ganze Bereiche umkopiert werden müssen.

Sehen wir uns einfach mal ein Beispiel an. Sie wollen eine sortierte Liste der Musikstücke auf Ihrem Computer erstellen. Von jedem Stück sollen Interpret und Titel, sowie Erscheinungsjahr gespeichert werden. Für Interpret und Titel sollen 30 Zeichen genügen. Da die Anzahl der Musikstücke laufend wächst, sollen sie in einer verketteten Liste abgelegt werden. Sie definieren also folgende Struktur:


```
struct Stueck
{
    struct Stueck *next; /* Zeiger auf naechstes Stueck */
    char interpret[31]; /* 30 Zeichen plus Null-Byte */
    char titel[31]; /* ebenfalls 30 Zeichen */
    int jahr; /* Erscheinungsjahr */
};
```

Jedes `struct Stueck` wird dann als Element einer verketteten Liste im Speicher abgelegt; diese Liste kann z.B. nach Interpreten sortiert sein:



11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

Sie wollen nun ein neues Stück in diese Liste aufnehmen. Sie erzeugen den Speicherplatz (mit `malloc`) und wollen das Element nun an der richtigen Stelle in der Liste einhängen:



Wie die gestrichelten Linien zeigen, genügt es, zwei Zeiger passend zu setzen, und schon ist das neue Stück in der Liste enthalten. Der tatsächliche Speicherort ist dabei unwichtig, da die Liste ja nur entsprechend ihrer `next`-Zeiger durchgegangen wird.

Zwei wichtige Fragen zu verketteten Listen wurde bislang noch nicht gestellt.

Wo ist der Anfang der Liste? Bei verketteten Listen ist es wichtig, dass man den Zeiger auf das erste Element der Liste in einer Variable abspeichert:

```
struct Stueck *first;
```

Verliert man diesen Zeiger, so besteht kein Zugang mehr zu der gesamten Liste! Um die Elemente einer Liste durchzugehen, sollte man also einen anderen Zeiger verwenden. Wir haben ja schon gesagt, dass mehrere Zeiger auf die selbe Bezugsvariable zeigen dürfen. Hier ist also einer der Anwendungsfälle.

Die zweite offene Frage wäre:

Wie erkennt man das Ende der Liste? Da die Liste irgendwann zu Ende ist, darf der Zeiger im letzten Element auf kein weiteres Element mehr verweisen. Hierfür gibt es einen speziellen Pointer: den `NULL`-Zeiger. Dieser Zeiger zeigt in C immer auf eine ungültige Speicheradresse. Nimmt man für die Adresse die Zahl 0, so wird dieser immer als `NULL`-Zeiger gewertet. Man kann sich vorstellen, dass der `NULL`-Zeiger auf die Adresse Null zeigt¹.

Somit kann man für das letzte Element einfach `next=0` schreiben. Viele Headerfiles (`stdio.h` und `stdlib.h`) definieren die Konstante `NULL` als die Zahl 0, so dass man besser schreiben kann:

```
next = NULL;
```

¹Ein `NULL`-Zeiger muss nicht immer wirklich auf die Adresse 0 zeigen, es gibt tatsächlich einige Computersysteme, in denen eine andere Adressen als `NULL`-Zeiger verwendet wird. Der Programmierer muss sich mit diesen Feinheiten aber meist nicht auseinandersetzen, da der Compiler `NULL` beim Übersetzen in die passende Adresse umwandelt.

Hat eine Pointer-Variable den Wert `NULL`, dann besitzt sie keine Bezugsvariable. Wenn also die Pointer-Variable `p` den Wert `NULL` besitzt, ist die Formulierung `*p` unsinnig, da `p` auf keinen sinnvollen Speicherplatz verweist.

Die Wahl der Adresse `NULL` hat dabei einen großen Vorteil: `0` gilt in logischen Ausdrücken als nein (`FALSE`), während jeder andere Wert als ja (`TRUE`) gewertet wird. Dies heißt, dass man den Zeiger auf das nächste Element z.B. in einer `if`-Abfrage direkt als logischen Ausdruck verwenden kann; wenn der Zeiger auf `0` zeigt, ist der Ausdruck `FALSE`, zeigt er auf irgend eine andere Adresse, ist er `TRUE`. Dies kann man z.B. ausnutzen, um die gesamte Liste durchzugehen und alle Einträge auszugeben. Sei `first` der Zeiger auf das erste Element (Anker), und `p` ein weiterer Zeiger vom Typ `struct Stueck *`, so kann man folgendes schreiben:

```
p = first;

while (p)
{
    printf("%s : %s", p->interpret, p->titel);
    printf("(%d)\n", p->jahr );
    p=p->next;
}
```

Zunächst wird hier der Zeiger `p` (als Hilfszeiger) auf das erste Element der verketteten Liste gesetzt. In der `while`-Schleife wird dann geprüft, ob dieser Zeiger überhaupt noch auf eine gültige Adresse zeigt. Solange dies der Fall ist, wird das aktuelle Stück ausgegeben und `p` auf das nächste Element weitergeschaltet.

Diese Schleife könnte man sogar mit einer `for`-Schleife realisieren; `p` wird hier zum Schleifenzähler:

```
for (p=first; p; p=p->next)
{
    printf("%s : %s", p->interpret, p->titel);
    printf("(%d)\n", p->jahr );
}
```

11.4.5 Speicher mit `free` wieder freigeben

Wir haben jetzt gesehen, wie man dynamisch immer mehr Speicher allozieren kann und diesen z.B. in einer verketteten Liste verwaltet. Immer nur mehr Speicher reservieren führt natürlich dazu, dass unser Programm irgendwann an die Grenzen des verfügbaren Speichers stößt. Es muss also auch noch eine Möglichkeit geben, bereits allozierten Speicher wieder freizugeben.

Genau dies erledigt die Funktion `free()`. Der Aufruf der Funktion `free(p)`; bewirkt, dass der Speicherbereich der Variable, auf die `p` zeigt, wieder freigegeben wird.

11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

Die folgende Anweisungsfolge löscht das erste Element der Liste:

```
p=first;
first=p->next;
free (p);
```

Zunächst wird der Hilfszeiger `p` auf das erste Element der Liste gesetzt (um deren Adresse zwischenspeichern). Durch die Zuweisung `first=p->next`; rückt das zweite Element der Liste an die erste Stelle auf (`first` zeigt auf den Anfang der Liste). Mit `free(p)` wird das ursprünglich erste Element gelöscht (freigegeben).

Bei der Verwendung von `free(p)`; ist jedoch Vorsicht geboten! Wurde nämlich der Zeiger `p` vor `free(p)`; einer anderen Variablen `p1` zugewiesen, zeigt nun auch `p1` auf einen nicht mehr existierenden Speicherplatz. Zudem darf `free` nur auf Objekte angewandt werden, die mit `malloc` erzeugt wurden.

Zu beachten ist ferner: `malloc` und `free` sind Funktionen aus der Standardbibliothek, die wie jede Funktion vor der Verwendung deklariert werden müssen. Dies erfolgt durch:

```
#include <stdlib.h>
```

Ein kleines Beispiel zu Pointern:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char *meinname;           /* meinname zeigt auf einen String */
    int *meinalter;          /* Zeiger auf eine int-Variable */

    meinname = malloc(80 * sizeof(char)); /* Platz für 80 Zeichen */
    meinalter = malloc (sizeof(int));
    *meinalter = 24;
    strcpy (meinname, "Max Mustermann");

    printf ("Mein Name ist %s ", meinname);
    printf ("und ich bin %2d Jahre alt.", *meinalter);

    free(meinalter);
    free(meinname);
}
```

Ein weiteres Beispiel (Achtung, ist nicht wirklich sinnvoll!):

11.4 Dynamische Datenstrukturen

```
/* Beispiel f. die Kombination von Pointer und Strukturen */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
    struct datum
    {
        unsigned int tag, monat, jahr;
    };
    struct vollstname
    {
        char vorname[41], nachname[41];
    };
    struct person
    {
        struct vollstname name;
        char ort[21], staat[21];
        struct datum geburtstag;
    };

    struct person *selbst, *ident, *extra;
    selbst = (struct person*) malloc(sizeof(struct person));

    strcpy(selbst->name.vorname, "Wolfgang");
    strcpy(selbst->name.nachname, "Maier");
    strcpy(selbst->ort, "Irgendwo");
    strcpy(selbst->staat, "Deutschland");
    selbst->geburtstag.tag = 28;
    selbst->geburtstag.monat = 10;
    selbst->geburtstag.jahr = 1986;
    ident = selbst;
    /* ident zeigt auf die gleiche Speicheradresse wie selbst */

    extra = (struct person*) malloc(sizeof(struct person));
    *extra = *selbst;
    /* die Struktur, auf die selbst zeigt, wird der
       Struktur zugewiesen, auf die extra zeigt
    */
}
```

11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

```
printf("%s ",selbst->name.vorname);
printf("%s \n",selbst->name.nachname);
printf("%s ",ident->ort);
printf("%s \n",ident->staat);
printf("%d. ",extra->geburtstag.tag);
printf("%d. ",extra->geburtstag.monat);
printf("%d \n",extra->geburtstag.jahr);

free(selbst);
/* ident zeigt auf den identischen Speicherbereich
   -> kein weiteres free noetig
*/
free(extra);
}
```

Bemerkung: Beide Beispiele sind in der Datei *K_11_4_5.c* zusammengefasst.

11.4.6 Häufige Fehler

- Zuweisen von Zeigern anstelle der Werte (`iptr=jptr` statt `*iptr=*jptr`), wenn Werte kopiert werden sollen. Das Problem tritt häufig erst später in Erscheinung, da zunächst die Zuweisung erfolgreich scheint: nach `iptr=jptr` gilt ja auch `*iptr==*jptr`)
- Zugriff auf nicht allozierten Speicher. Kann zu sofortigem Absturz führen, meist treten die Probleme aber erst später auf und lassen sich dann nur schwer zuordnen.
- Zeiger auf eine automatische lokale Variable als Rückgabewert zurückgeben (oder an eine globale Variable zuweisen). Nach dem Ende der Funktion existiert die automatische lokale Variable nicht mehr und der Zeiger zeigt ins Leere.
- Freigeben eines vorher nicht allozierten Speicherbereichs. Kann sich evtl. auch erst viel später auswirken.
- Mehrfaches Freigeben (auch wenn zwei Zeiger auf den selben Speicherbereich zeigen, darf der Speicher nur einmal freigegeben werden) - ebenso unvorhersehbare Folgen.
- Allozierten, aber nicht mehr benötigten Speicher nicht freigeben („memory leak“). Meist kein größeres Problem, da der Speicher am Programmende automatisch freigegeben wird, kann aber durch Verschwendung des gesamten allozierbaren Speichers zu Programmabsturz führen.

11.5 Vertiefung: Zeiger, ein mächtiges Werkzeug

Das Programmieren mit Zeigern ist wohl einer der schwierigeren Aspekte von C. Wir wollen daher noch etwas tiefer in die „Innereien“ der Zeiger blicken, in der Hoffnung, damit auch ein tieferes Verständnis für deren Welt zu erzeugen. Wir beginnen hierfür mit den „einfachen“ Variablen.

11.5.1 Variablen

Wir haben ja bereits im Kapitel 10.5.2 gesehen, dass ein Compiler eine normale Variable in einer Speicherzelle ablegt. Der Inhalt dieser Speicherzelle ist der Wert unserer Variable, die Adresse der Speicherzelle entspricht dem Namen der Variable. Wir haben den Namen als Pseudonym für die Speicheradresse bezeichnet. In Abbildung 11.2 sehen Sie nochmal diesen Zusammenhang für die Variable `mych`, von der wir einfach annehmen, dass sie an der Adresse 500 gespeichert wird.

```
char mych = 'A';
```

Nicht jede Variable belegt aber nur eine einzelne Speicherzelle. Wir hatten ja verschiedene Variablentypen kennengelernt. Auf vielen Rechner-Architekturen belegt z.B. ein `int` insgesamt vier (aufeinanderfolgende) Speicherzellen, um einen größeren Wertebereich darstellen zu können:

```
int myint = 42;
```

Bei Strukturen können es durchaus auch z.B. mehrere Hundert Speicherzellen sein, die von einer (Struktur-) Variable belegt werden. Die Variable selbst ist dabei immer noch ein Pseudonym für die Speicheradresse (hier einfach die Adresse der ersten Zelle, die zur Variable gehört). Der Typ der Variablen gibt schließlich Auskunft über die Anzahl an Speicherzellen, die zu ihr gehören, und wie diese Zellen zusammenhängen.

Eine einzelne Variable hat auch immer ihre feste Größe. Wenn man nun größere Speicherbereiche nutzen will, kann man Datenfelder (Arrays) einsetzen.

11.5.2 Felder

Arrays (Felder, Vektoren) haben zwar wie einfache Variablen auch eine feste Größe, aber man kann sich ihre Größe immerhin (beim Schreiben des Programms) selbst aussuchen. Bei eindimensionalen Arrays liegen nun die einzelnen Elemente einfach hintereinander im Speicher, wie in Abbildung 11.3 auf der nächsten Seite gezeigt:




Abbildung 11.2: Das Speicher-Layout von bekannten Datentypen.

11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

```
char carr[3];
carr[0]='X';
carr[1]='Y';
carr[2]='Z';
```

Interessanterweise speichert C nirgends die Größe des Arrays. Der Typ des Arrays gibt nur Auskunft über die Größen der einzelnen Elemente (hier jeweils eine Zelle: es ist ein char-Array). Die Array-Variablen sind wieder ein Pseudonym für die erste betroffene Speicherzelle, der Rest des Arrays liegt dann dahinter. Die Größenangabe im Programm (bei der Array-Vereinbarung) wird nur vom Compiler benutzt, um ausreichen Platz freizuhalten. Es ist die Aufgabe des Programmierers, auch wirklich nur den vereinbarten Bereich zu nutzen.

Die Tatsache, dass nirgends die Länge vermerkt wird, kann zu sehr obskuren Fehlern führen: wenn man auf Elemente zugreifen will, die es im Array in Wirklichkeit gar nicht mehr gibt („out of bounds“), liest oder ändert man irgendeine unbekannte Speicherzelle. Je nachdem, welche Aufgabe diese Zelle eigentlich hat, wird sich das Programm früher oder später anders verhalten als erwartet; wenn man Glück hat, stürzt es sofort ab. Da die Anordnung der Variablen im Speicher eine Aufgabe des Compilers ist, wird sich so ein fehlerhaftes Programm auch je nach Compiler und Rechnerarchitektur unterschiedlich verhalten.

Die Abbildung des Array-Index auf die Speicheradresse ist bei „längeren“ Elementvariablen nicht ganz so einfach: hier ist noch die Größe der einzelnen Elemente zu berücksichtigen. Die einzelnen Elemente liegen immer noch hintereinander im Speicher, aber die Adressen haben einen größeren Abstand (um genügend Platz für den Inhalt zu haben). Vergleichen Sie den folgenden Code mit Abbildung 11.4.

```
int iarr[2];
iarr[0]=47;
iarr[1]=11;
```




Abbildung 11.3: Elemente eines Feldes bilden eine Sequenz im Speicher.




Abbildung 11.4: Das Speicher-Layout von iarr.

Die Größe der Elemente (und deren Typ) ist aus dem Typ des Arrays ersichtlich.

11.5.3 Zeiger

Aber was hilft uns dieses Wissen nun bei der Betrachtung von Zeigern? Nun, Pointer sind ja Zeiger auf Speicherbereiche, sie enthalten also eine Adresse. Ein Pointer muss aber selbst auch wieder abgespeichert werden – sonst könnte man mit der Adresse ja nichts anfangen. Nehmen wir also den folgenden Zeiger unter die Lupe:

11.5 Vertiefung: Zeiger, ein mächtiges Werkzeug

```
char *chptr;
char mych='M';
chptr = &mych;
```

Wie sieht das nun im Speicher aus? Abbildung 11.5 zeigt, dass `chptr` und `mych` natürlich beide im Speicher abgelegt werden, jeder an einer eigenen Adresse (hier beispielhaft 500 und 600). Während in `mych` aber wie gewohnt direkt der Wert der Variablen steht ('M'), enthält `chptr` eine Speicheradresse. Wir haben mit `chptr = &mych`; dem Zeiger die Adresse der Variablen `mych` zugewiesen, also enthält er auch deren Adresse, im Beispiel eben 600.

Nun sollte auch der Unterschied zwischen direkter Benutzung von `chptr` und Verwendung von `*chptr` (Dereferenzierung) deutlicher werden: während mit `chptr` der Zeiger selbst gemeint ist (also Speicherzellen 500 bis 503), so greift man mit `*chptr` auf die Speicherzelle zu, deren Adresse im Zeiger steht, hier auf die 600. An Adresse 600 ist hier die Speicherzelle, auf die unser Pointer zeigt.

Ein Zeiger kann natürlich auch für beliebige andere Typen von Variablen vereinbart werden, nehmen wir mal eine Integer-Variable (Abbildung 11.6):

```
int *iptr;
int myi=2065;
iptr = &myi;
```

Der Unterschied liegt unter anderem in der Anzahl an Speicherzellen, die ein `int` belegt. Der Zeiger selbst (hier `iptr`) bleibt genauso groß wie im vorausgehenden Beispiel, er muss ja immer noch eine Adresse speichern, nicht mehr und nicht weniger. Die Variable `myi` benötigt aber mehr Speicher, und der Inhalt der einzelnen Speicherzellen bedeutet natürlich auch etwas Anderes als wenn es sich um `char`-Variablen handeln würde.

Solange man über die Variable `myi` auf die Speicherzelle(n) zugreift, ist das ja auch kein Problem, der Typ der Variable sagt aus, wie der Speicherinhalt zu deuten ist und wieviele Zellen belegt sind. Beim Zugriff über `*iptr` muss das aber auch klar sein: aus genau diesem Grund sind Zeiger nicht einfach nur vom Typ Zeiger, sondern vom Typ `char`-Zeiger (`char *`) oder wie hier `int`-Zeiger (`int *`).




Abbildung 11.5: Zeiger sind Variablen, in die man Speicheradressen speichern kann.




Abbildung 11.6: Ein Zeiger auf einen `int`-Wert.

11.5.4 Dynamische Speicherallozierung

So richtig interessant werden Zeiger im Zusammenhang mit dynamischer Speicherallozierung. Hier weist man dem Zeiger nicht mehr die Adresse einer vorher sowieso schon bekannten Variable zu, sondern fordert zusätzlichen Speicher an und lässt den Pointer auf diesen zusätzlichen Speicher zeigen.

Dieses Anfordern von zusätzlichem Speicher wird auch Reservieren oder Allozieren von Speicher genannt. Natürlich wird dabei nicht der physikalische Speicher vergrößert, aber vereinfacht gesagt wird dem Programm vom Betriebssystem weiterer Speicher zugewiesen, der vorher unbenutzt war.

Es wird während der Ausführung des (übersetzten) Programms entschieden, dass (und wie viele) weitere Speicherzellen benötigt werden. Mit dem Aufruf von `malloc` fordert man Speicher an und erhält einen Zeiger auf diesen zusätzlichen Speicher.

```
char *nptr;
nptr = malloc(sizeof(char));
*nptr='F'
```

Im Beispiel von Abbildung 11.7 befindet sich der neu allozierte Speicher an Adresse 900. Diese Adresse wird von `malloc(sizeof(char));` zurückgegeben und dem Zeiger `nptr` zugewiesen. Über diesen Zeiger wird die Speicherzelle schließlich mit dem Wert 'F' initialisiert.

Wie man im Bild auch erkennen kann, ist der Zeiger die einzige Möglichkeit, auf den neuen Speicher auch zuzugreifen. Diese neu Speicherzelle hat keinen anderen Namen, sie wird also nicht über eine normale Variable angesprochen. Der Speicher bleibt so lange reserviert, bis das Programm endet, oder der Programmierer den Bereich mit `free()` wieder freigibt. Nach der Freigabe mit `free()` kann diese Speicherzelle wieder an anderer Stelle verwendet werden.

Natürlich muss das Betriebssystem den aktuellen „Belegungszustand“ der Speicherzellen verwalten: wenn das Programm neuen Speicher anfordert, muss ja irgendwo bekannt sein, welche Bereiche reserviert sind und welche noch frei sind. Diese Information steht natürlich auch im Speicher, häufig unmittelbar vor jedem reservierten Bereich. Wenn man nun bei der Freigabe eine falsche Adresse angibt, oder einen schon freigegebenen Bereich ein zweites mal freigeben will, dann stimmen diese Verwaltungsdaten nicht mehr und das Programm wird sich unerwartet verhalten, oder auch wieder abstürzen. Ähnlich ist es bei Zugriffen auf Pointer, die in unbekannte oder schon wieder freigegebene Speicherbereiche zeigen.

Schauen Sie sich nun zum Thema Zeiger noch einmal das Kapitel 11.4.6 an. Es sollte nun klar sein, warum jeder dieser Punkte so gravierende Folgen haben kann.




Abbildung 11.7: Zeiger und dynamische Speicherallozierung

11.5.5 Funktionen und Zeiger

Es wurde ja bereits besprochen, wie der Datenaustausch zwischen Funktionen und dem aufrufenden Programm in C bewerkstelligt wird. Über die Parameterliste kann eine beliebige Anzahl von Daten mit vereinbartem Typ als Eingabe in die Funktion übergeben werden. Der Returnwert ist ein einzelner Wert vom Typ der Funktion.

Für Ein- und Ausgabe können alle bekannten Datentypen verwendet werden. Der Typ `void` steht in der Parameterliste bei einer Funktion ohne Eingabeparameter, bzw. als Return-Typ bei einer Funktion ohne Rückgabewert.

Zusätzlich zu den Standarddatentypen von C können für Ein- und Ausgabe auch selbst definierte Datentypen verwendet werden. In beiden Fällen (als Parameter oder Return-typ) können auch Zeiger verwendet werden, man verwendet also nicht den Wert, sondern den Zeiger auf den Wert.

Bei komplexen Datentypen, wie Feldern und Strukturen, wird nicht das gesamte Feld übergeben, sondern man übergibt hier nur einen Wert, die Adresse der Daten, also den Zeiger. Damit können flexible Funktionen geschrieben werden, die auf umfangreiche Daten im Programm zugreifen, sie lesen oder auch verändern können.

Auch für einfache Datentypen kann über die Adresse, den Zeiger gearbeitet werden. Damit kann die Funktion auf die Daten im aufrufenden Programm zugreifen und sie modifizieren. Als Parameter wird ein „Zeiger auf ...“ übergeben.

```
void funkt (int *iptr)
{
    ...
    *iptr = ...
    ...
    return;
}

int wert;
...
/* Aufruf von funkt, Übergabe des Zeigers auf Wert */
funkt (&wert);
/* die Funktion funkt kann den Inhalt der Zelle wert ändern */
...
```

Damit hat man also einen „Referenzparameter“, den es in ANSI-C eigentlich nicht gibt; es wird hier ja auch nur eine Adresse „by-value“ übergeben. Damit hat die Funktion Zugriff, sowohl lesend als auch schreibend, auf die angegebenen Speicherstellen. Dies entspricht dem Vorgehen, wie es auch bei der Übergabe von Feldern an Funktionen verwendet wird.

Wir wollen noch mal auf die Eingabe-Funktion `scanf` zurückkommen. Warum gibt es in C keine einfache Lesefunktion `read(a)` zum Einlesen eines Wertes in die Zelle

11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

a, wie dies in anderen Sprachen möglich ist? Der Grund ist, dass es in C nur einen value-Parameter gibt, mit dem man einen Wert (by value) an die Funktion übergeben kann. Der reference-Parameter, mit dem man aus einer Funktion über die Parameterliste (by reference) zurückgeben kann, fehlt. Hier muss mit Zeigern gearbeitet werden. Ein Zeiger wird an die Funktion übergeben, über diesen Zeiger kann die Funktion auf die dazugehörige Zelle zugreifen und einen Wert ablegen. Aus diesem Grund erwartet die Funktion `scanf` einen Zeiger, eine Adresse, um dort den eingelesenen Wert abzulegen.

```
int a, *pa; scanf ( " %d" , &a ) ;
```

mit

```
pa = &a;
```

kann hier natürlich auch die Zeigervariable verwendet werden:

```
scanf ("%d", pa );
```

Eine weitere Möglichkeit ist es, einer Funktion die Berechnungsvorschrift erst beim Aufruf zu übergeben, also beim Aufruf anzugeben welche Funktion verwendet werden soll. Auch hier wird mit Zeigern gearbeitet. Der Name der Funktion ist der Pointer auf die Funktion.

Sehen Sie sich das folgende Beispiel an:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    double x,y,z;
    double trig (double (*wie)(double));
                                /* wie ist die Berechnungsvorschrift, der Funktionsname */
    double tst (double wi);
    x = sin(1.);
    y = cos(1.);
    z = tan(1.);
    printf ("sin(1): %f cos(1): %f tan(1): %f \n", x, y, z);
    x = trig(sin); /* die Funktion trig wird mit sin()*/
    y = trig(cos); /* bzw. cos()*/
    z = trig(tst); /* oder der eigenen Funktion tst() aufgerufen */
    printf ("sin(1): %f cos(1): %f tan(1): %f \n",x,y,z);
}
```

11.5 Vertiefung: Zeiger, ein mächtiges Werkzeug

```
/* Die Funktion trig hat einen Eingabeparameter:
   eine double-Funktion mit einem double-Parameter */

double trig (double (*wie)(double))
{
    double a;
    a = (*wie)(1.);
    return a;
}

double tst (double wi) /* tst == tan == sin/cos */
{
    return (sin(wi)/cos(wi));
}
```

11.5.6 Zeiger und Felder, Adressrechnung

Felder bestehen aus mehreren Elementen des gleichen Datentyps. Zunächst wollen wir uns auf eindimensionale Felder, also Vektoren beschränken. In einem Feld haben, im Gegensatz zu einer Struktur, alle Elemente den gleichen Datentyp. Datentyp und Größe des Feldes werden bei der Deklaration vereinbart.

z.B.

```
int feld [100]; /* Ein Feld mit 100 Elementen vom Typ Integer */
```

Hierbei können neben den vorhandenen Grunddatentypen auch die selbst vereinbarten Datentypen wie Strukturen und Aufzählungstyp verwendet werden. Die Größe des Feldes, also die Anzahl der Elemente muss bei der Deklaration fest vereinbart werden, hier sind keine variablen Angaben möglich. Der Zugriff auf die einzelnen Elemente erfolgt über den Index. Der Index läuft von 0 bis N-1, also in unserem Beispiel von 0 bis 99, damit ist das erste Element `feld[0]`, das letzte Element `feld[99]`. Hier kann der Index natürlich auch eine Variable oder ein ganzzahliger Ausdruck sein. Auf jedes Element kann man, wie auch bei Variablen, über die Adresse (den Zeiger) zugreifen. Mit der Vereinbarung `int * iptr;` und `iptr=&feld[0];` greift man mit `*iptr = 123;` ebenso auf das erste Element zu; oder auf ein beliebiges Element `feld[i]` kann man mit `iptr=&feld[i];` und `*iptr = 123;` zugreifen. Die einzelnen Elemente eines Feldes werden im Speicher hintereinander abgelegt. Die Adresse des Feldes ist damit die Adresse des ersten Elementes.

Wie erhält man die Adresse des ersten Elementes? Die Adresse des ersten Elementes ist `iptr = &feld[0];` oder einfacher `iptr = feld;`. Die Adresse des Feldes (des 1. Elementes) ist also der Feldname, ohne Index.

11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

Mit dieser Adresse, mit diesem Zeiger, kann man nun auf jedes Element des Feldes zugreifen, indem der Offset vom Anfang zu der Adresse addiert wird, also erfolgt mit `*(iptr+25)` der Zugriff auf `feld[25]` bzw. allgemein greift `*(iptr+i)` auf `feld[i]` zu. Ebenso kann auch ohne eine Zeigervariable direkt `*feld` oder `*(feld+i)` verwendet werden. Da nach der Übersetzung des Programms nur noch mit Adressen gearbeitet wird, ist der Zugriff über den Index oder über den Zeiger (+ Offset) völlig identisch. Will man das gesamte Feld bearbeiten so kann man sowohl den Index- als auch den Zeigerzugriff in eine Schleife packen. In jedem Fall muss man selbst darauf achten, dass die Feldgrenzen nicht über- oder unterschritten werden. Wenn wir Zeiger verwenden, dann nehmen wir hier also eine Adressrechnung vor. Wenn in unserem Beispiel

```
int feld [100], *iptr;
iptr = feld;
```

der Inhalt der Zeigervariablen also auf den Feldanfang zeigt, so kann mit `iptr++`; der Zeiger, also die Adresse, inkrementiert werden. Wohin zeigt dann die Variable? Die inkrementierte Variable zeigt nun auf das nächste Element des Feldes, auch dies kann natürlich in einer Schleife erfolgen. Wieder ist die Schleife rechtzeitig zu beenden, um eine Feldüberschreitung zu vermeiden.

Wir haben bis jetzt nur mit einem Integerfeld gearbeitet, was aber wenn man mit einem Character-Feld oder einem Gleitkommazelle arbeitet? Zunächst brauchen wir jetzt eine passende Zeigervariable:

```
char zeichen [50], *cptr;
cptr = zeichen;
double werte [200], *dptr;
dptr = werte;
```

Hier funktioniert die Adressrechnung völlig identisch wie mit dem Integerzeiger. Wenn der Character-Pointer `cptr++` inkrementiert wird, so wird die Adresse um die Größe einer `char`-Zelle (1 Byte) modifiziert; wenn der `double`-Pointer `dptr++` inkrementiert wird, so wird um die Länge dieser Gleitkommazelle weitergeschaltet, also in der Regel um 8 Byte. Die Adressrechnung arbeitet also abhängig vom Typ des Zeigers jeweils richtig, der Benutzer muss sich darum nicht kümmern. Nun sollte es auch klar sein, warum man mit verschiedenen, jeweils zum Datentyp passenden Zeigertyp arbeiten muss.

11.5.7 Arithmetik mit Zeigervariablen

Mit Zeigervariablen kann also gerechnet werden, man kann Zeigervariable auch zuweisen, aber hier findet natürlich keine Typwandlung statt wie mit arithmetischen Elementen. Tabelle 11.1 auf der nächsten Seite listet die zulässigen Operationen mit Zeigervariablen auf.

Abbildung 11.8 auf der nächsten Seite zeigt darüber hinaus einige Beispiele zur Vertiefung.

11.5 Vertiefung: Zeiger, ein mächtiges Werkzeug

<code>ptr++</code> bzw. <code>++ptr</code>	Zeiger inkrementieren
<code>ptr--</code> bzw. <code>--ptr</code>	Zeiger dekrementieren
<code>ptr + n</code> bzw. <code>ptr - n</code>	Zeiger um <code>n</code> Elemente erhöhen / erniedrigen; <code>n</code> muss Integer sein!
<code>ptr1 - ptr2</code>	Differenz von Pointern liefert die Anzahl der Elemente (nicht Bytes) zwischen den Pointern
<code>ptr1 >= ptr2</code>	nur sinnvoll, wenn beide Zeiger auf die Elemente eines Vektors zeigen.
nicht erlaubt:	
<code>ptr1 + ptr2</code>	sinnlos, ebenso Multiplikation oder Division

Tabelle 11.1: Operationen mit Zeigervariablen

Rechnen	mit Variablen	mit Adressen
	<code>int i;</code>	<code>int a[N], *pa;</code>
	<code>i = 0;</code>	<code>pa = a;</code>
	<code>i = i+1;</code>	<code>pa = pa + 1;</code>
	<code>i++;</code>	<code>pa++;</code>
Erhöhung	des Wertes	der Adresse
	<code>k = *pa + 1;</code>	
	<code>k = (*pa) + 1;</code>	<code>k = *(pa+1);</code>
	<code>*pa += 1;</code>	

Abbildung 11.8: Beispiel für Zeigerarithmetik

Was bedeutet der Ausdruck `*pa++`?

`(*pa)++`; oder `*(pa+1)`; ?

der Ausdruck `*pa++`; ist identisch mit `*(pa+1)`;, es wird die Adresse inkrementiert, also auf das nächste Element im Feld zugegriffen. Soll der Inhalt der Zelle, auf die `pa` zeigt, erhöht werden, so sind Klammern nötig:

```
(*pa)++;
```

Nochmal der Zugriff auf die Elemente eines Feldes `int a[10], *pa;`:

```
a[i] == *(a+i)
a[i] == *(pa+i) mit pa=a
&a[i] == a + i
```

Hat man zwei Vektoren und die zugehörigen Zeiger

11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

```
int a [10] , b [10], *pia, *pib;  
pia = a; pib = b;
```

so kann man über den Index oder den Zeiger auf die Feldelemente zugreifen. Zeigervariablen können modifiziert werden (`pia++`; `pib--`), nicht aber die Adressen der Felder, `a++`; ist nicht erlaubt. `a` ist zwar auch ein Zeiger – der Zeiger auf das erste Element des Feldes (`[0]`), `a` ist ein *constant pointer*, der nicht modifiziert werden kann. Damit ist auch klar, dass die Zuweisung `a = b`; schön wäre um das gesamte Feld zuzuweisen, aber eben nicht möglich ist. Man kann also nur in einer Schleife Element für Element transferieren, z.B. `*pia = *pib`; Dies kann man natürlich auch in einer Funktion erledigen.

11.5.8 Priorität von Operatoren (Nachtrag)

Zurück zur Frage, was eigentlich `*pa++` bedeutet. Oben wurden bereits zwei Möglichkeiten erwogen:

- a) `(*pa)++` – die Variable, auf die `pa` zeigt, erhöhen, oder
- b) `*(pa++)` – die Adresse in `pa` merken, die Adresse dann um eins erhöhen und in `pa` zurückschreiben und schließlich den Wert an der vorher gemerkten Adresse holen.

Für diese Überlegung müssen wir uns zunächst einmal Gedanken darüber machen, welche Priorität die Zeigeroperatoren `&` (Adressoperator) und `*` (Dereferenzierungsoperator) haben. Wir haben bereits in Kapitel 6.4 erfahren, dass diese Operatoren zu den unären (unary) Operatoren gehören, die sich nur auf einen Operanden beziehen. Wir können also die Tabelle der Prioritäten von Operatoren um diese ergänzen:

Beachten Sie dabei unbedingt, dass die Operatoren `&` und `*` jeweils als unäre und binäre Operatoren mit verschiedener Bedeutung zur Verfügung stehen.

Bei genauerer Betrachtung der Tabelle fällt nun auf, dass der Dereferenzierungsoperator `*` und der Inkrementierungsoperator `++` auf der selben Prioritätsstufe stehen. Wenn Operatoren der gleichen Priorität gruppiert werden, gibt es zwei Regeln:

- *group right to left* gilt für unary Operatoren und `?`,
- *group left to right* für alle anderen.

Die Lösung für unser Beispiel heißt also:

Beide Operatoren (`*` und `++`) sind unäre Operatoren und somit von gleicher Rangordnung. Es gilt also *group right to left*:

```
*pa++ == *(pa++)
```

11.5 Vertiefung: Zeiger, ein mächtiges Werkzeug

Primary Operatoren	()
Unäre Operatoren	- + & * ! ++ --
Multiplikationsoperatoren	* / %
Additionsoperatoren	+ -
Shiftoperatoren	<< >>
Vergleichsoperatoren	< <= > >=
Gleichheitsoperatoren	== !=
Bitweises UND	&
Bitweises XOR	^
Bitweises ODER	
Logisches UND	&&
Logisches ODER	
Zuweisungsoperatoren	=

Tabelle 11.2: Operatorprioritäten (erweitert)

– der Zeiger wird erhöht!

Ein Beispiel für binäre Operatoren ist der Ausdruck

```
a = b/c%d;
```

Hier gilt *group left to right* und damit

```
b/c%d == (b/c)%d
```

11.5.9 Vektoren an Funktionen übergeben

C kennt keine Manipulation von zusammengesetzten Objecten, z.B. keine Zuweisung von oder an Vektoren, so kann auch ein Vektor nicht als Ganzes an eine Funktion übergeben werden.

Abhilfe: Der Zeiger auf den Vektor wird übergeben.

Beispiel: Funktion, die das Maximum eines Feldes ermittelt

```
int max ( int *ii )
{
/*
  Die Implementierung
  von max() ist hier
  nicht relevant.
*/
}
int main()
```

11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

```
{
  int ivec[10];
  m = max(ivec);
  /* gleichbedeutend mit m= max(&ivec[0]); */
}
```

Der Vektorname ohne Index ist ein Zeiger auf das erste Element (Index: [0])!

Die Funktion `max()` bekommt also nur einen Integer-Pointer, sie kann ihren Parameter als `int`-Vektor oder als „Zeiger auf `int`“ vereinbaren:

```
max ( int *ii )      oder:      max ( int ii[10] )
{
  ...
}
{
  ...
}
```

Bei eindimensionalen Vektoren braucht die Funktion nicht zu wissen, wieviele Elemente der Vektor enthält; legal (und üblich!) ist:

```
max ( int ii[ ] )
{
  ...
}
```

Was ist damit mit der Länge von übergebenen Vektoren? Weder Compiler noch Linker überprüfen, ob die an Funktionen übergebenen Vektoren die richtige Anzahl von Elementen haben (in Pascal ist dies z.B. anderweitig geregelt!).

- Vorteil : es sind Funktionen möglich, die Vektoren beliebiger Länge als Argumente akzeptieren.
- Problem : woher weiß die Funktion die Vektorlänge?
 - durch zusätzlichen Parameter
 - durch spezielles Ende-Element
- Beispiel : Skalarprodukt

Die Länge der Vektoren wird durch zusätzlichen Parameter übergeben:

```
double scalprod( double *a , double *b , int n )
bzw: double scalprod( double a[ ], double b[ ], int n )
{
  double sum;
  sum = 0.0;
```

```

while (n > 0)
{
    sum += *a * *b;
    a++;
    b++;
    n--;
}

return (sum);
}

```

oder kürzer:

```

double scalprod (double *a , double *b , int n)
{
    double sum;
    for(sum = 0.0; n > 0; n--)
        sum += *a++ * *b++;
    return (sum);
}

```

11.5.10 Strings

Wir wollen noch einmal auf Strings zurückkommen. Strings sind in C kein eigener Datentyp sondern ein *Vektor vom Typ char*.

Das letzte Zeichen dieses Character-Feldes ist das Bitmuster 0. Die String-Konstante "Dies ist ein String" wird also im Speicher abgelegt als Dies ist ein String\0 in einem char-Vektor mit 20 Elementen, dieser String hat eine konstante Adresse.

```

char string1[20],
    string2[100];      /* String-Var. = char-Vektoren */
char *strp1, *strp2; /* String-Pointer = Pointer auf char */
strp1 = "Hallo Welt"; /* strp1 zeigt auf String */

```

damit:

```

printf("Hallo Welt\n"); /* direkte Textausgabe */
== printf("%s\n","Hallo Welt"); /* Ausgabe des Strings "... " */
== printf("%s\n",strp1); /* Ausg. d. Str. via Pointer */

```

OK:

```

strp2 = strp1;          /* Zuweisung von Zeigern */

```

11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

```
    strptr2 = string1;          /* Adresse von string1 */  
  
nicht OK:  
    string1 = "Hallo Welt";  
    string1 = strptr1;
```

Die letzten beiden Zuweisungen sind nicht zulässig, da in C keine Verbundanweisung vorhanden ist, d.h. ein Vektor nicht zugewiesen werden kann. Dies gilt natürlich analog für den char-Vektor String. Es gelten hier dieselben Regeln wie bei der Bearbeitung von Vektoren allgemein. `string1` ist keine Zeigervariable, sondern ein konstanter Zeiger, die Adresse des Vektors im Speicher.

Um einen String ("..." oder in einem char-Vektor) in ein char-Feld umzukopieren, muss jedes Element (incl. \0!) einzeln transferiert werden.

- Schleife:

```
char string[20];              /* String-Variable */  
char *strptrv, *strptrc; /* String-Pointer */  
  
strptrc = "Hallo Welt" /* Adr. d. Stringkonstante */  
strptrv = string;      /* Adr. d. Stringvektors */  
for( i=0; i<10; i++) /* 10 Zeichen + \0 */  
    string[i] = *strptrc++;  
    bzw *strptrv++ = *strptrc++;
```

Das kann auch in eine Funktion gepackt werden. Funktionen zum Kopieren von Strings:

- Mit Vektoren:

```
void cop_str_vec(char s1[], char s2[])  
{  
    int i;  
    i = 0;  
    while ( s1[i] != 0 ) /* Test auf Stringende */  
    {  
        s2[i] = s1[i];  
        i++;  
    }  
    s2[i] = \0;  
}
```

- Mit Pointern:

11.5 Vertiefung: Zeiger, ein mächtiges Werkzeug

```
void cop_str_ptr(char *s1, char *s2)
{
    /* Test auf Stringende, gleichzeitig kopieren */
    while ( (*s2=*s1) != 0 )
    {
        s1++; /* \0 wird mit übertragen */
        s2++;
    }
}
```

- Kurzform:

```
void cop_str_ptr(char *s1, char *s2)
{
    while (*s2++ = *s1++) ; /* Test, Kopie, Inkrement */
}
```

In ANSI-C sind dafür Library-Funktionen vorhanden.

In *string.h* ist deklariert:

```
char *strcpy( char *s1, const char *s2 ); /*Returnwert ist ein char-Pointer auf s1*/
```

Im Beispiel

```
#include <string.h>

char string[20];
strcpy(string, "Hallo Welt");
```

wird der String "Hallo Welt" in das Feld `string` kopiert.

Strukturen haben wir schon kennen gelernt; mit Strukturen können, ebenso wie mit den Grunddatentypen, Felder deklariert werden. Hier gelten die gleichen Regeln wie für alle Datentypen. Der Typ `struct datum` sei bekannt:

```
struct datum geb_tage[100], *sptr;
sptr = geb_tage;
sptr++;
```

Zu beachten ist, dass der inkrementierte Zeiger nun nicht auf die nächste Komponente in der Struktur, sondern auf die nächste Struktur im Feld zeigt. Der Zeiger – die Adresse – wird also um die Größe der Struktur weitergeschaltet (Adressrechnung). Der Zugriff auf die Komponenten erfolgt auf die bekannte Weise:

```
sptr -> tag bzw. (*sptr).tag
```

11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

Achtung! In `(*sptr).tag` ist die Klammer erforderlich! Warum?


Bei der Übergabe von Strukturen an Funktionen sollte wie auch bei Vektoren immer mit Zeigern gearbeitet werden, es werden also nicht die ggf. umfangreichen Daten übergeben, sondern nur die Adresse, also der Zeiger.

11.5.11 Mehrdimensionale Vektoren (nur für Interessierte)

Komplizierter wird es mit mehrdimensionalen Vektoren, jetzt haben wir einen Vektor von Vektoren z.B.:

```
char sv[3][5] (nicht sv[3,5] !)  
  \/  
  prim.expr.  
  \/  
  prim.expr.  
  \/  
  prim.expr.
```

also einen Vektor mit 3 Elementen, von dem jedes Element ein Vektor mit 5 Elementen ist. Man beachte die Reihenfolge, von links nach rechts gelesen. In dieser Reihenfolge liegen die Elemente im Speicher:



Der Zugriff auf die 15 Elemente des 2-dimensionalen Feldes erfolgt über die 2 Indizes, z.B. `sv[1][3]` oder entsprechend über die Zeiger. Nach der Regel „durch Weglassen des Index erhält man einen Zeiger auf das 1. Element“ erhält man hier durch Entfernen eines (des zweiten) Index einen Zeiger auf das 1. Element des entsprechenden Teilfeldes. Lässt man beide Indizes weg, erhält man einen Pointer auf einen Pointer. Mit dem `*`-Operator hat man dann wie bekannt Zugriff auf das Element, auf das der Pointer zeigt. Bei Zeiger auf Zeiger sind demgemäß zwei `**` erforderlich.

Belegen des ersten Elements:

```
sv[0][0] = 'a';  
*sv[0] = 'a';  
damit:  
(*sv)[0] = 'a';
```


11.5 Vertiefung: Zeiger, ein mächtiges Werkzeug

```
oder
    *(sv[0]) = 'a';
oder
    printf("%s\n",strptr1); /* Ausg. d. Str. über Pointer */
oder
    **sv = 'a';
    strptr2 = string1; /* Adresse von string1 */
```

Überlegen Sie selbst, auf welches Element zugegriffen wird mit:

```
sv[0][0] = 'a';

*sv[1] = 'b';
oder
(*sv)[1] = 'b';
oder
*(sv[1]) = 'b';
```

Welche Klammern sind überflüssig ?

```
sv ist ptr auf --> ptr auf --> (arr[5]) sv[0][0]
                        ptr auf --> sv[1][0]
                        ptr auf --> sv[2][0]

sv[0]                   ist Pointer auf 1.Gruppe (1.Element)
sv[1]                   ist Pointer auf 2.Gruppe (1.Element)
sv[2]                   ist Pointer auf 3.Gruppe (1.Element)
damit:
*sv[2] == *(sv[2])     ist 1.Element der 3.Gruppe
aber:
(*sv)                   ist Pointer auf Anfang, auf sv[0], nicht auf das 1. Element!
(*sv)[0]                ist 1.Element
(*sv)[1]                ist 2.Element
:                       :
(*sv)[4]                ist 5.Element
und
**sv                    ist 1.Element
falsch ist:
sv = 'x';               Pointer auf Pointer!
sv[0]='x';              Pointer!
*sv = 'x';              Pointer!
falsch ist auch:
```

11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

sv++ oder *sv++

da sv oder *sv zwar Pointer sind, aber konstante Pointer, es ist die Adresse des Feldes sv, die nicht verändert werden kann und darf, richtig wäre:

```
char *ptrc;
ptrc = *sv;
dann:
ptrc++;
```

ptrc ist eine Variable, die verändert werden kann.

Zwei- oder auch mehrdimensionale Felder kann man immer auch ausgehend vom ersten Element als eindimensionales Feld betrachten. Beachten Sie dabei die Lage im Speicher, so ist z.B. *(ptrc + 8) identisch mit sv[1][3].

11.5.12 Feld von Zeigern

Ebenso wie man Felder mit den verschiedenen Datentypen anlegen kann, kann man auch einen Vektor von Zeigern deklarieren:

```
char feld[20]; /* Feld mit 20 Elementen Typ Zeichen */
char *argv[3]; /* Feld mit 3 Elementen, je Zeiger auf char */
```

Hat feld z.B. den Inhalt "Dies ist ein Text...", wie kann dieser Inhalt ins Feld argv gebracht werden ?

Der Inhalt des Feldes argv ist zunächst noch undefiniert.

Mit

```
argv[0] = &feld[0];
```

zeigt das 1. Element nun auf das 1. Zeichen in feld (D).

```
argv[1] = &feld[13];
```

zeigt nun auf das Zeichen 'T',

```
*argv[1]='t';
```

verändert dieses Zeichen. argv ist ein Zeiger auf den ersten Zeiger, **argv ist das erste Zeichen.

Wir haben hier ein eindimensionales Feld von Zeigern, auf das man mit Index oder mit Pointern zugreifen kann. Auch hier arbeitet man dann mit Zeiger auf Zeiger, ähnlich wie bei den mehrdimensionalen Feldern.

Damit:

```
printf("%c",**argv); /* Erstes Zeichen ==> D */
printf("%s",argv[1]); /* String auf den argv[1] zeigt */
printf("%s",*argv); /* Erster String */
```

11.5.13 Dynamische Felder

Alle diese Felder (mehrdimensional) oder Vektoren (eindimensional) können statisch mit der entsprechenden Deklaration angelegt werden. Will man das Feld erst während der Laufzeit dynamisch anlegen, so muss man nicht unbedingt mit verketteten Listen arbeiten, man kann sich auch zur Laufzeit den erforderlichen Platz für ein Datenfeld reservieren, z.B.:

```
int *iptr ;
struct datum *sptr ;

/* Platz für 100 int-Werte */
iptr = malloc (100 * sizeof(int)) ;

/* Platz für 20 Strukturen */
sptr = malloc (20 * sizeof(struct datum));
```

Der Zugriff erfolgt nur über den Zeiger, es gibt keine Variablen- oder Feldnamen. Auf den passenden Zeigertyp ist zu achten.

11.6 Input/Output (nur für Interessierte)

I/O ist in C nicht Bestandteil der Sprache, sondern wird über Library-Routinen abgewickelt. Um die Routinen zu verwenden, müssen sie als *extern* deklariert werden. Diese Deklarationen stehen in der Headerfile, die mit `#include` in das Programm eingefügt wird.

11.6.1 Terminal I/O

Die Funktionen `printf()` und `scanf()` greifen auf die vordefinierten „Files“ *stdout* bzw. *stdin* zu, die mit dem Bildschirm, bzw. der Tastatur verknüpft sind. Ebenso greifen die Funktionen `getchar()` und `putchar()` zur Zeichen Ein/Ausgabe, `gets()` und `puts()` für String Ein/Ausgabe auf *stdin* und *stdout* zu. Siehe auch Kapitel 5.

```
/* stdio.h Auszug Terminal I/O */

int printf(const char *format, ... );
int scanf(const char *format, ... );

char *gets(char *str);
int puts(const char *str );
```

```
int getchar(void);
int putchar(int c);
```

Achtung: Die Eingabe von Zeichen von der Tastatur erfolgt in der Regel nicht völlig nach dieser Beschreibung, da die Betriebssysteme eine direkte Übergabe an das Programm verhindern, d.h. die Eingabe erst nach <CR> an das Programm erfolgt. Das bedeutet, dass kein Einzelzeichen eingelesen werden kann, da immer ein <CR> eingegeben werden muss. <CR> ist ebenfalls ein Zeichen, das dann auch eingelesen werden muss. Dieses Problem entsteht nur bei Einlesen von Zeichen, bei der Eingabe von Zahlenwerten (*scanf*) wird der <CR> automatisch verworfen. Die in manchen Büchern angegebenen Beispiele funktionieren daher meist nicht. Für die direkte Eingabe einzelner Zeichen können meist unterschiedliche Funktionen (nicht Standard) verwendet werden.

11.6.2 Dateizugriff

Bisher haben wir nur die beiden vordefinierten Kanäle *stdin* (Tastatur) und *stdout* (Bildschirm) verwendet. Zum Einlesen oder Ausgeben von größeren Datenmengen will man aber auch auf Dateien zugreifen. Für den Zugriff auf Dateien muss zuerst eine Verbindung zu einer Datei hergestellt werden. Die Funktion *fopen()*, ebenfalls in *stdio.h* zu finden, liefert einen Pointer auf *FILE*. *FILE* ist ein implementationsabhängiger Typ, meist eine Struktur, in der die relevanten Informationen für den Filezugriff abgelegt ist. Da dieser Datentyp, die Struktur, bekannt sein muss, wird sie in *stdio.h* definiert.

```
/* STDIO - UNIX 'Standard I/O' Definitions Auszug File I/O */

typedef struct
{
    int _cnt;
    unsigned char *_ptr;
    unsigned char *_base;
    unsigned short _flag;
    unsigned char _fileL;
    unsigned char _fileH;
} FILE ;

#define NULL 0
#define EOF (-1)

FILE * fopen (const char *filename, const char *a_mode);
int fclose (FILE *stream);
```

Die Argumente von *fopen()* sind 2 Strings, also char-Pointer, der Filename und die Zugriffsart.

11.6 Input/Output (nur für Interessierte)

```
FILE *fopen (const char *filename, const char *a_mode, ...);
```

Die Zugriffsart ist:

- "r" : lesen (read)
- "w" : schreiben (write)
- "a" : anhängen (append)

Zu beachten ist, dass für die Zugriffsart auch ein String (char-Pointer) anzugeben ist, auch wenn es sich nur um ein Zeichen handelt. Man erhält also einen FILE-Pointer, damit kann man auf diese Datei zugreifen. Was sich hinter diesem Pointer verbirgt (in der Regel eine Struktur), braucht den Benutzer nicht zu interessieren. Im Fehlerfall, wenn z.B. die Datei nicht existiert oder die Zugriffsrechte den Zugang verbieten, wird der in *stdio.h* definierte NULL-Pointer zurückgeliefert.

Beispiel:

```
if( (fp=fopen("brief.txt","r")) == NULL)
{
    printf("Open geht nicht");
    /* Programm abbrechen */
    exit(1);
}
```

Jetzt ist ein Zugriff auf die File möglich, z.B. kann mit

```
fscanf (FILE *file_ptr, const char *format_spec, ...);
```

identisch wie mit `scanf()` gelesen werden, mit

```
int fprintf (FILE *file_ptr, const char *format_spec, ...);
```

identisch wie mit `printf()` in die Datei geschrieben werden.

Für die Datei-I/O wird also hier nur noch das Ziel, bzw. die Quelle (ein FILE-Pointer) angegeben. `fprintf` ist also die allgemeine Form für die formatierte Ausgabe.

```
fprintf(stdout, ... ); /* identisch mit printf(...); */
fscanf(stdin, ...); /* identisch mit scanf(...); */
```

Beispiel:

11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

```
/* Textdatei lesen und auf Terminal ausgeben */
#include <stdio.h>

int main()
{
    FILE *infile; /* Zeiger auf FILE */
    char wort[100]; /* Text-Buffer */
    infile = fopen("brief.txt","r");
    while ((fscanf(infile, "%s", wort) != EOF)
    {
        printf("%s ", wort);
    }
    fclose (infile);
}
```

fscanf() liefert als return-Wert am Ende der Datei EOF (-1).
Mit

```
int fclose (FILE *file_ptr);
```

wird die Datei wieder geschlossen, dabei werden die internen Puffer geleert und die Ressourcen wieder frei gegeben.

Da fscanf() wie scanf() nicht zwischen Leerzeichen und Zeilenvorschub unterscheiden kann (beides „white space“) ist das oben geschriebene Programm nicht einwandfrei. Besser sollte mit getc() und putc() Zeichen für Zeichen gelesen, bzw. geschrieben werden. In *stdio.h* werden die entsprechenden Funktionen deklariert:

```
int fgetc (FILE *file_ptr);
int fputc (int character, FILE *file_ptr);
```

Das verbesserte Textkopier-Programm sieht dann wie folgt aus; in dem Beispiel werden auch die Parameter der Kommandozeile zur Eingabe der Dateinamen verwendet.

```
/* Kopierprogramm copy datei1 datei2 */

#include <stdio.h>

int main(int argc , char *argv[])
{
    FILE *infile, *outfile; /* Zeiger auf FILE */
    int c; /* Buffer für ein Zeichen */

    if (argc != 3)
```

11.6 Input/Output (nur für Interessierte)

```
{
    fprintf(stderr, "%s: 2 Dateinamen! \n", argv[0]);
    exit(1);
}

if((infile = fopen(argv[1],"r")) == NULL)
{
    fprintf(stderr,"%s: Fehler bei open In-File %s \n",
            argv[0], argv[1]);
    exit(1);
}

if((outfile = fopen(argv[2],"w")) == NULL)
{
    fprintf(stderr,"%s: Fehler bei open Output %s \n",
            argv[0], argv[2]);
    exit(1);
}

while ((c=getc(infile)) != EOF)
{
    putc(c,outfile);
}

fclose (infile);
fclose (outfile);
}
```

In dem Beispiel wurde zur Ausgabe der Fehlermeldungen der Kanal *stderr* verwendet. *stderr* ist wie *stdin* und *stdout* ein vordefinierter FILE-Pointer für die Ausgabe von Fehlermeldungen auf dem Terminal. Damit ist eine saubere Trennung zwischen normaler Programmausgabe (*stdout*) und Fehlermeldungen (*stderr*) möglich. Wird der Ausgabekanal in eine Datei umgelenkt, so werden die Fehlermeldungen weiterhin auf dem Bildschirm ausgegeben.

Bei der formatierten Ein-/Ausgabe wird immer das interne Bitmuster in eine darstellbare Zeichenfolge (bzw. umgekehrt) gewandelt:



11 Zeiger und dynamische Datenstrukturen

also Umwandlung von Zahlenwerten in einen String entsprechend dem Format.

Strings können aber auch in einem Character-Feld abgelegt werden. Als Ziel oder Quelle für einen formatierten I/O kann ein Zeichen-Feld angegeben werden.

```
int sprintf(char *string, const char *format, ...);
int sscanf(char *string, const char *format, ...);
```

Die Funktionen `sprintf()` und `sscanf()` arbeiten analog zu `printf()`, `scanf()`, nur dass die Ein/Ausgabe von bzw. in einen String erfolgt.

Beispiel:

```
char s[10];
int i=245, j=678;

sprintf(s, "%d %d", i, j);

/*
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|'2'|'4'|'5'|' '| '6'|'7'|'8'| 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
*/
```

Der Inhalt des Feldes `s`, ein String, kann ausgegeben werden:

```
printf("%s" , s);
```

oder wieder eingelesen werden:

```
sscanf(s, "%d ", &j);
```

damit wird der 1. Wert (245) in die Zelle `j` eingelesen.

11.7 Argumente der Kommandozeile (nur für Interessierte)

Der Start eines Programms erfolgt unter dem Betriebssystem UNIX durch Eingabe des Dateinamen (ohne Extension), also der Datei in der das lauffähige Programm abgelegt ist. Bei diesem Programmaufruf können in der Kommandozeile noch weitere Eingaben für das Programm erfolgen. Dies kennen Sie von verschiedenen Utility-Programmen. In einem C-Programm stehen die beim Aufruf in der Kommandozeile angegebenen Argumente als Strings zur Verfügung.

Jedes C-Hauptprogramm beginnt mit `int main()`. Das Programm ist eine Funktion mit dem speziellen Namen `main`, diese Funktion wird beim Programmstart vom Betriebssystem aufgerufen. Wie bei einer Funktion können beim Aufruf Parameter übergeben werden, in diesem Fall die in der Kommandozeile zusätzlich angegebenen Argumente. Zu diesem Zweck ist `main` wie eine Funktion (des Betriebssystems) deklariert:

11.7 Argumente der Kommandozeile (nur für Interessierte)

```
int main(int argc, char *argv[]);
```

also mit einem Integer-Parameter und einem Feld von Character-Zeigern. Dabei ist:

argc Anzahl der Argumente
argv[] Liste mit Pointern auf die Argument-Strings

Wenn ein Programm in der Form

```
name arg1 arg2 arg3 ...
```

aufgerufen wird, so stehen im Programm die Anzahl der Argumente, sowie in

argv[0] Pointer auf den Namen des Programms,
argv[1] Pointer auf das 1. Argument arg1 (String),
⋮ ⋮
argv[argc-1] Pointer auf des letzte Argument.

zur Verfügung.

Beispiel:

```
copy brief.txt text.txt
```

Die Strings "brief.txt" und "text.txt" sind Argumente für das Programm *copy*.

Der Zugriff im Programm auf diese Kommandozeile sieht wie folgt aus:

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    printf("Anzahl: %d",argc); /* ==> Anzahl: 3 */
    printf("%s", argv[0]);     /* ==> copy     */
    printf("%s", argv[1]);     /* ==> brief.txt */
    printf("%s", argv[2]);     /* ==> text.txt */
}
```

oder allgemein:

```
for (i=1; i < argc; i++)
    printf("%s ", argv[i]); /* ==> alle Argumente */
```

bzw.

```
while (--argc > 0)
    printf("%s ", *++argv); /* ==> alle */
```

Wird in diesen Beispielen der Programmname mit ausgegeben? Damit kann eine Bearbeitung der Eingabeparameter erfolgen. Zu beachten ist, dass es sich dabei immer um Textelemente handelt (Zeiger auf Character); sollen also in der Kommandozeile auch Zahlenwerte eingegeben werden, so müssen diese erst entsprechend umgewandelt werden.

Wie kann auf das erste Zeichen des 5. Parameters Zugriffen werden? Hierzu gibt es verschiedene gleichwertige Möglichkeiten:

```
argv[5][0]  (*(argv+5))[0]  *argv[5]  **(argv+5)
```

Beim Aufruf des *cc*-Compilers werden üblicherweise die Optionen als Parameter mit einem `--`-Zeichen beginnend eingegeben, suchen Sie nach diesem Zeichen.

```
int main(int anz, char *par[])
{
    if (par[1][0] == '-') ... /* 1. Zeichen 1. Parameter */
    if ((*++par)[0] == '-') ... /* 1. Zeichen, alle Parameter */
}
```

Untersuchen Sie, ob und warum alle Klammern erforderlich sind.

12 Das Modulkonzept, externe Module

12.1 Module

Ein Programm besteht in der Regel aus mehreren Modulen, d.h. ein Programm (Hauptmodul) kann mehrere Module enthalten und aus externen Modulen oder aus Bibliotheken Dinge wie Funktionen, Konstanten, Variablen oder Datentypen verwenden. Dieses Konzept führt zu einer Gliederung des Programms, bei der das Programm in kleinere Einheiten zerlegt wird, die einzeln und unabhängig voneinander entwickelt und getestet werden können.

Das Modulkonzept unterstützt das Entwurfsprinzip der schrittweisen Verfeinerung (Abstraktion und Konkretisierung), wobei die Funktion des Moduls zunächst auf einer hohen Abstraktionsebene beschrieben wird, um sie dann allmählich durch Ausführung der einzelnen Algorithmen bis ins Detail zu konkretisieren.

C erzwingt zwar kein strenges Modulkonzept, aber eine Aufspaltung des Programmes in einzelne Module wird ermöglicht. In C gibt es die Möglichkeit, Module separat vom Hauptprogramm-Modul zu erstellen und zu übersetzen. Diese Module werden dann wie auch Bibliotheks-Module zum Programm dazugebunden (hinzugelinkt).

12.2 Schnittstellen

Leider gibt es keine strenge Definition der Schnittstelle, sondern nur die besprochene Deklaration von Funktionen und Variablen. Wenn man sich aber an das bei den vorhandenen Bibliotheks-Modulen verwendete Prinzip hält, dass diese Vereinbarungen in einem Headerfile zusammengestellt werden, so ist eine übersichtliche Aufspaltung in einzelne Module möglich und sinnvoll.

Solche Module bestehen also aus dem eigentlichen Funktionscode und einer dazugehörigen Headerdatei. Der Quellcode wird separat übersetzt, ausgetestet und dann zu einem Programm-Modul dazugebunden. Das spart Zeit beim Compilieren eines Programms, weil das externe Modul nicht mitübersetzt werden muss. Änderungen an einem externen Modul können völlig getrennt durchgeführt werden. Nach der Übersetzung des Moduls muss das Programm nur neu gelinkt werden.

Solange die Schnittstelle gleich bleibt, können einzelne Module ausgetauscht werden, ohne Änderungen am Hauptprogramm vornehmen zu müssen! „Schnittstelle“ meint hier alle Funktionsdeklarationen, Typendefinitionen und globalen Variablen, die vom Haupt-

modul (oder auch einem anderen Modul) benutzt werden. Diese Schnittstelle ist im Header enthalten, die eigentliche Implementierung in der entsprechenden C-Datei.

12.3 Beispiel

In unserem Beispiel stehe also in einer Datei *mittelwert.c* (Implementierung):

```
/* Berechnung des Mittelwerts eines Gleitkommafeldes */

float mittelwert(float arr[], int laenge)
{
    float sum=0.0;
    int i;
    for (i=0; i<laenge; i++)
        sum=sum+arr[i];
    return sum/laenge;
}
```

Eine weitere Datei, das Headerfile *mittelwert.h*, enthält die Deklaration der Funktion(en) (Schnittstelle):

```
/* Berechnung des Mittelwerts eines Gleitkommafeldes */

float mittelwert(float arr[], int laenge);
```

Ein Programm, das diese Funktion verwendet, muss dieses Headerfile einfügen:

```
#include "mittelwert.h"
```

Hier wird die zweite Form der `#include`-Anweisung verwendet. Die Datei *mittelwert.h* ist im lokalen Bereich des Benutzers zu finden, der Name wird deshalb in Anführungszeichen gesetzt.

Die Headerfiles der Bibliotheksfunktionen stehen systemweit zur Verfügung, der Dateiname steht daher in spitzen Klammern, wie z.B.:

```
#include <math.h>
```

Das Hauptprogramm steht in einer eigenen Datei *beisp.c*:

```
#include "mittelwert.h"
#include <stdio.h>

int main()
```

```

{
    float feld[100], a[50], b[500];
    float x,y,z;
    ...
    z = mittelwert (feld, 100);
    ...
}

```

Das Hauptprogramm (*beisp.c*) und das Modul (*mittelwert.c*) werden getrennt übersetzt. Es entstehen die Dateien *beisp.o* und *mittelwert.o*. Beim Linken von *beisp* würde nun aber die Implementierung der Funktion `mittelwert` fehlen – man muss dem Linker also „sagen“, wo sich diese Funktion befindet. Wir wissen ja, dass sie sich in der Datei *mittelwert.o* befindet, und müssen dies dem Linker mitteilen (je nach Compiler/Linker über andere Einstellungsmöglichkeiten).

Bemerkung: Im Verzeichnis */PIC/bsps* finden Sie die drei erwähnten Dateien, *mittelwert.c*, *mittelwert.h* und *beisp.c*. Um das Programm zu übersetzen öffnen Sie *mittelwert.c* in XEmacs und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Compile“.

12.4 Header

Im Header sollten immer nur die Deklarationen stehen, nie direkt C-Code. Sinnvoll und notwendig kann es aber sein, die Vereinbarung neuer Datentypen (Aufzählungstyp, Strukturen...) in den Header zu schreiben, wenn sie „außen“ (also von den aufrufenden Programmteilen) mitbenutzt werden.

Warum sollen im Header kein Code und keine globalen Variablen stehen? Der Header wird ja meist in mehrere Implementierungsfiles (*.c*) eingebunden (`#include`). Dieses Einbinden findet auf rein textuelle Art statt: an der Stelle, wo im Quelltext das `#include` steht, wird (vom Präprozessor) direkt der Header eingefügt (per Textersetzung). Erst danach wird diese Datei an den Compiler übergeben.

In einem Headerfile selbst können auch weitere `#includes` stehen. Diese weiteren Dateien werden dann einfach auch mit eingebunden.

12.5 extern und Linker

Wenn ein Programm nun aus mehreren Teilen besteht, die ja getrennt übersetzt werden, weiß der Compiler natürlich nicht mehr, was aus einem Header stammt und was aus einem C-File kommt. Entsprechend würde der Code aus dem Header in jedem Binärfile enthalten sein, dessen C-File den Header eingebunden hatte. Das ist nicht nur

Verschwendung, sondern macht auch beim Linken Probleme: wann soll (gerade bei globalen Variablen) denn nun welche Version benutzt werden?

Bei Funktionen kann man diese Probleme ja immer vermeiden, indem man einfach keine Funktionen in Header schreibt. Was aber, wenn man (warum auch immer) unbedingt globale Variablen verwenden will/muss und diese dann auch noch in unterschiedlichen Modulen zur Verfügung stehen sollen?

Auch hierfür gibt es in C (natürlich) eine Lösung: das Schlüsselwort `extern`. Mit diesem Schlüsselwort wird dem Compiler mitgeteilt, dass sich eine Variable nicht in der aktuellen Datei befindet, sondern eine Variable dieses Namens aus einem anderen Modul gemeint ist.

Sie sollten aber, soweit möglich, auf globale Variablen verzichten. Verwenden Sie auch in den Implementierungsdateien (z.B. `mittelwert.c`) soweit irgendwie möglich keine globalen Variablen. Vereinbart man nämlich woanders zufällig eine globale Variable gleichen Namens, kommt es zu einer Fehlermeldung des Compilers und an verschiedenen Stellen des Programms müssen Variablennamen wieder geändert werden.

Große Programme bestehen aus vielen einzelnen Modulen, die von mehreren Programmierern entwickelt werden. Verwendet jeder großzügig globale Variablen, so muss man am Ende – eigentlich völlig unnötig – noch einmal viel Zeit in Nachbesserungen stecken, wenn es zu Namenskonflikten kommt.

12.6 Zusammenführen („Linken“) von Modulen

Das Übersetzen von Programmen, die aus mehreren Modulen bestehen, gliedert sich in mehrere Schritte. Zunächst muss jedes Modul einzeln kompiliert werden (sofern dies noch nicht geschehen ist). Dabei erhält man sogenannte Objektdateien, die auf `.o` enden. Diese Dateien müssen anschließend zu einer ausführbaren Datei zusammengefasst werden. Diesen Schritt bezeichnet man als *Linken*. Da das Linken ein unabhängiger Vorgang ist, können beim Linken natürlich auch Fehler auftreten. Sollten sie also beim Übersetzen Fehlermeldungen erhalten, müssen sie unterscheiden, ob diese vom Compiler oder vom Linker stammen.

Um das Übersetzen von Modulen und den daraus resultierenden Programmen möglichst einfach zu gestalten, nutzen wir das Tool `make`. `Make` liest das `Makefile` aus, das sich im Ordner der zu übersetzenden C-Dateien befindet. Wir müssen also das `Makefile` anpassen, um eine ausführbare Datei aus mehreren Modulen zu erstellen. Das `Makefile`, das mit den Praktikumsdateien erhalten haben, enthält bereits einige solche Regeln.

```
CC=gcc
CFLAGS=-g
LDFLAGS=-lm
```

```
objects = funktionen.o wertetabelle.o
```

12.6 Zusammenführen („Linken“) von Modulen

```
zeigobj = zeiger.o namen.o
qttestobj = qttest.o qfolge.o stopuhr.o

wertetabelle: $(objects)
funktionen: $(objects)
zeiger: $(zeigobj)
qttest: $(qttestobj)

%.o: %.c
$(CC) -c $(CFLAGS) $< -o $@
```

Der Sourcecode zeigt eine frühe Version des Makefiles, das sie erhalten haben.

Betrachten wir beispielsweise ein Programm, das aus den Dateien *funktionen.c*, *funktionen.h* und *wertetabelle.c* besteht. Wir sehen in Zeile 5 des Makefiles einen Eintrag, der alle Objektdateien, die beim Übersetzen dieses Programms entstehen, der Variable `objects` zuweist.

Die Namen dieser Objektdateien entsprechen dem Namen der C-Dateien, die zu dem entsprechenden Programm gehören, allerdings unterscheidet sich die Endung: statt `.c` lautet die Endung dann `.o`. Wenn sie das Makefile erweitern wollen, um ein eigenes modulares Programm zu übersetzen, fügen sie eine entsprechende Regel hinzu. Dabei müssen sie zwei Dinge beachten: es darf keine Variable (links von `=` in den Zeilen 5-7) zweimal vorkommen. Wählen sie also einen neuen Namen. Fügen sie die neue Zuweisung unmittelbar unter den bestehenden Zuweisungen ein.

In den Zeilen 9-12 des gezeigten Makefiles stehen die sogenannten Abhängigkeiten. Damit das Makefile auch für Ihr eigenes modulares Programm arbeitet, müssen sie auch noch am Ende der bestehenden Abhängigkeiten weitere hinzufügen: für jede C-Datei ihres Programms eine neue Zeile. In dieser Zeile steht der Name der C-Datei ohne die Endung `.c`, gefolgt von einem Doppelpunkt, einem Leerzeichen, einem Dollarzeichen und dem Namen der vorher hinzugefügten Variable in runden Klammern. Lassen sie das Makefile ansonsten unverändert. Nun können sie die entsprechenden Dateien mit XEmacs bearbeiten/erstellen und sie wie gewohnt, bzw. beschrieben, übersetzen.

Für das genannte Beispiel mit den Dateien *funktionen.c*, *funktionen.h* und *wertetabelle.c* wurden also die Zeilen 5,9 und 10 hinzugefügt. Beachten sie lediglich, dass die ausführbare Datei *funktionen(.exe)* heißt, wenn sie aus XEmacs mit der geöffneten Datei *funktionen.c/funktionen.h* übersetzen, und *wertetabelle(.exe)*, wenn *wertetabelle.c* in XEmacs geöffnet haben und auf „compile“ klicken.

Da für *qfolge* und *stopuhr* keine Abhängigkeiten definiert sind, können sie *qttest.c*, *qfolge.c* und *stopuhr.c* (vgl. Zeile 7) nur linken, wenn sie mit geöffnetem *qttest.c* (Abhängigkeit in Zeile 12 definiert) aus XEmacs übersetzen. Falls sie genaueres über Makefiles wissen wollen, informieren sie sich bitte auf der Website des GNU-Projekts (Free Software Foundation, 2006).

12 Das Modulkonzept, externe Module

A Fehlersuche

Die Suche von Fehlern in Software nimmt häufig wesentlich mehr Zeit in Anspruch als das eigentliche Schreiben der Programme. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen, dieses Problem haben auch erfahrene Programmierer. Je genauer man aber seine Programme plant, bevor man mit dem eigentlichen Schreiben beginnt, desto weniger muss man dann später mit dem Suchen von Fehlern verbringen. Es lohnt sich also sehr wohl und spart auch insgesamt Zeit, sich zunächst Gedanken zur Lösung zu machen, und dann erst mit dem Schreiben zu beginnen.

A.1 Programmentwurf

A.1.1 Struktogramme

Um den Ablauf eines Programms besser zu verstehen, helfen bereits einfache Struktogramme (z.B. Nassi-Shneiderman-Diagramme, die Ihnen ja aus der Vorlesung „Algorithmen und Datenstrukturen“ bekannt sind). Skizzieren Sie also am besten Ihr Programm erst auf einem Blatt Papier, bevor Sie mit dem Implementieren beginnen.

A.1.2 Formatierung

Eng verbunden mit dem Planen von Software und der Darstellung als Diagramme ist das übersichtliche Formatieren des Quelltextes. Es ist schon verblüffend, wie viel undurchschaubarer Code geschrieben wird. Allein durch passendes Einrücken zusammengehörender Programmblöcke gewinnt ein Programm ungemein an Übersichtlichkeit. Genau diese Übersicht ist aber Grundvoraussetzung für das Verständnis eines Programms, gerade dann, wenn es nicht das macht, was der Programmierer erwartet.

Achten Sie speziell darauf, dass die geschweiften Klammern eines Anweisungsblocks in der gleichen Spalte sind, und die Anweisungen innerhalb des Blocks weiter eingerückt sind als die umschließenden Klammern.

```
/* sehr schlechter Stil: */

for (x=1; x<10; x++) {
  for (y=1; y=5; y++) {
    printf("%d\n",y); }
  printf("%d\n",x);
```

A Fehlersuche

```
}

/* immer noch unübersichtlich und verwirrend: */

for (x=1; x<10; x++) {
    for (y=1; y=5; y++) {
        printf("%d\n",y); }
    printf("%d\n",x);
}

/* wesentlich besser: */
for (x=1; x<10; x++)
{
    for (y=1; y=5; y++)
    {
        printf("%d\n",y);
    }
    printf("%d\n",x);
}
```

Wie man sieht, deutet allein das Einrücken eine Zusammengehörigkeit von Anweisungen an. Wenn die Einrückungen nun nicht den tatsächlichen Anweisungsblöcken entsprechen, wird das Lesen und Verstehen des Programms völlig unnötig erschwert.

```
/* "böse" Falle: */

for (x=1; x<10; x++);
{
    printf("%d\n",x);
}
```

Das letzte Beispiel zeigt eine etwas versteckte Fehlerquelle: es sieht zwar so aus, als ob in der `for`-Schleife jeweils der aktuelle Wert von `x` ausgegeben wird. Nur steht nach der Schleife ein Strichpunkt (`;`), und damit eine leere Anweisung. Der Anweisungsblock wird daher auch nur einmal ausgeführt, und zwar nach dem Ende der Schleife.

A.1.3 Zwischenwerte

Sehr hilfreich ist es auch, sich Gedanken über die erwarteten Zwischenergebnisse zu machen. Diese „Soll“-Werte kann man dann gut mit den tatsächlich berechneten „Ist“-Werten vergleichen. Dieser Vergleich von Wunsch und Realität kann dann sehr gezielt zur Fehlersuche eingesetzt werden.

A.2 Fehlermeldungen und Warnungen des Compilers

Die gewünschten (Soll-) Werte (z.B. für Zwischenergebnisse) sollte der Programmierer im Vorfeld ermitteln (anhand der Aufgabenstellung). Woher aber weiß man nun, welche (Ist-) Werte eine Variable tatsächlich annimmt?

Man gibt diese Variable einfach per `printf()` aus. Solche Test-Ausgaben kann man später ja wieder entfernen, wenn das Programm fehlerfrei läuft. Diese sehr einfache Vorgehensweise genügt meist, um auch hartnäckige Fehler aufzuspüren. Gute Kandidaten für die Ausgabe sind neben berechneten Zwischenwerten auch Schleifenzähler und Variablen, die als Index für ein Feld benutzt werden.

A.1.4 Debugger

Die Suche nach Fehlern in einem Programm nennt man im Englischen „Debugging“, also das Beheben von „Bugs“, d.h. Softwarefehlern. Debugger sind Programme, die diesen Prozess vereinfachen, indem sie ermöglichen das fehlerhafte Programm Befehl für Befehl abzuarbeiten und dabei jederzeit den aktuellen Wert von Variablen, bzw. den Inhalt des Speichers auszugeben. Die Verwendung eines Debuggers im Rahmen dieses Praktikums und der damit verbundene Lernaufwand scheint nicht sinnvoll, da die erstellten Programme verhältnismäßig kurz und übersichtlich sind. Es sei an dieser Stelle aber darauf hingewiesen, dass die zur Verfügung gestellte Arbeitsumgebung den Debugger *gdb* enthält. Unter XEmacs starten Sie mit der Schaltfläche „Debug“ den Debugger *gdb*, wobei Ihnen zur Vereinfachung spezielle Schaltflächen und Menüs zur Verfügung stehen.

A.2 Fehlermeldungen und Warnungen des Compilers

Fehlermeldungen und Warnungen sind zwei unterschiedliche Dinge: Bei Fehlermeldungen wird das Programm nicht übersetzt, während bei Warnungen der Compiler trotzdem „weitermacht“. Während Fehlermeldungen also gar nicht ignoriert werden können, ist dies bei Warnungen durchaus möglich.

In der Praxis sieht man nun zwei Effekte: zum einen werden vom Compiler schon bei kleinsten Programmierfehlern Unmengen an Fehlermeldungen und/oder Warnungen ausgegeben, die teilweise keinerlei ersichtlichen Grund haben und ohne sehr detaillierte Kenntnisse auch völlig unverständlich bleiben. Zum anderen werden, gerade wegen ihrer schiereren Menge, Warnungen gerne ignoriert („Hauptsache das Programm läuft irgendwie, dann sind die Warnungen doch egal“).

Man kann aber auch ohne großen Aufwand sehr leicht Programme schreiben, die ohne eine einzige Warnung übersetzt werden. Manche Warnungen sind tatsächlich „überflüssig“, das liegt daran, dass der Compiler den Code nur übersetzt, ihn aber eben nicht wirklich versteht. Er kann also nur verdächtig aussehende Konstrukte anmahnen, auch wenn diese vielleicht funktionieren und evtl. sogar so beabsichtigt sind. Sehr häufig weisen diese Warnungen aber tatsächlich auf versteckte Fehler hin, die sich vielleicht nur in ganz ungewöhnlichen Situationen auch auswirken, und dann sucht man den Fehler um

A Fehlersuche

so länger. Es hilft also sehr wohl auch dem Programmierer, die Warnungen zu beachten und deren Ursache zu beheben.

Was aber macht man nun mit der Unmenge an Fehlermeldungen bzw. Warnungen? Gerade wenn sie völlig sinnlos erscheinen? Der wichtigste Tip hier ist: zunächst immer nur den ersten Fehler bzw. die erste Warnung betrachten. Alles andere sind meist Folgefehler, die durch das Beheben des ersten Fehlers auch verschwinden. Also: ersten Fehler suchen, korrigieren und dann neu übersetzen. Werden immer noch Fehlermeldungen ausgegeben, dann betrachtet man wieder zunächst die erste Meldung.

Da ein Compiler die Absicht des Programmierers ja nicht kennen kann, findet er natürlich nur einen Teil der Fehler, und bemerkt diese häufig auch erst an einer späteren Stelle. Für Sie als Programmierer bedeutet dies, dass eine Fehlermeldung (auch die erste!) durchaus von einem Fehler herrühren kann, der einige Zeilen vor der beanstandeten Stelle liegt.

A.3 Abstürze (z.B. segmentation violation)

Programmabstürze werden i.A. durch falsche Speicherzugriffe ausgelöst. Im Skript wurde ja bereits an vielen Stellen auf diese Problematik hingewiesen (speziell bei Feldern und Zeigern). Wie findet man aber nun die Ursache?

Bei Feldern empfiehlt es sich, vor jedem Zugriff auf ein Element den Index, mit dem auf das Feld zugegriffen wird, per `printf()` auszugeben. Diese Ausgabe vergleicht man dann mit der tatsächlichen Größe des Feldes: wurde z.B. ein Feld `a[10]` definiert, so darf bekanntlich nur auf die Elemente 0 bis 9 zugegriffen werden.

Bei Zeigern wird die Sache schon schwieriger. Hier kann es aber bereits helfen, einen Überblick über den Ablauf des Programms zu haben und zu wissen, wann bzw. wo es abstürzt. Man fügt dazu per `printf()` an „interessanten“ Stellen eine Ausgabe ein (jeweils mit unterschiedlichem Text!). Gute Stellen sind z.B. vor und nach Operationen mit Zeigern und die Zweige von `if`-Blöcken. Das Ziel ist, mit Hilfe der tatsächlich erfolgten Ausgaben den tatsächlichen Ablauf mitverfolgen zu können. Das genügt häufig schon, um zu verstehen, wo etwas schief läuft.

B Referenzlisten

B.1 ASCII-Tabelle

00 00	NUL	01 01	SOH	02 02	STX	03 03	ETX	04 04	EOT	05 05	ENQ	06 06	ACK
07 07	BEL	08 08	BS	09 09	HT	10 0A	NL	11 0B	VT	12 0C	NP	13 0D	CR
14 0E	SO	15 0F	SI	16 10	DLE	17 11	DCL	18 12	DC2	19 13	DC3	20 14	DC4
21 15	NAK	22 16	SYN	23 17	ETB	24 18	CAN	25 19	EM	26 1A	SUB	27 1B	ESC
28 1C	FS	29 1D	GS	30 1E	RS	31 1F	US	32 20	SP	33 21	!	34 22	"
35 23	#	36 24	\$	37 25	%	38 26	&	39 27	,	40 28	(41 29)
42 2A	*	43 2B	+	44 2C	,	45 2D	-	46 2E	.	47 2F	/	48 30	0
49 31	1	50 32	2	51 33	3	52 34	4	53 35	5	54 36	6	55 37	7
56 38	8	57 39	9	58 3A	:	59 3B	;	60 3C	<	61 3D	=	62 3E	>
63 3F	?	64 40	@	65 41	A	66 42	B	67 43	C	68 44	D	69 45	E
70 46	F	71 47	G	72 48	H	73 49	I	74 4A	J	75 4B	K	76 4C	L
77 4D	M	78 4E	N	79 4F	O	80 50	P	81 51	Q	82 52	R	83 53	S
84 54	T	85 55	U	86 56	V	87 57	W	88 58	X	89 59	Y	90 5A	Z
91 5B	[92 5C	\	93 5D]	94 5E	^	95 5F	-	96 60	'	97 61	a
98 62	b	99 63	c	100 64	d	101 65	e	102 66	f	103 67	g	104 68	h
105 69	i	106 6A	j	107 6B	k	108 6C	l	109 6D	m	110 6E	n	111 6F	o
112 70	p	113 71	q	114 72	r	115 73	s	116 74	t	117 75	u	118 76	v
119 77	w	120 78	x	121 79	y	122 7A	z	123 7B	{	124 7C		125 7D	}
126 7E	~	127 7F	DEL										

Tabelle B.1: ASCII-Zeichensatz

Die Steuerzeichen von 0 bis 31 (Dezimal) sind in folgender Tabelle nochmal etwas ausführlicher dargestellt. Jedes Zeichen ist mit seiner Nummer in Oktal, Dezimal und Hexa-

B Referenzlisten

dezimal angegeben, zusätzlich das tatsächlich dargestellte Zeichen (z.B. bei Benutzung von *more* oder *nedit*), der Name des Symbols, der ausführlichere Zeichenname, und schließlich die Tastenkombination.

Achtung: einige Tastenkombinationen werden auch von der Shell benutzt und funktionieren daher nicht so wie hier dargestellt!

Okt	Dez	Hex	Darst	Symbol	Zeichename	Tastatur
000	0	00	~none	NUL	Null	Ctrl-Shift-@
001	1	01	~B	SOH	Start of Header	Ctrl-B
002	2	02	~C	STX	Start of Text	Ctrl-C
003	3	03	~D	ETX	End of Text	Ctrl-D
004	4	04	~E	EOT	End of Transmission	Ctrl-E
005	5	05	~F	ENQ	Enquire	Ctrl-F
006	6	06	~G	ACK	Acknowledge	Ctrl-G
007	7	07	~H	BEL	Bell	Ctrl-H
010	8	08	~I	BS	Back Space	Ctrl-I
011	9	09	~J	HT	Horizontal Tab	Ctrl-J
012	10	0A	~K	LF	Line Feed	Ctrl-K
013	11	0B	~L	VT	Vertical Tab	Ctrl-L
014	12	0C	~M	FF	Form Feed	Ctrl-M
015	13	0D	~N	CR	Carriage Return	Ctrl-N
016	14	0E	~O	SO	Shift Out	Ctrl-O
017	15	0F	~P	SI	Shift In	Ctrl-P
020	16	10	~Q	DLE	(or DEL) Delete	Ctrl-Q
021	17	11	~R	DC1	Device Control 1	Ctrl-R
022	18	12	~S	DC2	Device Control 2	Ctrl-S
023	19	13	~T	DC3	Device Control 3	Ctrl-T
024	20	14	~U	DC4	Device Control 4	Ctrl-U
025	21	15	~V	NAK	Negative Acknowledge	Ctrl-V
026	22	16	~W	SYN	Synchronize	Ctrl-W
027	23	17	~X	ETB	End Transmission Block	Ctrl-X
030	24	18	~Y	CAN	Cancel	Ctrl-Y
031	25	19	~Z	EM	End of Medium	Ctrl-Z
032	26	1A	~[SUB	Substitute	Ctrl-[
033	27	1B	~	ESC	Escape	Ctrl-
034	28	1C	~]	FS	File Separator	Ctrl-]
035	29	1D	~^	GS	Group Separator	Ctrl-^
036	30	1E	~_	RS	Record Separator	Ctrl-_
037	31	1F	~	US	Unit Separator	Ctrl-

Tabelle B.2: ASCII-Steuerzeichen

B.2 Priorität der Operatoren

Es wurde im Skript mehrfach auf die unterschiedliche Priorität von Operatoren hingewiesen. Hier finden Sie nun die vollständige Liste; sie enthält auch viele Operatoren, die im Rahmen dieser Einführung nicht behandelt wurden.

Zu jedem Operator werden sein englischer Originalname und ein Beispiel angegeben. In den Beispielen werden folgende Platzhalter verwendet:

- *member* (Name eines Elements)

B.2 Priorität der Operatoren

- *object* (Ausdruck, der ein Objekt einer Klasse liefert)
- *pointer* (Ausdruck, der einen Zeiger liefert)
- *expr* (Ausdruck)
- *lvalue* (nicht-konstantes Objekt, also veränderbare Variable)
- *type* (Typname)
- (*type*) (Kompletter Typname, mit *, () usw.)

Unäre Operatoren (mit nur einem Operanden) und Zuweisungs-Operatoren sind rechts-assoziativ, alle anderen links-assoziativ:

- $a=b=c$ steht für $a=(b=c)$, weil rechts-assoziativ (Zuweisungs-Operatoren)
- $a+b+c$ steht für $(a+b)+c$, weil links-assoziativ
- $*p++$ steht für $*(p++)$, weil rechts-assoziativ (zwei unäre Operatoren mit gleicher Priorität)

Jeder Kasten der Tabelle enthält Operatoren gleicher Priorität; die Operatoren eines Kastens haben höhere Priorität als die Operatoren in den nachfolgenden Kästen:

- $a+b*c$ steht für $a+(b*c)$, weil * eine höhere Priorität besitzt als +
- $a+b-c$ steht für $(a+b)-c$, weil beide Operatoren die gleiche Priorität besitzen (und links-assoziativ sind)
- $a \& \text{mask} == b$ steht für $a \& (\text{mask} == b)$ und nicht für $(a \& \text{mask}) == b$

Gerade das letzte Beispiel zeigt, dass man nicht intuitiv erfassbare Ausdrücke besser mit Klammern versieht.

Name	Operator
Indizierung	zeiger[ausdruck]
Funktionsaufruf	ausdruck(ausdrucksliste)
Elementzugriff	objekt.element
Dereferenzierender Elementzugriff	zeiger->element
Postinkrement	lvalue++
Postdekrement	lvalue--
Werterzeugung	(typ){ausdrucksliste}

B Referenzlisten

Präinkrement	<code>++lvalue</code>
Prädecrement	<code>--lvalue</code>
Adresse	<code>&lvalue</code>
Dereferenzierung	<code>*ausdruck</code>
Einstelliges Plus	<code>+ausdruck</code>
Einstelliges Minus	<code>-ausdruck</code>
Komplement	<code>~ausdruck</code>
Nicht	<code>!ausdruck</code>
Objektgröße	<code>sizeof ausdruck</code>
Typgröße	<code>sizeof (typ)</code>
Typkonversion	<code>(typ) ausdruck</code>
Multiplikation	<code>ausdruck * ausdruck</code>
Division	<code>ausdruck / ausdruck</code>
Modulo (Rest)	<code>ausdruck % ausdruck</code>
Addition	<code>ausdruck + ausdruck</code>
Subtraktion	<code>ausdruck - ausdruck</code>
Linksschieben	<code>ausdruck << ausdruck</code>
Rechtsschieben	<code>ausdruck >> ausdruck</code>
Kleiner als	<code>ausdruck < ausdruck</code>
Größer als	<code>ausdruck > ausdruck</code>
Kleiner gleich	<code>ausdruck <= ausdruck</code>
Größer gleich	<code>ausdruck >= ausdruck</code>
Gleich	<code>ausdruck == ausdruck</code>
Ungleich	<code>ausdruck != ausdruck</code>
Bitweises Und	<code>ausdruck & ausdruck</code>
Bitweises Exklusiv-Oder	<code>ausdruck ^ ausdruck</code>
Bitweises Oder	<code>ausdruck ausdruck</code>
Logisches Und	<code>ausdruck && ausdruck</code>
Logisches Oder	<code>ausdruck ausdruck</code>
Bedingte Zuweisung	<code>ausdruck ? ausdruck : ausdruck</code>
Zuweisung	<code>lvalue = ausdruck</code>
Multiplikation und Zuweisung	<code>lvalue *= ausdruck</code>
Division und Zuweisung	<code>lvalue /= ausdruck</code>
Modulo und Zuweisung	<code>lvalue %= ausdruck</code>
Addition und Zuweisung	<code>lvalue += ausdruck</code>
Subtraktion und Zuweisung	<code>lvalue -= ausdruck</code>
Linksschieben und Zuweisung	<code>lvalue <<= ausdruck</code>
Rechtsschieben und Zuweisung	<code>lvalue >>= ausdruck</code>
Und und Zuweisung	<code>lvalue &= ausdruck</code>
Exklusiv-Oder und Zuweisung	<code>lvalue ^= ausdruck</code>

Oder und Zuweisung	<code>lvalue = ausdruck</code>
Sequenz	<code>ausdruck , ausdruck</code>

Tabelle B.3: Jede Tabellenzeile enthält Operatoren gleicher Priorität. Operatoren in den unteren Tabellenzeilen haben niedrigere Priorität als Operatoren in den oberen Tabellenzeilen. Einige Regeln der Syntax lassen sich aber nicht durch diese Tabelle beschreiben.

B.3 Compilieren – unsere make-Ziele

Das Makefile enthält bestimmte Regeln für den Übersetzungs- und Bindevorgang und kann, je nachdem welches Ziel (Targets) angegeben wurde, unterschiedliche Regeln anwenden. Um ein Makefile zu benutzen, wird der Befehl `make` gefolgt vom Namen des gewünschten Ziels aufgerufen.

Allen Aufgaben sind die folgenden zwei Ziele gemeinsam:

angabe: Übersetzt die Angabendatei mit Ihrem Code. Je nach Art der Aufgabe erzeugt dieses Ziel ein Terminal-Programm, eine Programm mit grafischer Oberfläche oder ein Programm zum Ausführen im Roboter-Simulator (Dateiendung `.sim.elf`). Dieses Programm können Sie dann ausführlich testen, ehe Sie es von Brad prüfen lassen.

Dieses make-Ziel ist das Standardziel. Das heißt, die beiden Aufrufe

```
make
```

und

```
make angabe
```

machen das Gleiche.

clean: Löscht alle bisher durch den Übersetzungsvorgang erzeugten Dateien, so dass anschließend ein „sauberes“ Verzeichnis vorliegt. In der Regel benötigen Sie dieses Ziel nicht.

Bei GTK+-Aufgaben gibt es zusätzlich das folgende Ziel:

angabe.brad: Erzeugt ein Terminal-Programm, das äquivalent zum richtigen Programm mit grafischer Oberfläche funktioniert. Brad testet Ihre Lösung mit diesem Terminal-Programm.

Neben den beiden allgemeinen make-Zielen bieten Roboter-Aufgaben die folgenden drei Ziele:

B Referenzlisten

angabe-an-roboter: **ACHTUNG**: Dieses Target darf nur ein Betreuer des Praktikums ausführen. Bei falscher Handhabung kann der Mikrocontroller zerstört werden.

Der Befehl `make angabe-an-roboter` übersetzt Ihr Programm für den Mikrocontroller des Roboters (Dateiendung `.mcu.elf`) und lädt es in dessen Speicher. Beachten Sie hierzu unbedingt den Abschnitt über die Hardware (Kapitel 2.3.2).

loesung-an-roboter: **ACHTUNG**: Dieses Target darf nur ein Betreuer des Praktikums ausführen. Bei falscher Handhabung kann der Mikrocontroller zerstört werden.

Der Befehl `make angabe-an-roboter` lädt die Musterlösung (Dateiendung `.mcu.elf`) in den Speicher des Roboters. Beachten Sie hierzu unbedingt den Abschnitt über die Hardware (Kapitel 2.3.2).

angabe.brad: Erzeugt ein Terminal-Programm, das äquivalent zum richtigen Programm für den Roboter funktioniert. Brad testet Ihre Lösung mit diesem Terminal-Programm.

Angenommen Sie haben die Bearbeitung Ihres Quellcodes abgeschlossen und wollen das Programm im Simulator und später auf dem Roboter testen, erstellen Sie die benötigten Dateien mit den folgenden Befehlen in der Kommandozeile. Sie müssen sich im Verzeichnis der jeweiligen Aufgabe befinden, damit das richtige Makefile ausgeführt wird.

```
make clean
make
make angabe-an-roboter
```

Sollte der Compiler eine Fehlermeldung liefern, müssen Sie diese interpretieren und an der entsprechenden Stelle im Quellcode Änderungen vornehmen.

Literaturverzeichnis

Atmel Corporation. *8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash*. Technischer Bericht, Atmel Corporation, San Jose, CA 95131, USA, June 2008. URL http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2503.pdf.

Free Software Foundation. GNU Make - GNU Project - Free Software Foundation (FSF). Online, Stand 24.09.2008, Mai 2006. URL <http://www.gnu.org/software/make/manual/make.html>.

GtkReference. GTK+ Reference Manual. Online, Stand 26.08.2009. URL <http://library.gnome.org/devel/gtk/stable/>.

Heise Zeitschriften Verlag. Installationsanleitung - c't-Bot und c't-Sim - Trac. Online, Stand 15.09.2008, 2008. URL <http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctbot/wiki/Installationsanleitung>.

E. Huss. The C Library Reference Guide. Online, Stand 24.09.2008, 1997. URL http://www.acm.uiuc.edu/webmonkeys/book/c_guide/.

I. Main und das GTK-Team. GTK+ 2.0 Tutorial. Online, Stand 26.08.2009. URL <http://library.gnome.org/devel/gtk-tutorial/stable/>.

A. Stutz und P. Klingebiel. Übersicht über die C Standard-Bibliothek. Online, Stand 24.09.2008, November 1999. URL <http://www2.fh-fulda.de/~klingebiel/c-stdlib/>.